

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Proactive Plus

Termék típusa(i): 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: HU-2019-MA-03-00260-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0021292-0009

Tartalomjegyzék

| | |
|---|---|
| Adminisztratív információk | 1 |
| 1.1. A termék kereskedelmi nevei | 1 |
| 1.2. Engedélyes | 1 |
| 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói | 1 |
| 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói | 1 |
| 2. A termék összetétele és a formuláció típusa | 2 |
| 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ | 2 |
| 2.2. Az előállítás típusa | 2 |
| 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok | 2 |
| 4. Engedélyezett felhasználás(ok) | 3 |
| 5. Általános használati utasítás | 7 |
| 5.1. Használati utasítások | 7 |
| 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések | 7 |
| 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések | 7 |
| 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások | 8 |
| 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett | 8 |
| 6. Egyéb információk | 8 |

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

| |
|----------------|
| Proactive Plus |
|----------------|

1.2. Engedélyes

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Az engedélyes neve és címe | Név | DeLaval NV |
| | Cím | Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgium |
| Engedélyszám | HU-2019-MA-03-00260-BF 1-6 | |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| R4BP 3 tétel hivatkozási száma | HU-0021292-0009 |
| Az engedélyezés dátuma | 09/09/2019 |
| Az engedély lejáratának dátuma | 01/08/2029 |

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

| | |
|-----------------|--|
| A gyártó neve | DeLaval NV |
| A gyártó címe | Industriepark-Drongen 10 B-9031 Gent Belgium |
| Gyártási helyek | Industriepark-Drongen 10 B-9031 Gent Belgium |

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

| | |
|------------------------|---|
| Hatóanyag | 1319 - Jód |
| A gyártó neve | Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A. |
| A gyártó címe | Supplier EU: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgium |
| Gyártási helyek | Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Chile |

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

| Triviális név | IUPAC-név | Funkció | CAS-szám | EK-szám | Tartalom (%) |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Jód | | Hatóanyag | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,15 |
| Alkoholok, C9-11, etoxilált | | | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0 |
| Nátrium-jodid | | | 7681-82-5 | 231-679-3 | 0,07 |

2.2. Az előállítás típusa

| |
|---------------------|
| AL - Egyéb folyadék |
|---------------------|

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

| | |
|--|--|
| Figyelmeztető mondatok | Fémekre korrozív hatású lehet. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok | Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. |

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Kézi bemerítéses tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | Tőgybimbó-fertőtlenítés |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Elesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítő. Közvetlenül a fejés után alkalmazandó tejelő állatok tőgybimbóinak fertőtlenítésére. |
| Az alkalmazás módja(i) | Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel - A terméket a fejés, vagyis a tőgybimbók kézzel, merítőcsészébe történő merítése után kell kézileg alkalmazni. |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Kb. 5 ml tehenenként; kb. 2,5 ml juhoknál és kecskéknél - 0 - Fejés utáni alkalmazásra, naponta 2 alkalommal. A termék egész évben használható a laktációs időszak alatt. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <ul style="list-style-type: none">• műanyag HDPE kanna: 5, 10, 20, 60 L• műanyag HDPE tartály: 200 L• műanyag HDPE IBC: 1000 L |

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A termék használatra kész, hígítatlanul kell alkalmazni.
A terméket használat előtt legalább 20°C-ra kell melegíteni.

Használati útmutató:

A fejtés és az alkalmazás során is javasolt a kesztyű használata, a bőr védelme és a higiénikus fejtés érdekében. Kézi felvitelhez használjon egy tiszta merítőcsészét.
A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a tőgybimbók tiszták. A használatra kész terméket közvetlenül a fejtés után vigye fel minden tőgybimbóra. Mártsa be az összes tőgybimbót a termékbe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tőgybimbók legalább háromnegyed részükig fedettek, és töltsse fel a csészét ha szükséges.
Hagyja, hogy az alkalmazás után a tőgybimbók legalább 5 percig száradjanak. Ez idő alatt tartsa az állatokat állva.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az 5.2 részt.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5.3 részt.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5.4 részt.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5.5 részt.

4.2 A felhasználás leírása**Felhasználás 2 - Kézi permetezéssel tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel****Terméktípus**

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Tőgybimbó-fertőtlenítés

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Élesztőgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Nincs adat
Közhasználatú név: Vírusok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

| | |
|--|---|
| Felhasználási terület | Beltéri Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítő. Közvetlenül a fejés után alkalmazandó tejelő állatok tőgybimbóinak fertőtlenítésére. |
| Az alkalmazás módja(i) | Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel - A terméket a fejés, vagyis a tőgybimbók szűrőflakonból történő lepermetezése után kell kézzel alkalmazni. |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Kb. 5 ml tehenenként; kb. 2,5 ml juhoknál és kecskéknél - 0 - Fejés utáni alkalmazásra, naponta 2 alkalommal. A termék egész évben használható a laktációs időszak alatt. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <ul style="list-style-type: none"> • műanyag HDPE kanna: 5, 10, 20, 60 L • műanyag HDPE tartály: 200 L • műanyag HDPE IBC: 1000 L |

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A termék használatra kész, hígítatlanul kell alkalmazni. A terméket használat előtt legalább 20°C-ra kell melegíteni.

Használati útmutató:

Kézi felvitelhez: használjon egy tiszta felhordót.

A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a tőgybimbók tiszták. A használatra kész terméket közvetlenül a fejés után vigye fel minden tőgybimbóra:

- KÉZI SPRAY: minden tőgybimbót permetezzen legalább egy másodpercig a termékkel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tőgybimbók legalább háromnegyed részükig fedettek, és töltsse fel a tartályt ha szükséges;
- AUTOMATIKUS PERMETEZŐ: minden tőgybimbót permetezzen legalább egy másodpercig a termékkel.

Hagyja, hogy az alkalmazás után a tőgybimbók legalább 5 percig száradjanak. Ez idő alatt tartsa az állatokat álva.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A kézi permetezéssel történő tőgybimbó-fertőtlenítéshez használjon vegyszerálló kesztyűt (az Engedélyes termékinformációjában feltüntetett anyagú kesztyűt).

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5.3 részt.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5.4 részt.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5.5 részt.

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - Automatikus bemeztéses vagy permetezéses tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel

| | |
|--|---|
| Terméktípus | 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer) |
| Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt | Tőgybimbó-fertőtlenítés |
| Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is) | Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Nincs adat Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: Nincs adat |
| Felhasználási terület | Beltéri Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítő. Közvetlenül a fejés után alkalmazandó tejelő állatok tőgybimbóinak fertőtlenítésére. |
| Az alkalmazás módja(i) | Fejés utáni tőgybimbó-fertőtlenítés használatra kész termékkel - A terméket a fejőgépek automatikusan felviszik a tőgybimbóra a fejés után egy beépített bemeztő vagy permetező berendezés segítségével. |
| A felhasználás mértéke és gyakorisága | Kb. 5 ml tehenenként; kb. 2,5 ml juhoknál és kecskéknél - 0 - Fejés utáni alkalmazásra, naponta 3 alkalommal. A termék egész évben használható a laktációs időszak alatt. |
| Felhasználói kör | Foglalkozásszerű felhasználó |
| Csomagolási méretek és csomagolóanyagok | <ul style="list-style-type: none">• műanyag HDPE kanna: 5, 10, 20, 60 L• műanyag HDPE tartály: 200 L• műanyag HDPE IBC: 1000 L |

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A termék használatra kész, hígítatlanul kell alkalmazni.
A terméket használat előtt legalább 20°C-ra kell melegíteni.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az 5.2 részt.

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd az 5.3 részt.

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az 5.4 részt.

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az 5.5 részt.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Abban az esetben, ha fejsz előtti és utáni fertőtlenítésre van szükség, akkor a fejsz előtti fertőtlenítéshez olyan terméket használjon, amely nem tartalmaz jódot.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- Közvetlen/Közvetett hatások: Tapasztalataink szerint és a rendelkezésre álló információk alapján a terméknek nincs semmilyen káros hatása, ha az előírtak szerint használják.

- Elsősegélynyújtási intézkedések:
Szembe kerülés esetén: a szemet alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percen keresztül. Ha van kontaktlencse és eltávolítása könnyen megoldható, távolítsa el és folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.
Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal mossa le a bőrt szappannal és bő vízzel és távolítsa el az összes szennyezett ruhát és cipőt.
Lenyelés esetén: öblítse ki vízzel a szájüreget. Ha tünetek jelentkeznek és/vagy nagy mennyiséget nyelt le, azonnal forduljon orvoshoz.
Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.

- Szükséges intézkedések a környezet védelme érdekében:
Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető.
A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: gáttal zárja körül. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal.
Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a fel nem használt terméket és a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A használt termék a közüzemi szennyvízcsatornába engedhető, vagy a helyi előírásoktól függően a trágyatárolóban elhelyezhető. Ne engedje a terméket egyedi szennyvíztisztító telepre.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolás: Állítva, jól lezárva az eredeti tárolóedényzetében tárolja. Óvja a közvetlen napsugárzástól, a 30°C fölötti hőmérséklettől és a fagytól.
Eltarthatósági idő: 1 év

6. Egyéb információk

NNK engedélyszám (termékcsalád): *HU-2019-MA-03-00260-BF*
NNK engedélyszám: *HU-2019-MA-03-00260-6009*