

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** 5.1 Iodo PVP

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0022265-0007

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet generali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	6
6. Informazzjoni oħra	6

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Iodo PVP  
Iodin Teat Dip 3000 PVP

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem CID LINES NV
Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0022265-0000 1-5

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0022265-0007
03/09/2020
31/08/2030

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	CID LINES NV
Indirizz tal-manifattur	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SQM S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Amunategui 178 00 Santiago Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 00 Iquique Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Čappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Il-belt ta' Oamishirasato Čappun
<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatit Uniti

<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	Pantheon FZE (DMCC branch)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubai Emirati Gharab Magħquda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		3
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,5
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor
------------------------------

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

<b>Dikjarazzjonijiet dwar Periklu</b>	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
<b>Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni</b>	<p>Evita r-rilaxx fl-ambjent.</p> <p>Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.</p> <p>Armi il-kontenit fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti</p>

lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - TP3- Dižinfettant tal-bžieżel RTU, wara I-ħlib, PVP-Iodine

##### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-  
isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż I-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

##### Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfezzjoni wara I-ħlib fuq il-bžieżel ta' annimali li jipproduċu I-ħalib

##### Metodu(i) ta' applikazzjoni

tghaddis jew sprejar -  
-

##### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Il-prodott huwa lest ghall-użu. --  
Applika darbtejn kuljum bi sprejar manwali u tliet darbiet kuljum b'tgħaddis manwali u sprejar b'robot.

##### Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

##### Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l  
HDPE

#### **4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża. L-užu ta' pompa ta' dożagiġ biex il-prodott jimgħal fit-taghħmir ta' applikazzjoni huwa rrakkomandat.

Applika l-prodott bit-tgħaddis jew bl-isprejjar:

-*Bit-tgħaddis*: Applika l-prodott b'kikkra tat-tgħaddis. Aħsel il-kikkra tat-tgħaddis bl-ilma wara l-užu.

-*Bl-isprejjar*: Applika l-prodott bi sprejer manwali jew bi sprejer awtomatiku.

Tippreparax fluwidu aktar milli huwa neċċessarju. Assumi soluzzjoni ta' 5 ml kull baqra kull trattament.

Il-prodott għandu jintuża immedjatamente wara kull ħlib: darbejn kuljum għal sprejjar manwali u tliet darbiet kuljum għal tgħaddis manwali u sprejjar bir-robot. Kun żgur li beżżesla tkun koperta kompletament sa tliet kwarti tat-tul tagħha. Halli l-prodott jinxef fuq il-bieżeż. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara applikazzjoni (peż. żomm l-animal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

- Għal applikazzjoni manwali bl-isprej: Ilbes ingwanti reżistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).
- Għal applikazzjoni ta' tgħaddis manwali: Mhu meħtieġ ebda PPE għal użu bla periklu.
- F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' dżiżineżżjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-užu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal dżiżineżżjoni qabel u wara l-ħlib.
- Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jiħeq it-tfal.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajjnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ immedjatamente bl-ilma.

Wara inġestjoni: Laħlaħ ħalqek. Obżoq.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-drañaġġ.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin

Żomm biss fil-kontenit orīġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenit magħluq meta mhux jintuża.

Ipproteġi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.

L-iskadenza tal-prodott hija 18-il xahar.

## 6. Informazzjoni oħra

/