

# Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

**Valmisteen nimi:** Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä)

**Valmisteryhmä(t):** PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

**Lupnumero:** FI-2018-0066

**R4BP-viitenumero:** FI-0008060-0000

## Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	2
5. Yleiset käyttöohjeet	4
5.1. Käyttöohjeet	4
5.2. Riskinhallintatoimet	5
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	5
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	5
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	6
6. Muut tiedot	6

## Hallinnollisia tietoja

### 1.1. Valmisteen kaupanimet

Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä)

### 1.2. Luvanhaltija

<b>Luvanhaltijan nimi ja osoite</b>	Nimi	W. Neudorff GmbH KG
	Osoite	An der Mühle 3 31860 Emmerthal Saksa
<b>Lupanumero</b>		FI-2018-0066
<b>R4BP-viitenumero</b>		FI-0008060-0000
<b>Luvan myöntämispäivä</b>		16/10/2023
<b>Luvan voimassaolon päättymispäivä</b>		01/11/2024

### 1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

<b>Valmistajan nimi</b>	W. Neudorff GmbH KG
<b>Valmistajan osoite</b>	An der Mühle 3 31860 Emmerthal Saksa
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	An der Mühle 3 31860 Emmerthal Saksa

### 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

<b>Tehoaine</b>	49 - Spinosadi
<b>Valmistajan nimi</b>	Dow AgroSciences
<b>Valmistajan osoite</b>	CPC2 CAPITAL PARK, FULBOURN CB21 5XE CAMBRIDGE Yhdistynyt kuningaskunta
<b>Valmistuspaikkojen sijainti</b>	Harbor Beach, 305 North Huron Avenue 48441 Michigan Yhdysvallat

## 2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

### 2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Spinosadi	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Tehoaine	168316-95-8	434-300-1	0,0166
sitruunahappo	2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid	Muu aine kuin tehoaine	77-92-9	201-069-1	0,5
C(M)IT /MIT	5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one (C(M)IT) and 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT) in ratio (3:1)	Muu aine kuin tehoaine	55965-84-9		0,0015

### 2.2. Valmistetyyppi

AL - Kaikki muut nesteet
--------------------------

## 3. Vaara- ja turvalausekkeet

<b>Vaaralausekkeet</b>	Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-onin ja 2-metyyli-2H-isotiatsoli-3-onin (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
<b>Turvalausekkeet</b>	

## 4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

## 4.1 Käytön kuvaus

### Käyttö 1 - Sokerimuurahaisten (*Lasius niger*) torjuntaan

<b>Valmisteryhmä(t)</b>	PT18 - Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
<b>Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä</b>	Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä) on tarkoitettu sokerimuurahaisten torjuntaan asuinrakennuksista ja niihin liittyviltä alueilta, kuten parvekkeilta ja terasseilta. Valmiste on käyttövalmis syötti, jota käytetään sisä- ja ulkotiloissa. Syöttejä sijoitetaan muurahaispesän läheisyyteen tai suoraan niiden kulkureiteille. Populaatio häviää 3–4 viikon kuluessa.
<b>Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)</b>	Tieteellinen nimi: <i>Lasius niger</i> Yleisnimi: sokerimuurahainen ( <i>Lasius niger</i> ) Kehitysvaihe: Aikuiset
<b>Käyttöalue</b>	sisäkäyttö ulkokäyttö
<b>Annostelutapa/-tavat</b>	Menetelmä: Syötiin käyttö Yksityiskohtainen kuvaus: Muurahaisten hävittämistä varten täytettävä syöttiasema täytetään käyttövalmiilla syöttineesteellä. Pakkaukset sijoitetaan muurahaispesän läheisyyteen tai suoraan niiden kulkureiteille.
<b>Käyttömäärä ja -taajuus</b>	Käyttömäärä: 5 ml täytettävässä syöttiasemassa Laimennus (%): 100 Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä) sisältää 0,168 g spinosadi-tehoainetta / L. Valmistetta käytetään laimentamattomana syöttiasemien täyttämiseen. Syöttiasemat täytetään 5 ml:lla Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä) -nestettä syöttiasemaa kohden (= 1 käsittely), joka vastaa 0,00084 g spinosadi-tehoainetta / syöttiasema. Syöttiasemat täytetään uudelleen heti, kun ne ovat tyhjiä. On odotettavissa, että syöttiasemat on uudelleentäytettävä enintään 3 kertaa 2 viikon aikana. Yhteensä siis 4 käsittelyä eli 20 ml Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä) -uudelleentäyttöainetta. Enintään 2 syöttiä voidaan käyttää paikkaa/terassia tai parvekettä tai sisätilaa kohden. Tämä vastaa kokonaiskäyttömäärää 2 x 20 ml Loxiran Muurahaispuffetti (täytettävä) -valmistetta = 40 ml (vastaa 0,007 g spinosadi-tehoainetta).
<b>Käyttäjärhmä(t)</b>	ammattilainen kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
<b>Pakkauskoot ja pakkausmateriaali</b>	Pullo, muovia: HDPE , 20 ml  Täytettävä syöttiansa, myydään yhdessä liuoksen sisältävän HDPE-pullon (20 ml) kanssa.  Kahden HDPE-pullon (20 ml) täyttöpakkaus.

#### **4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet**

Katso kohta 5.1

#### **4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet**

Katso kohta 5.2

#### **4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista**

Katso kohta 5.3

#### **4.1.4 Tarvittaessa valmisteiden ja niiden pakkausten jätehuolto-ohjeet**

Katso kohta 5.4

#### **4.1.5 Tarvittaessa valmisteiden säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa**

Katso kohta 5.5

### **5. Yleiset käyttöohjeet**

#### **5.1. Käyttöohjeet**

Sokerimuurausten hävittämistä varten täytettävä syöttiasema täytetään käyttövalmiilla syöttineesteellä.

Sijoita syötin muurauspesän läheisyyteen tai suoraan niiden kulkureiteille – seinien ja lattialevyjen varrelle, nurkkiin, altaiden alle, kaappien sisään.

Aseta VAIN paikkoihin, joihin lapset ja lemmikit eivät pääse.

Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinten rehuista.

## 5.2. Riskinhallintatoimet

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Pese kädet ja paljas iho ennen ateriointia ja käytön päätyttyä.

Käytä vain alueilla, jotka eivät joudu upoksiin tai kastu, ts. jotka on suojattu sateelta, tulvimiselta ja siivousvedeltä.

Älä huuhtelee syöttirasiaa ennen hävittämistä. Älä päästä tuotetta tai sen jäämiä viemärijärjestelmään.

**Vaarallista mehiläisille.**

## 5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

### Ensiapuohjeet

#### Yleisiä ohjeita

- Poista likaantunut, kastunut vaatetus välittömästi, ja hävitä se turvallisesti.

#### Hengitettynä

- Varmista raittiin ilman saanti.

#### Ihokosketuksessa

- Jos ainetta joutuu iholle, pese se pois välittömästi runsaalla vedellä.

#### Silmäkontaktissa

- Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee perusteellisesti runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

#### Nieltynä

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos ilmenee oireita.

#### Ohjeita lääkärille

Oireet

Ei tunnettuja vastalääkkeitä. Oireiden mukainen hoito

#### Toimenpiteet hätätilanteessa ympäristön suojelemiseksi

- Käytä asianmukaisia suojaustoimenpiteitä ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

- Älä päästä tuotetta hallitsemattomasti ympäristöön.

- Imeytä imukykyiseen materiaaliin (esim. hiekkaan, sahanpuruun, yleiskäyttöiseen sidosaineeseen).

## 5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Valmiste: Yksityistalouksista peräisin olevat pienet määrät on toimitettava vaarallisen jätteen keräykseen.

Saastuneet pakkaukset: Täysin tyhjät pakkaukset voidaan hävittää kotitalousjätteenä.

## 5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytysalueen ja -astioiden vaatimukset:

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa
- Säilytys vain alkuperäispakkauksessa
- Säilytettävä erillään eläinten rehuista
- Säilytettävä erillään elintarvikkeista.

Säilyvyys: 4 vuotta

## 6. Muut tiedot

Valmisteen lupanumero Suomessa on FI-2018-066.