

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: L+R Propanol PT1 Family

Tip(i) ta' prodott: TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027466-00

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027466-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1	3
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	8
6. Informazzjoni oħra	9
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	9
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2	10
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	10
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	11
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	11
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	15
6. Informazzjoni oħra	16
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	16

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

L+R Propanol PT1 Family

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
------	--

Indirizz	Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Germanja
----------	--

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0027466-00

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0027466-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

31/07/2022

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/06/2032

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Indirizz tal-manifattur

Westerwaldstrasse 4 56579 Rengsdorf Germanja

Post ta' 'siti ta' manifattura

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18 21337 Lüneburg Germanja

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvent Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Ġermanja
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	OQ Chemicals GmbH (formerly OXEA)
Indirizz tal-manifattur	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	OQ Chemicals Corporation, 2001 FM 3057 (formerly OXEA Corporation) TX 77414-2968 Bay City ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Afrika t'Isfel
Post ta 'siti ta' manifattura	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Afrika t'Isfel
Sustanza attiva	1354 - Propan-1-ol
Isem tal-manifattur	BASF SE
Indirizz tal-manifattur	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Ġermanja

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0 - 0,95

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0,95 - 0,95

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd.

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi impjant tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Sanitizzatur tal-għorik

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa, dipartimenti tal-outpatients, swali tal-kirurgija, djar tal-kura (inkluża kura fid-djar tal-pazjenti)</p> <p>- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industrij tal-farmaċewtiċi, siti tal-produzzjoni, laboratorji: użu tas-sanitizzatur fuq idejn vizibbilment nodfa u xotti</p> <p>- għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: ghorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Tal-inqas 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). F'in minimu ta' kuntatt: 30 s</p> <p>Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u hin tal-applikazzjoni:</p> <p>Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-hin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p> <p>Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe hin u kull meta meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetah b'daqqa ta' seba'.

--

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensur jew b'pompa. Għas-sanitizzazzjoni tal-idejn uża 3 ml tal-prodott u żomm idejk imxarrbin għal 30 sekonda.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Sanitizzatur tal-għorik kirurgiku

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: other
isem komuni: Bacteria

	<p>istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa: użu tas-sanitizzatur tal-ghorik kirurġiku fuq idejn u l-parti t'isfel tad-dirghajn viżibbilment nodfa u xotti. Għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: Dożaġġ: f'porzjonijiet ta' 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). Ħin minimu ta' esponiment: 90 s Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-ħin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni. Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u kull meta meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetaħ b'daqqa ta' seba'.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensur jew b'pompa. Għas-sanitizzazzjoni bl-ghorik kirurġika uża l-porzjonijiet ta' 3 ml kollha meħtieġa biex iżomm l-idejn imxarrbin għal 90 sekonda.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita kuntatt mal-għajnejn.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it- tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħhi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Ċempel lill-112/ambulanza għal għajna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib:

L-għajnejn għandhom jiġu mlaħalħa ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-għajnejn kienu espost għal kimiċi alkalini (pH > 11), ammini u aċidi bħal acetic acid, formic acid jew propionic acid.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Aghħtiha lill-vittma xi haġa x'tixrob, jekk din tkun tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-rimettar. Cempel lill-112/ambulanza għal għajnunha medika.

Wara t-tixrid: Iġbor b'materjal assorbenti (pereżempju ramel, kieselgur, legant universali). Meta tiġbru, ittratta l-materjal kif preskritt taħt "Kunsiderazzjonijiet għar-rimi".

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fdalijiet għandhom jitneħħew mill-imballaġġ u meta dan jiġi żvojtat kompletament għandu jintrema skont ma jitolbu r-regolamenti għar-rimi tal-iskart. Imballaġġ li ma jkunx żvojtat kompletament għandu jintrema fil-forma tar-rimi speċifikata mill-entità tar-rimi reġjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Miżuri tekniċi u kundizzjonijiet tal-ħżin:

Ħajja fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew u xott f'post frisk u vventilat sew. Ilqa' mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Rekwiziti għall-kmamar u r-reċipjenti tal-ħżin:

Kontenituri li huma miftuħin għandhom jingħalqu b'attenzjoni u jinżammu f'pożizzjoni wieqfa biex jiġu evitati tnixxijiet. Dejjem żomm f'kontenituri tal-istess materjal bħal dak oriġinali.

Rakkomandazzjoni dwar l-assemblaġġ tal-post tal-ħżin:

Taħżinx flimkien ma': sustanzi ossidanti; sustanzi li jistgħu jaqdbu b'mod spontanju.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

L+R handdisinfect blue

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027466-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30
Tetradecanol	Myristil alcohol	Sustanza mhux attiva	112-72-1	204-000-3	0,95

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45 - 45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30 - 30

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jaqbd u.
 Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
 Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd u. – Tpejjiqx.
 Żomm il-kontenitur magħluq sew.
 Evita li tibra' bin-nifs fwar.
 Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
 JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
 JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplij laħlaħ.
 Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.
 Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
 Aħžen f'post imsakkar.
 Armi l-kontenut fi impjant tal-iskart approvat.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Sanitizzatur tal-għorik

Tip ta' Prodott	TP 01 - Iġjene tal-bniedem
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti.
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: other isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: Mycobacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: other isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity) istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>- sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa, dipartimenti tal-outpatients, swali tal-kirurġija, djar tal-kura (inkluża kura fid-djar tal-pazjenti)</p> <p>- canteens tal-isptar, kċejjen kbar, industrij tal-farmaċewtiċi, siti tal-produzzjoni, laboratorji: użu tas-sanitizzatur fuq idejn vizibbilment nodfa u xotti</p> <p>- għal użu professjonali biss.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: applikazzjoni manwali</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata: għorik</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: Tal-inqas 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). Ħin minimu ta' kuntatt: 30 s</p> <p>Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-ħin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.</p> <p>Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u kull meta meħtieġ.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetah b'daqqa ta' seba'.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistgħu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistgħu jintużaw f'dispensur jew b'pompa. Għas-sanitizzazzjoni tal-idejn uża 3 ml tal-prodott u zomm idejk imxarrbin għal 30 sekonda.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Sanitizzatur tal-għorik kirurġiku

Tip ta' Prodott

TP 01 - Iġjene tal-bniedem

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Mhux rilevanti.

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: other
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other
isem komuni: Mycobacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: other
isem komuni: viruses (limited spectrum of virucidal activity)
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa: użu tas-sanitizzatur tal-ghorik kirurġiku fuq idejn u l-parti t'isfel tad-dirġhajn viżibbilment nodfa u xotti. Għal użu professjonali biss.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: applikazzjoni manwali
Deskrizzjoni dettaljata:
ghorik

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Dożaġġ: f'porzjonijiet ta' 3 ml (uża dispensuri: eż. issettjati għal 1.5 ml ma' kull għafsa, 2 għafsiet kull 3 ml). Ħin minimu ta' esponiment: 90 s
Dilwizzjoni (%): prodott lest għall-użu
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Ma hemm l-ebda restrizzjoni fuq in-numru u l-ħin tal-applikazzjonijiet. Mhuma meħtieġa l-ebda intervalli tas-sigurtà bejn il-fażijiet ta' applikazzjoni.
Il-prodott jista' jintuża fi kwalunkwe ħin u kull meta meħtieġ.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

100ml, 500ml u 1000ml fi fliexken trasparenti tal-HDPE b'tapp ta' fuq tal-PP li jinfetah b'daqqa ta' seba'.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti jistghu jiġu applikati direttament, jew il-prodotti jistghu jintużaw f'dispensur jew b'pompa.
Għas-sanitizzazzjoni bl-għorik kirurġika uża l-porzjonijiet ta' 3 ml kollha meħtieġa biex iżomm l-idejn imxarrbin għal 90 sekonda.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

For professional use only
Għal użu professjonali biss.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Evita kuntatt mal-għajnejn.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistghu jilħquh it- tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda minnufih b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħfi l-ilbies ikkontaminat kollu u aħslu qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Neħfi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħhihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta. Cempel lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib:

L-għajnejn għandhom jiġu mlaħalħa ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-għajnejn kienu espost għal kimiċi alkalini (pH > 11), ammini u aċidi bħal acetic acid, formic acid jew propionic acid.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq minnufih. Aġtiha lill-vittma xi ħaġa x'tixrob, jekk din tkun tista' tibra'. TIPPROVOKAX ir-rimettar. Cempel lill-112/ambulanza għal għajjnuna medika.

Wara t-tixrid: Iġbor b'materjal assorbenti (pereżempju ramel, kieselgur, legant universali). Meta tiġbru, ittratta l-materjal kif preskritt taħt "Kunsiderazzjonijiet għar-rimi".

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fdalijiet għandhom jitneħhew mill-imballaġġ u meta dan jiġi żvojtat kompletament għandu jintrema skont ma jitolbu r-regolamenti għar-rimi tal-iskart. Imballaġġ li ma jkunx żvojtat kompletament għandu jintrema fil-forma tar-rimi speċifikata mill-entità tar-rimi reġjonali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Miżuri tekniċi u kundizzjonijiet tal-ħżin:

ħajja fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew u xott f'post frisk u vventilat sew. Ilqa' mid-dawl tax-xemx dirett.

Temperatura rakkomandata tal-ħżin: 0-30°C

Rekwiziti għall-kmamar u r-reċipjenti tal-ħżin:

Kontenituri li huma miftuħin għandhom jingħalqu b'attenzjoni u jinżammu f'pożizzjoni wieqfa biex jiġu evitati tnixxijiet. Dejjem zomm f'kontenituri tal-istess materjal bħal dak oriġinali.

Rakkomandazzjoni dwar l-assemblaġġ tal-post tal-ħżin:

Taħżinx flimkien ma': sustanzi ossidanti; sustanzi li jistgħu jaqdbu b'mod spontanju.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

L+R handdisinfect 03

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027466-0002 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30

Isem kummerċjali

L+R handdisinfect 04

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0027466-0003 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	45
Propan-1-ol		Sustanza attiva	71-23-8	200-746-9	30

