



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 23/10/2020
Αριθ. πρωτ.: 9002/240622

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Τηλέφωνο: 2109287241
email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
15125 Μαρούσι
Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) σκευάσματος AQUA K-Othrine / Deltamethrin EW 20 ως προς τη μέθοδο εφαρμογής, τη δόση και συχνότητα εφαρμογής, και της οδηγίες χρήσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 33 και 35.
2. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τη με αριθ. πρωτ. **4062/39545/6-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **AQUA K-Othrine / Deltamethrin EW 20 (R4BP3 ASSET No: GR-0002104-0000)**.
5. Τα σχόλια της Ολλανδίας και του Βελγίου επί της αξιολόγησης της αίτησης για έγκριση του παραπάνω προϊόντος, καθώς και το αποτέλεσμα των συζητήσεων των παραπάνω σχολίων κατά την 43^η σύσκεψη της Ομάδας συντονισμού των Βιοκτόνων την 28/9/2020 .
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

7. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
8. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
9. Τα αριθ. πρωτ. 2644/48057/12-03-2019, 8764/236093/27-8-2020, 7674/208806/28-7-2020 και 9002/240622/2-09-2020 εισηγητικά σημειώματα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0244** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **4062/39545/6-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** απόφασή μας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **AQUA K-Othrine / Deltamethrin EW 20** ως προς τη **μέθοδο εφαρμογής, τη δόση και συχνότητα εφαρμογής και της οδηγίες χρήσης** και ειδικότερα τα σημεία **3 (Πίνακας 1)** και **5.1** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

3. Εγκεκριμένες χρήσεις (αφορά μόνο τη Χρήση#1)

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης του επιλεγμένου εξοπλισμού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διάμετρος σταγονιδίων και η καλύτερη αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση: 0.05 γρ deltamethrin / 1000m ³ που αντιστοιχεί σε 2.5 ml προϊόντος/ 1000m ³ . Αραίωση: 1:199 (προϊόν: νερό) Συχνότητα εφαρμογής: 1 έως 2 εφαρμογές ετησίως

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση με 5 έως 7 αναστροφές του μπουκαλιού.

Αποτελεσματικότητα

Αρχές στρατηγικής για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι εφικτό, προτείνεται η εφαρμογή του προϊόντος σε συνδυασμό με μη-χημικούς μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται πάντα κατά των πλέον ευαίσθητων σταδίων του βιολογικού κύκλου του οργανισμού στόχου.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται, και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ένδειξη ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η εγγύτητα μη ψεκασμένων χώρων μπορεί να συμβάλλει στον κίνδυνο επαναμόλυνσης.

- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις στην ετικέτα, όταν εφαρμόζονται σωστά, δεν αποδίδουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής κατηγορίας θα πρέπει να σταματήσει.
- Καθιερώστε μια βασική γραμμή και την παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας σε πληθυσμούς βασικών περιοχών (τουλάχιστον μία έρευνα ετησίως), προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σημαντικές αλλαγές της ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας θα επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν προβλημάτων και την ορθή λήψη αποφάσεων.
- Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον κάτοχο της έγκρισης εφόσον η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου είναι γνωστό ότι έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή, να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.

Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής (Α1 για οργανικά οξέα – EN 14387) κατά τη εφαρμογή.

Ο υπεύθυνος καθαρισμού του εξοπλισμού εφαρμογής θα πρέπει να φοράει γάντια.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **4062/39545/6-04-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)** απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α**

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ