

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: SumiOne® Liquid Vaporiser

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2022-0003

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0027145-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	3
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	4
5. Algemene gebruiksaanwijzing	6
5.1. Gebruiksvoorschrift	6
5.2. Risicobeperkende maatregelen	7
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	7
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	7
6. Overige informatie	7

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

SUMIONE® LIQUID VAPORISER

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adres	10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankrijk
Toelatingsnummer	BE2022-0003	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0027145-0000	
Toelatingsdatum	27/01/2014	
Vervaldatum	31/10/2024	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	Sumitomo Chemical Co Ltd
Adres van de fabrikant	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
Productielocatie	Environmental health Division 5-33, Kitahama 4-chome Chup-ku 541-8550 OSAKA Japan
Naam van de fabrikant	Consultoria Técnica e Representações, Lda (CTR)
Adres van de fabrikant	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal
Productielocatie	Loteamento Industrial da Murteira Lotes 23/24 2135-301 Samora Correia Portugal

Naam van de fabrikant	Godrej Industries Limited
Adres van de fabrikant	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indië
Productielocatie	Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli 400079 Mumbai Indië

Naam van de fabrikant	Laboratorio Chimico Farmaceutico Sammarinese (LCS)
Adres van de fabrikant	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Productielocatie	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

Naam van de fabrikant	ZOBELE HOLDING S.p.A
Adres van de fabrikant	Via Fersina 4 38123 Trento Italië
Productielocatie	Via Fersina 4 38123 Trento Italië

Naam van de fabrikant	ENTARCO SA
Adres van de fabrikant	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griekenland
Productielocatie	Eleftherias & Melpomenis str., 15th Km. National Road Athens-Lamia 145 64 Kifissia Griekenland

Naam van de fabrikant	AFOI S.PAPAPETROPOULOU O.E. (Activa Hellas')
Adres van de fabrikant	Thesi Glyfada 20011 Corinth Griekenland
Productielocatie	Thesi Velanidia 20400 Xylokastro Corinthias Griekenland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	45 - Metofluthrine
Naam van de fabrikant	Sumitomo Chemical Co Ltd
Adres van de fabrikant	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan
Productielocatie	Misawa Works Aza-Sabishirotaira Oaza-Misawa 033-0022 Aomori Japan

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Metofluthrine	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl) benzyl (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-dimethyl-3-prop-1-eny	Werkzame stof	240494-71-7		0,69
Koolwaterstoffen, C14-C19, iso-alkanen, cyclische stoffen, <2% aromaten		Niet-werkzame stof	64742-46-7	920-114-2	99,27

2.2. Formuleringstype

VP - Dampontwikkeland product

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.</p> <p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.</p>

NA INSLIKKEN:De mond spoelen.GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Niet-professioneel

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

WIJZE VAN BLOOTSTELLING: III.1.3 CONTACT
III.2.1 DODELIJKE WERKING,III.2.2 VERDOVENDE WERKING
WERKINGSDUUR: III.4.1. ACUTE/KORTWERKENDE TOXINEN

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:
Triviale naam: muggen
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

IV.1 GEBRUIK BINNEN
IV 1.3.2 HUISHOUDENS/PRIVÉRUIMTEN

Toepassingsmethode(n)

Methode: Verdamping van actief ingrediënt in elektrische verwarmingsapparaat
Gedetailleerde beschrijving:

VERDAMPING VAN ACTIEF INGREDIËNT

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: ÉÉN APPARAAT PER KAMER MET NORMAAL FORMAAT (BIJV. 30 M³ VOLUME).

Verdunning (%): 100

Aantal en timing van de toepassing:

ÉÉN APPARAAT PER KAMER MET NORMAAL FORMAAT (BIJV. 30 M³ VOLUME).
ÉÉN 45 ML FLES VAN SUMIONE® VLOEIBARE VERDAMPER GAAT 60 DAGEN MEE WANNEER DEZE 12 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDT, OF 30 DAGEN WANNEER DEZE 24 UUR PER DAG GEBRUIKT WORDT;
ÉÉN FLES MOET IN TOTAAL 720 UUR MEEGAAN.
HET APPARAAT MAG 24 UUR AAN BLIJVEN (12 UUR WORDT AANBEVOLEN)

MAXIMUM 2 APPARATEN PER KAMER.

Categorie/categorieën gebruikers

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Breed publiek (niet-professioneel)

FLES, PLASTIC; HUIDDIER, TOT 45 ML

POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT (PET) BIJVULFLESSEN MET SCHROEFDOP (GELEVERD MET OF ZONDER ELEKTRISCH VERWARMDE VERDAMPER) TOT 45 ML.

DE VERPAKKING IS UITGERUST MET KINDERVEILIGE AFSLUITING.

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN.
DE LONT NIET AANRAKEN.
HANDEN WASSEN NA GEBRUIK.
NIET VOOR GEBRUIK IN KEUKENS, OF ANDERE RUIMTEN WAAR VOEDSEL BEWAARD OF BEREID WORDT. ZORG ERVOOR DAT DE RAMEN EN DEUREN GESLOTEN ZIJN; INDIEN NODIG KAN EEN KLEIN RAAM OPENGELATEN WORDEN VOOR VENTILATIE.

ZET HET 2 UUR VOORDAT U NAAR BED GAAT AAN. HET APPARAAT MAG MAXIMAAL 24 UUR AAN BLIJVEN (12 UUR WORDT AANBEVOLEN).
BEWAAR DE BUITENSTE VERPAKKING VOOR VOLLEDIG GEBRUIK EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.
GEBRUIK ALLEEN ZOALS AANGEGEVEN.
NIET GEBRUIKEN IN BESLOTEN RUIMTEN
HET APPARAAT NIET AANRAKEN MET NATTE HANDEN OF METALEN VOORWERPEN.
HET APPARAAT NIET BEDEKKEN TIJDENS GEBRUIK.
TERRARIUMS, AQUARIUMS EN DIERENKOOIEN VERWIJDEREN OF BEDEKKEN VÓÓR GEBRUIK. DE FILTER VAN HET AQUARIUM UITSCHAKELEN VÓÓR GEBRUIK.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

NIET VAN TOEPASSING

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN):
HUIDCONTACT: ER KAN MILDE IRRITATIE OPTREDEN OP DE PLAATS VAN CONTACT.
OOGCONTACT: ER KAN IRRITATIE EN ROODHEID OPTREDEN.
INSLIKKEN: KAN LEIDEN TOT HOOFDPIJN OF ALGEMEEN ONGEMAK.
EERSTEHULPMAATREGELEN (ACTIES)
HUIDCONTACT: METEEN AFWASSEN MET VEEL ZEEP EN WATER.

OOGCONTACT: SPOEL HET OOG GEDURENDE 15 MINUTEN MET STROMEND WATER.

PYRETHRODEN KUNNEN PARESTHESIE VEROORZAKEN (VERBRANDING EN PRIKKELINGEN VAN DE HUID ZONDER IRRITATIE). ALS SYMPTOMEN AANHOUDEN: ZOEK MEDISCH ADVIES

EVAT METOFLUTHRINE: KAN GEVAARLIJK/GIFTIG ZIJN VOOR HUISDIEREN (bijv. KATTEN)

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

DIT PRODUCT EN DE CONTAINER HIERVAN MOGEN NIET OPNIEUW GEBRUIKT OF GERECYCLED WORDEN.
VERBRANDING IS DE AANBEVOLEN METHODE VOOR ELIMINATIE.
PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN: VERWIJDER ALLE ONTSTEKINGSBRONNEN.
MILIEUVOORZORGSMATREGELEN: NIET WEGGOOIEN IN AFVOER OF RIVIEREN

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

BEWAREN OP EEN KOELE, GOED GEVENTILEERDE PLAATS.
UIT DE BUURT VAN DIRECT ZONLICHT HOUDEN.
MAG ALLEEN BEWAARD WORDEN IN DE ORIGINELE VERPAKKING.
2 JAAR HOUDBAAR.

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN.
DE LONT NIET AANRAKEN.
HANDEN WASSEN NA GEBRUIK.
HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN IN KEUKENS, OF ANDERE RUIMTEN WAAR VOEDSEL BEWAARD OF BEREID WORDT, OM CONTAMINATIE VAN VOEDSEL TE VOORKOMEN

ZET HET 2 UUR VOORDAT U NAAR BED GAAT AAN. HET APPARAAT MAG ER MAXIMAAL 24 UUR OP BLIJVEN ZITTEN (12 UUR WORDT AANBEVOLEN).
BEWAAR DE BUITENSTE VERPAKKING VOOR VOLLEDIG GEBRUIK EN VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.
GEBRUIK ALLEEN ZOALS AANGEGEVEN.
NIET GEBRUIKEN IN BESLOTEN RUIMTEN
HET APPARAAT NIET AANRAKEN MET NATTE HANDEN OF METALEN VOORWERPEN.
HET APPARAAT NIET BEDEKKEN TIJDENS GEBRUIK.
TERRARIUMS, AQUARIUMS EN DIERENKOOIEN VERWIJDEREN OF BEDEKKEN VÓÓR GEBRUIK. DE FILTER VAN HET AQUARIUM UITSCHAKELEN VÓÓR GEBRUIK.
VOOR VEILIG GEBRUIK ALLEEN BIJVULLEN MET HET JUISTE ELEKTRISCHE APPARAAT

5.2. Risicobeperkende maatregelen

NIET VAN TOEPASSING

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN):
HUIDCONTACT: ER KAN MILDE IRRITATIE OPTREDEN OP DE PLAATS VAN CONTACT.
OOGCONTACT: ER KAN IRRITATIE EN ROODHEID OPTREDEN.
INSLIKKEN: KAN LEIDEN TOT HOOFDPIJN OF ALGEMEEN ONGEMAK.
EERSTEHULPMAATREGELEN (ACTIES)
HUIDCONTACT: METEEN AFWASSEN MET VEEL ZEEP EN WATER.
OOGCONTACT: SPOEL HET OOG GEDURENDE 15 MINUTEN MET STROMEND WATER.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

DIT PRODUCT EN DE CONTAINER HIERVAN MOGEN NIET OPNIEUW GEBRUIKT OF GERECYCLED WORDEN.
VERBRANDING IS DE AANBEVOLEN METHODE VOOR ELIMINATIE.
PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN: VERWIJDER ALLE ONTSTEKINGSBRONNEN.
MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN: NIET WEGGOOIEN IN AFVOER OF RIVIEREN.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

BEWAREN OP EEN KOELE, GOED GEVENTILEERDE PLAATS.
UIT DE BUURT VAN DIRECT ZONLICHT HOUDEN.
MOET ALLEEN BEWAARD WORDEN IN DE ORIGINELE VERPAKKING.
2 JAAR HOUDBAAR.

6. Overige informatie

De P-zinnen zoals weergegeven op deze samenvatting van de productkenmerken, bevatten enkele fouten die niet aangepast kunnen worden. De correcte weergave is de volgende: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale/regionale regelgeving.