

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

BROS Sprej proti golubaškim mušicam

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti

Številka dovoljenja: SI-0019518-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0019518-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	8
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	8
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	8
6. DRUGE INFORMACIJE	9

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	BROS Sprej proti golubaškimi mušicam
--------------	--------------------------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Naslov	Karpia 24 61-619 Poznan Poljska
Številka dovoljenja		SI-0019518-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0019518-0000
Datum dovoljenja		17/09/2018
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		05/07/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Naslov proizvajalca	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poljska
Kraj proizvodnih obratov	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poljska ul. Swarzędzka 17, 62-006 Janikowo, Poljska

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation,
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mount Holly, Združene države
Kraj proizvodnih obratov	Clariant Corporation, 625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mount Holly, Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna snov	134-62-3	205-149-7	15
Zaupno (glej dodatek 2)	Neaktivne snovi za formulacijo pripravka	Neaktivna snov			85

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AE Razpršilo

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	<p>H319: Povzročča hudo draženje oči.</p> <p>H223 : Vnetljiv aerosol. H229 : Posoda je pod tlakom: Lahko eksplodira pri segrevanju</p> <p>H229: Posoda je pod tlakom.: Lahko eksplodira pri segrevanju.</p>
Previdnostni stavki	<p>P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>P102: Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.</p> <p>P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.</p> <p>P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.</p> <p>P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P410 + P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.</p>

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Nepoklicna uporaba na človeški koži

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Varovanje zdravja
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Simuliidae: Simuliidae: Splošno ime: drugo: Golubaška mušica Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: razprševanje Podroben opis: razprševanje (lokalna uporaba na človeški koži)
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Učinkuje kot repelent proti črnim muham za najdaljši čas zaščite 8 ur oz. v količini nanosa 1,88 mg izdelka/cm ² kože (kar ustreza 0,28 mg DEET/cm ² kože). Število in časovni raspored uporabe: Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo (napršijo) ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan. Način uporabe: Najdaljše trajanje učinkovanja biocidnega proizvoda na koži brez sočasne uporabe drugih sredstev za kožo, kot so losjoni za sončenje. Odrasli: 29 s Otroci, stari več kot 12 let: 11 s Otroci, stari od 2 do 12 let 5 s
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Aluminijasti ali jekleni aerosolni razpršilec pred pritiskom: 50 - 250 ml

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka: Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevnih nanosov) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan.

Preprečite stik z očmi in usti.

Ne pršite neposredno na obraz.

Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 2 let.

Ta izdelek se ne sme nanesti na roke otrok, mlajših od 12 let.

Izdelka ni dovoljeno uporabljati na koži istočasno z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se biocidni izdelek lahko nanese na kožo enkrat dnevno na obraz, vrat, spodnji del rok, spodnji del nog in stopala, pri čemer morajo biti preostali deli telesa zaščiteni z oblačili.

Ne vdihavajte razpršila.

Izdelek uporabljajte le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Ko se vrnete v zaprt prostor, izdelek izperite z milom in vodo.

Pri uporabi izdelka je treba ravnati previdno, da se zmanjša možnost brizganja, kapljanja in/ali razprševanje megle ter uhajanje izdelka v zemljo.

Priporočljivo je, da se oblačila uporabijo za pokrivanje delov kože, na katere se biocidni izdelek ni nanesel. Tako se prepreči dostop žuželk.
Učinkovito odganja črne muhe (do 8 urpri enem nanosu).

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Naslednji podatki so potrebni za biocidno oznako izdelka: Navodila uporabniku, kako, kdaj in kako pogosto, s kakšno frekvenco (vključno z maksimalnim številom dnevni nanosov) je treba izdelek nanesti neposredno na kožo.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko uporabijo ta izdelek enkrat ali dvakrat dnevno, otroci, stari med 2 in 12 let, pa enkrat na dan.

Preprečite stik z očmi in usti.

Ne pršite neposredno na obraz.

Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 2 let.

Ta izdelek se ne sme nanesti na roke otrok, mlajših od 12 let.

Izdelka ni dovoljeno uporabljati na koži istočasno z drugimi izdelki, kot so losjoni za sončenje.

Pri otrocih, starih od 2 do 12 let, se biocidni izdelek lahko nanese na kožo enkrat dnevno na obraz, vrat, spodnji del rok, spodnji del nog in stopala, pri čemer morajo biti preostali deli telesa zaščiteni z oblačili.

Ne vdihavajte razpršila.

Izdelek uporabljajte le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Ko se vrnete v zaprt prostor, izdelek izperite z milom in vodo.

Pri uporabi izdelka je treba ravnati previdno, da se zmanjša možnost brizganja, kapljanja in/ali razprševanje megle ter uhajanje izdelka v zemljo.

Priporočljivo je, da se oblačila uporabijo za pokrivanje delov kože, na katere se biocidni izdelek ni nanesel.

Tako se prepreči vstop žuželk.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hranite ga na varnem mestu.

Ne onesnažite živil, jedilnega pribora ali površin, ki so v stiku z živili.

Hranite ločeno od virov vžiga.

Učinkovito odganja črne muhe (do 8 ur pri enem nanosu).

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje:

Če pride do vdihavanja izdelka, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.

Stik z očmi:

Pri stiku z očmi oči temeljito izperite z veliko količino vode. Če simptomi ne popustijo, je treba poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje:

Pri zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite embalažo ali nalepko embalaže.

Stik s kožo:

Občutljivim posameznikom lahko izdelek povzroči draženje. Dražeče mesto izperite z milom in vodo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo, ne onesnažujte zemlje, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali posodami.

Posod ne uporabljajte ponovno.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v originalni embalaži.

Hraniti v dobro prezračenem prostoru.

Rok trajanja do 5 let.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Glej točki 4.1

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točki 4.2

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej točki 4.3

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točki 4.4

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej točki 4.1

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Huda poškodba oči/draženje oči: Eye irritation 2

Aerosol: Flammable aerosol 2

H319 Povzročča hudo draženje oči.

H223 Vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Pozor

GHS02, GHS07

H319 Povzročča hudo draženje oči.

H223 Vnetljiv aerosol.

H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.