



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-452(A-18VAP593970/A-22-255)**

**Išduotas 2022 m. rugsėjo 26 d., galioja iki 2026 m. gruodžio 14 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730, Asè, Belgija.

**Biocidinio produkto tipas**  
18 produktų tipas. Insekticidai.

**Biocidinio produkto pavadinimas**  
Imidasect.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**  
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai, Indija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**  
Imidaklopridas, CAS 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**  
Tarakonams naikinti. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.  
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**  
Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**  
A-18VAP593970.  
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr DE-0008650-18 abipusis pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-44(A-18VAP593970-22-34) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklėjime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 E)BPR-44(A-18VAP593970-22-34), gali būti tiekiami į rinką iki 2023 m. kovo 23 d. ir naudojami iki 2023 m. rugsėjo 19 d.

**Vilniaus departamento direktorė**  
A.V.

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
(10-14 17.5 Mr)BPR-452(A-18VAP593970/A-22-255)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Imidasect

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti  
nariuotakojų kontrolės produktai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5 Mr)BPR-452(A-18VAP593970/A-22-255)

R4BP objekto numeris: LT-0017078-0000

## 1. Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekinis pavadinimas

Prekinis pavadinimas	Šalis (jeigu taikytina)
Imidasect	Lietuva

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresas	Heedstraat 58, 1730, Asė, Belgija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-452(A-18VAP593970/A-22-255)	
Autorizacijos liudijimo data	2022 m. rugsėjo 26 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026 m. gruodžio 14 d.	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Gamintojo adresas	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbajus, Indija
Gamybos vietos	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbajus, Indija
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Oroskas, Biskaja, Ispanija

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)\*

<b>Veiklioji medžiaga</b>	Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Gamintojo adresas	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbajus, Indija
Gamybos vietos	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO. LTD 393 East Heping Road Shijizhang, Kinija

\*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

## 2. Produkto sudėtis ir forma

## 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį\*\*

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	1-(6-chlorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenaminas	Veiklioji medžiaga	CAS Nr. 138261-41-3	EB Nr. 428-040-8	2,15 %
Pilna sudėtis pateikta R4BP					

\*\*sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

## 2.2. Formuliacijos tipas

Gelis.
--------

## 3. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

1 lentelė.1-as naudojimas. Neprofesionalusis naudojimas. Paviršių tepimas geliu prieš naminių prūsoką ir juodąjį tarakoną.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas skirtas neprofesionaliajam naudojimui buityje.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Naminis prūsokas ( <i>Blatella germanica</i> ) ir juodasis tarakonas ( <i>Blatella orientalis</i> ). Vystymosi stadijos: suaugėlio ir nimfos.
Naudojimo sritis	Pastatų viduje.
Naudojimo metodas (-ai)	Gelio tepimas lašeliais ant paviršių (atviras masalo naudojimo būdas). Produktą naudoti plyšiuose ir tarpuose. Jei tarakonų yra daug, produkto naudojimo normos turėtų atitikti tokioms, kurios nurodytos, esant dideliame tarakonų paplitimui; esant tik keliems individams – produktą naudoti, kaip esant mažam paplitimui. Masalo lašelius saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ar šilumos šaltinių (pvz. radiatorių).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant mažam naminio prūsoko paplitimui, produkto naudoti 0,1 g/m <sup>2</sup> , o esant dideliame paplitimui – 0,2 g/m <sup>2</sup> ; esant mažam juodojo tarakono paplitimui, produkto naudoti 0,2 g/m <sup>2</sup> , o esant dideliame paplitimui – 0,3 g/m <sup>2</sup> . 1 produkto lašas, sveriantis 0,1 g, padengia 5 mm diametru plotą. Produktą naudoti pakartotinai iki 6 kartų per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalūs
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Vienkartinis plastikinis (HDPE, COEX) švirškštas, kuriame produkto yra po 3 g, 5 g, 10 g ar 15 g.

2 lentelė. 2-as naudojimas. Profesionalusis naudojimas Paviršių tepimas geliu prieš naminį prūsoką ir juodąjį tarakoną.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas skirtas profesionaliam naudojimui.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Naminis prūsokas ( <i>Blatella germanica</i> ) ir juodasis tarakonas ( <i>Blatella orientalis</i> ). Vystymosi stadijos: suaugėlio ir nimfos.
Naudojimo sritis	Pastatų viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Gelio tepimas lašeliais ant paviršių (atviras masalo naudojimo būdas).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant mažam naminio prūsoko paplitimui, produkto naudoti 0,1 g/m <sup>2</sup> , o esant dideliame paplitimui – 0,2 g/m <sup>2</sup> ; esant mažam juodojo tarakono paplitimui, produkto naudoti 0,2 g/m <sup>2</sup> , o esant dideliame paplitimui – 0,3 g/m <sup>2</sup> . 1 produkto lašas, sveriantis 0,1 g, padengia 5 mm diametrų plotą. Produktą naudoti pakartotinai iki 6 kartų per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalūs
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinė kapsulė (HDPE, COEX), kurioje produkto yra po 30 g, 35 g, 50 g ar 100 g.


3 lentelė. 3-ias naudojimas. Neprofesionalusis ir profesionalusis naudojimai. Padėkliukų su masalu naudojimas prieš naminį prūsoką ir juodąjį tarakoną.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas skirtas neprofesionaliajam ir profesionaliam naudojimui.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystimosi stadiją)	Naminis prūsokas ( <i>Blatella germanica</i> ) ir juodasis tarakonas ( <i>Blatella orientalis</i> ). Vystymosi stadijos: suaugėlio ir nimfos.
Naudojimo sritis	Pastatų viduje ir aplink juos, lauke.
Naudojimo metodas (-ai)	Padėkliukų su masalu naudojimas.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant mažam naminio prūsoko paplitimui, produkto naudoti 0,1 g/m <sup>2</sup> . Padėkliuką, kuriame yra 0,75 g masalo, naudoti 1-ą 8 m <sup>2</sup> plotui; padėkliuką su 1 g masalo naudoti 10 m <sup>2</sup> plotui, padėkliuką su 1,2 g masalo naudoti 12 m <sup>2</sup> ir padėkliuką su 1,4 g masalo naudoti 14 m <sup>2</sup> . Esant dideliame naminio prūsoko paplitimui naudoti 0,2 g/m <sup>2</sup> (0,75 g masalo padėkliukas naudojamas 4 m <sup>2</sup> , 1 g masalo padėkliukas – 5 m <sup>2</sup> , 1,2 g masalo padėkliukas – 6 m <sup>2</sup> , 1,4 g masalo padėkliukas – 7 m <sup>2</sup> plotui). Esant mažam juodojo tarakono paplitimui, produkto naudoti 0,2 g/m <sup>2</sup> (0,75 g masalo padėkliukas naudojamas 4 m <sup>2</sup> , 1 g masalo padėkliukas – 5 m <sup>2</sup> , 1,2 g masalo padėkliukas – 6 m <sup>2</sup> , 1,4 g masalo padėkliukas – 7 m <sup>2</sup> plotui), o esant dideliame paplitimui – 0,3 g/m <sup>2</sup> (0,75 g masalo

	padėkliukas naudojamas 2,5 m <sup>2</sup> , 1 g masalo padėkliukas – 3 m <sup>2</sup> , 1,2 g masalo padėkliukas – 4 m <sup>2</sup> , 1,4 g masalo padėkliukas – 5 m <sup>2</sup> plotui). Produktą naudoti pakartotinai iki 6 kartų per metus.
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalūs ir profesionalūs naudotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikiniai padėkliukai (HDPE, COEX) kuriuose produkto yra po 0,75 g, 1 g, 1,2 g ar 1,4 g.

#### 4. Pavojingumo ir atsargumo frazės

##### 4.1. Produkto klasifikavimas ir ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas	
Pavojingumo kategorija	Netaikoma
Pavojingumo frazė	Netaikoma
Ženklavimas	
Signaliniai žodžiai	Atsargiai
Pavojingumo frazės	H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Atsargumo frazės	P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką; P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą;
Piktogramos	
Pastaba	

#### 5. Naudojimo taisyklės

##### 5.1. Naudojimo instrukcijos

##### **Neprofesionalusis ir profesionalusis naudojimai**

Prieš pradėdant naudoti biocidinį produktą, pašalinti visus įmanomus tarakonų maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius...) iš tarakonų buvimo vietų, tam kad užtikrinti, kad tarakonai būtų priviliojami gelio ir tikrai jį suvartotų. Geliu tepti paviršius tarakonų paplitimo ir maitinimosi bei kitose šiltose ir drėgnose vietose (kampuose, plyšiuose, tarpuose, vietose už grindjuosčių, palei vamzdžius ir t.t.). Tikrinti vietas, kur buvo dedama biocidinio produkto, jei reikia, seną gelį pakeisti nauju, nes tarakonai palieka sekretą ar išmatas, kurie pritraukia gentainius. Sudžiūvęs gelis taip pat turėtų būti pakeičiamas nauju, užtikrinant kad produktas liktų patrauklus tarakonams. Jei biocidinis produktas neveiksmingas, informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją.

Vengti nereikalingo kontakto su produktu. Netinkamas produkto naudojimas gali pakenkti sveikatai. Produktu neužteršti maisto ir pašarų, maitinimo įrankių, ar paviršių, kur laikomi maisto

produktai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Masalą (masalo padėkliukus) laikyti saugiai, tam kad nekiltų pavojus, kad produktas gali būti suvartojamas žmonių ar gyvūnų, kuriems jis nėra skirtas. Vengti produkto netikslingo patekimo į gamtą. Į produkto sudėtį įeina kartumo turinčios medžiagos.

Specialios instrukcijos naudojimui:

1-as naudojimo būdas. Paviršių tepimas geliu prieš naminį prūsoką ir juodąjį tarakoną neprofesionaliems vartotojams.

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės. Esant dideliame tarakonų paplitimui produktą naudoti atitinkamai. Biocidinį produktą (gelį) netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos (pvz. radiatorių).

2-as naudojimo būdas. Paviršių tepimas geliu prieš naminį prūsoką ir juodąjį tarakoną profesionaliems vartotojams.

Biocidiniu produktu tepti plyšius ir skylės. Biocidinį produktą (gelį) netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos (pvz. radiatorių).

3-ias naudojimo būdas. Padėkliukų su masalu naudojimas prieš naminį prūsoką ir juodąjį tarakoną profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems vartotojams.

Jei tarakonų yra daug (ar yra numanoma, kad jų yra daug), produkto naudojimo dažnis ir norma turėtų būti toks, koks nurodytas esant dideliame tarakonų paplitimui. Padėkliukai, kuriuose yra masalo, turi būti nesugadinami. Nebandyti per jėgą atidaryti padėkliuko. Kai produktas yra naudojamas lauke: 1. Padėkliukus su masalu išdėlioti ant kietų paviršių – terasoje arba patijuje. 2. Padėkliukai, kuriuose yra masalo, turi būti nesugadinami. 3. Nebandyti per jėgą atidaryti padėkliuko. 4. Produkto nenaudoti tokiose vietose, iš kurių jis gali patekti į kanalizaciją. 5. Produktą naudoti tik vietose, kurios apsaugotos nuo lietaus, kad produktas nebūtų nuplautas. 6. Užtikrinti, kad biocidinis produktas atsitiktinai nepatektų į aplinką, nebūtų atsitiktinai pajudintas žmonių ar vėjo, ar nutempiamas didesnių gyvūnų.

5.2. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išveria: kreiptis į gydytoją.  
Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.

5.3. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį ar talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktus.

Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.4. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai.

## 6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr. 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8, 2,15 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050  
Mumbajus, Indija.

Liudijimas išduotas: Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730, Asè, Belgija.

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-452(A-18VAP593970/A-22-255), galioja iki 2026-12-14