

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Baygon Powder

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: 65

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0010941-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	2
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Baygon Powder
Raid Powder

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	S.C. Johnson Hellas Limited
	Διεύθυνση	7 Fragoklissias 151 25 Marousi, Athens Ελλάδα
Αριθμός άδειας	65	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0010941-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	18/08/2016	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	15/08/2026	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	SCJ EurAFNE Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Frimley Green Road GU16 7AJ Camberley Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sinapak, Via dell'Industria e Artigianato, 7 27049 Stradella Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	24 - Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer CropScience AG
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bilag plant See Annex I CAR for deltamethrin Vapi Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Ενεργός Ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,05

2.2. Είδος τυποποίησης

DP - Σκόνη επίπασης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	Διάθεση του περιεχομένου σε . Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Ερασιτεχνική χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών και άλλων βαδιστικών εντόμων μέσα και γύρω από οικιακούς χώρους με: Εξωτερική εφαρμογή για την αποτροπή της εισόδου μυρμηγκιών στο σπίτι συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής σε σκληρές επιφάνειες όπως το κατώφλι, τα κουφώματα, τα τούβλα αέρα και τα αίθρια. 2. Εσωτερική εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών, των κασαρίδων και των βαδιστικών εντόμων
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: Ants στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)] επιστημονική ονομασία: Blattodea: Κοινή ονομασία: American Cockroach στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)]
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι IV 1.3.2. Εσωτερική χρήση μέσα / σε οικιακούς / ιδιωτικούς χώρους IV 2 Εξωτερική χρήση (γύρω από το σπίτι)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Σκόνη επίπασης - Επίπαση προσβεβλημένων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε 3,5 g προϊόντος / m ² επιφάνειας. Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m ² . Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες - 0.00 - Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη, Πλαστικό: συμπαγές: , 100 - 250g Φιάλη από HDPE που φέρει διάτρητο πώμα για την επίπαση, 100 - 250 g βλέπε απόφαση

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση της σκόνης κατά των μυρμηγκιών, των κατσαριδών και άλλων βαδιστικών εντόμων σε επιφάνειες και σε σχισμές και χαραμάδες (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οικιακών εγκαταστάσεων). Ανακινήστε απαλά τον περιέκτη, αφαιρέστε το καπάκι και γείρετε τον περιέκτη (σύμφωνα με εικονίδιο). Για εφαρμογή σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, πιέστε απαλά τον περιέκτη 5 φορές, ενώ κινείτε προς την κατεύθυνση που θα εφαρμόσετε την σκόνη, ώστε η συνολική δόση να είναι 3,5 g σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Μια συμπίεση του περιέκτη απαιτείται ανά 0,2 m². Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m². Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μεθόδους στεγνού καθαρισμού μετά από τη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Το προϊόν έχει αναπτυχθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαριδών και των μυρμηγκιών. Τα σωματίδια της σκόνης μαζεύονται από τα έντομα. Στις περισσότερες επιφάνειες, με μόλις 60 δευτερόλεπτα επαφής, μυρμηγκία και κατσαρίδες θα αρχίσουν να πεθαίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Το προϊόν παρέχει συνεχή προστασία και βοηθά στην προστασία από επαναμολύνσεις για έως και 12 εβδομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε κελάρια, σε στεγνούς εξωτερικούς χώρους δίπλα σε κτίρια, π.χ. μονοπάτια, αυλές. Απλώστε κατά μήκος μονοπατιών, ρωγμών και σχισμών στο κατώφλι, σε κουφώματα, και σε τούβλα αέρος. Αφήστε το προϊόν στεγνό για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό θα μπορούσαν να επιμολυνθούν. Μακριά από παιδιά. Απομακρύνετε τα ζώα κατά την εφαρμογή και εμποδίστε την πρόσβασή τους στις περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση. Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:
Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με πολύ νερό.

Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Κατάποση: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εμποδίστε τη μόλυνση αποχετεύσεων ή υδάτινων όγκων με το προϊόν. Εάν αυτό συμβεί, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

Αποφύγετε τον σχηματισμό νέφους σκόνης κατά την εφαρμογή.

Καθαρίστε το προϊόν που χύθηκε.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Προϊόν:

Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε υδάτινους όγκους με την ουσία ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Χρησιμοποιημένη συσκευασία:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, Παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Για χρήση της σκόνης κατά των μυρμηγκιών, των κατσαριδών και άλλων βαδιστικών εντόμων σε επιφάνειες και σε σχισμές και χαραμάδες (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οικιακών εγκαταστάσεων). Ανακινήστε απαλά τον περιέκτη, αφαιρέστε το καπάκι και γείρετε τον περιέκτη (σύμφωνα με εικονίδιο). Για εφαρμογή σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, πιέστε απαλά τον περιέκτη 5 φορές, ενώ κινείστε προς την κατεύθυνση που θα εφαρμόσετε την σκόνη, ώστε η συνολική δόση να είναι 3,5 g σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Μια συμπίεση του περιέκτη απαιτείται ανά 0,2 m². Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m². Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείστε μεθόδους στεγνού καθαρισμού μετά από τη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Το προϊόν έχει αναπτυχθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαριδών και των μυρμηγκιών. Τα σωματίδια της σκόνης μαζεύονται από τα έντομα. Στις περισσότερες επιφάνειες, με μόλις 60 δευτερόλεπτα επαφής, μυρμηγκία και κατσαρίδες θα αρχίσουν να πεθαίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Το προϊόν παρέχει συνεχή προστασία και βοηθά στην προστασία από επαναμολύνσεις για έως και 12 εβδομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε κελάρια, σε στεγνούς εξωτερικούς χώρους δίπλα σε κτίρια, π.χ. μονοπάτια, αυλές. Απλώστε κατά μήκος μονοπατιών, ρωγμών και σχισμών στο κατώφλι, σε κουφώματα, και σε τούβλα αέρος. Αφήστε το προϊόν στεγνό για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μη χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό θα μπορούσαν να επιμολυνθούν. Μακριά από παιδιά. Απομακρύνετε τα ζώα κατά την εφαρμογή και εμποδίστε την πρόσβασή τους στις περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση. Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Κατάποση: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εμποδίστε τη μόλυνση αποχετεύσεων ή υδάτινων όγκων με το προϊόν. Εάν αυτό συμβεί, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

Αποφύγετε τον σχηματισμό νέφους σκόνης κατά την εφαρμογή.

Καθαρίστε το προϊόν που χύθηκε.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Προϊόν:

Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε υδάτινους όγκους με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Χρησιμοποιημένη συσκευασία:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, Παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

6. Άλλες πληροφορίες