



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-ΥΜ068612-15 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **Detrans Deltamethrin CIK** από την Ισπανία,
- τη χορήγηση άδειας στο προϊόν **Detrans Deltamethrin CIK** από την Ισπανία (R4BP Asset No: ES-0008900-0000),

Ι. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Detrans Deltamethrin CIK** με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0231

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

23/11/2022

Ημερομηνία λήξης άδειας:

25/09/2029

2. Κάτοχος της άδειας:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370, Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία

Β) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Detrans Deltamethrin CIK

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή:

ΑΕ - Αερόλυμα

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:
deltamethrin 0,02% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,98% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

1. Tosvar srl, Ιταλία
2. Colep Portugal S.A., Πορτογαλία
3. Eureka Hellas S.A., Ελλάδα

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

98,5%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Bayer S.A.S., Γαλλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 25/09/2029.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του

σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία: 23/11/2022



(Μαρία Αντωνιάδης)
ΥΠ Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

ΚΥΠΡΟΣ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Detrans Deltamethrin CIK

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0231

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Detrans Deltamethrin CIK Aroxol για Μυρμήγκια Aroxol for Ants Aroxol against Ants	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Διεύθυνση	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370, Saint Didier au Mont d'Or, Γαλλία
Αριθμός άδειας	KY-0231	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	23/11/2022	
Ημερομηνία λήξης άδειας	25/09/2029	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Tosvar srl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda,, 20060 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda,, 20060 Milano, Ιταλία

Όνομα παρασκευαστή	Colep Portugal, S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal, 3730-423 Vale de Cambra, Πορτογαλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal, 3730-423 Vale de Cambra, Πορτογαλία

Όνομα παρασκευαστή	Eureka Hellas S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos, 38500 Magnesia, Ελλάδα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos, 38500 Magnesia, Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστηκής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S.
Διεύθυνση παρασκευαστή	16, rue Jean-Marie Leclair, 69266 Lyon, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi - 396 195. Gujarat, Ινδία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,02
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Μη δραστική ουσία		926-141-6	59,81

2.2. Τύπος σκευάσματος

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F. P501: Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH 066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Εντομοκτόνο. Εσωτερικοί χώροι. Ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών. Μη επαγγελματίες/Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο κατά των βαδιστικών εντόμων
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Periplaneta americana</i> Κοινή ονομασία: Αμερικάνικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius Niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών.
Μέθοδος εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκάσμο επιφανειών
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο (14 γραμ./τ.μ.) σε ρωγμές, εσοχές και

	<p>χαραμάδες εσωτερικά σε μη πορώδεις επιφάνειες κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).</p> <p>Η υπολειμματική δράση μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή.</p> <p>Πραγματοποιήστε έως και 11 εφαρμογές ανά έτος.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Αερόλυμα σε δοχείο 520 mL (ακροφύσιο και βαλβίδα από πολυαιθυλένιο)

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Το προϊόν είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο με βάση διαλύτη, σε μορφή αερολύματος, που περιέχει δελταμεθρίνη για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).

Τα έντομα θα ακινητοποιηθούν από τα πρώτα λεπτά έως 2 ώρες μετά την εφαρμογή και θα θανατωθούν από 2 ώρες έως και 3 ημέρες από την εφαρμογή. Η υπολειμματική δράση σε μη πορώδεις επιφάνειες έχει διάρκεια έως και για 3 μήνες. Μην κατευθύνετε

τον ψεκασμό στον αέρα.

Η υπερβολική εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένες επιφάνειες. Δοκιμάστε σε μια αφανή περιοχή πριν την εφαρμογή.

Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 εκατ. Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, (Υποπτες για παρουσία βαδιστικών εντόμων), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου) απ' όπου τα βαδιστικά έντομα μπορούν να εισέλθουν στο σπίτι (εφαρμόστε σε ζώνη πλάτους 10 εκατ.). Η αποτελεσματικότητα μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή.

Ενημερώστε τον κάτοχο έγκρισης του προϊόντος εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε μόνο σε μολυσμένη περιοχή.

Μην καθαρίζετε την περιοχή που έχει ψεκαστεί έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εφαρμογών (έως 12 εβδομάδες). Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο που αναλαμβάνει την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση της δράσης επιβλαβών οργανισμών.

Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής χωρίς να υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεραπειών ανά έτος.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Αδειάστε το δωμάτιο και κρατήστε την πόρτα κλειστή για 15 λεπτά μετά την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Αερίστε πριν ξαναεισέλθετε.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά και ζώα.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να έχουν πρόσβαση σε επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές, κουζινικά σκεύη ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα και ζωοτροφές.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα / ζωοτροφές πριν από κάθε εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα / ζωοτροφές.

Μην το εισπνέετε.

Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Μην ψεκάζετε σε ανθρώπους ή κατοικίδια.

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα κανάλια, στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τερράρια, ενυδρεία και κλωβούς ζώων πριν από κάθε εφαρμογή.

Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τον ψεκασμό.

Εξετάστε τις ακόλουθες στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας
- Η πλήρης εξάλειψη των εντομολογικών εχθρών πρέπει να γίνεται στις μολυσμένες περιοχές.
- Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται πάντα κατά των πιο ευαίσθητων σταδίων του κύκλου ζωής των παρασίτων.
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικών τρόπων δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του

περιβάλλοντος

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιδράσεις:

- Ερεθισμός των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων, του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.
- Σύγχυση, κεφαλαλγία, ναυτία και έμετος.

Βασικές διαδικασίες πρώτων βοηθειών:

- Απομακρύνετε το άτομο από το σημείο έκθεσης και αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα του.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα και μην προκαλέσετε έμετο, εκτός εάν σας ζητηθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από επαγγελματία παροχών υγείας.
- Κρατήστε το άτομο σε ηρεμία, σε θέση άνετη για αναπνοή.
- Εάν κρίνεται απαραίτητο, μεταφέρετε το άτομο σε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία όταν αυτό είναι δυνατόν. Μην αφήνετε μόνο το δηλητηριασμένο άτομο.

Συμβουλές θεραπείας για γιατρούς και ιατρικό προσωπικό:

- Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Οι άδειοι περιέκτες, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Εξαλείψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά νερά ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγόρευση καπνίσματος.

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές για κατοικίδια.

Δοχείο υπό πίεση: προστατέψτε από το ηλιακό φως και μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.

Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία κατά προτίμηση μεταξύ 5°C και 45°C.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διαλύτες και προωθητικά.