

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: 2-a

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Broj odobrenja:

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0024303-0002

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	6
2. Sastav i formulacija proizvoda	10
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	10
2.2. Vrsta formulacije	11
3. Oznake opasnosti i obavijesti	11
4. Odobrena uporaba	11
5. Opće upute za uporabu	18
5.1. Upute za uporabu	18
5.2. Mjere za smanjenje rizika	19
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	19
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	19
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	19
6. Ostale informacije	19

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

DrySan Oxy

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv	Ecolab Deutschland GmbH
Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Njemačka

Broj odobrenja

1-2

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0024303-0002

Datum odobrenja

15/09/2022

Datum isteka odobrenja

31/08/2032

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Njemačka
	ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španjolska
	ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španjolska
	ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ujedinjeno Kraljevstvo
	Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Njemačka
	AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danska
	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovenija
	BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruska Federacija
	BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ujedinjeno Kraljevstvo
	BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francuska
	Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italija
	BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francuska
	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austrija
	BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Njemačka
	BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Njemačka
	BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Njemačka
	BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danska
	Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danska
	BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francuska
	BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poljska

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22, Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španjolska
	BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Švicarska
	Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Njemačka
	Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Njemačka
	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irska
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Njemačka
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španjolska
	COMERCIAL GODO Franča, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španjolska
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francuska
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael
	Dentack BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nizozemska
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španjolska
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Njemačka
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španjolska
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francuska
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italija
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ujedinjeno Kraljevstvo
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ujedinjeno Kraljevstvo
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENA Grčka
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenija

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nizozemska
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irska
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemska
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italija
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italija
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finska
	ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Belgija
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Ujedinjeno Kraljevstvo
	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ujedinjeno Kraljevstvo
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francuska
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Njemačka
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francuska
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ujedinjeno Kraljevstvo
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španjolska
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemska
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Ruska Federacija
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Njemačka
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ruska Federacija
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Njemačka
	Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Nizozemska
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španjolska
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francuska
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francuska
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Njemačka
	Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Njemačka
	McBride SA Polígon Industrial L'illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španjolska
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nizozemska
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danska
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ujedinjeno Kraljevstvo
	Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Njemačka
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danska
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Španjolska
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ujedinjeno Kraljevstvo
	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španjolska
	RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francuska
	RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Ujedinjeno Kraljevstvo
	SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španjolska

Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Švicarska
Lokacija proizvodnih pogona	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Njemačka
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Njemačka
	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nizozemska
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ujedinjeno Kraljevstvo
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italija
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemska
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francuska
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francuska
	INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Njemačka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa proizvođača	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgija

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Degussa GmbH
Adresa proizvođača	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Njemačka

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Peroxid GmbH
Adresa proizvođača	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austrija
Lokacija proizvodnih pogona	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austrija

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa proizvođača	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa proizvođača	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenija

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemie SA
Adresa proizvođača	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgija

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa proizvođača	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italija

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemicals GmbH
Adresa proizvođača	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Njemačka

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Interlox Limited
Adresa proizvođača	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ujedinjeno Kraljevstvo

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa proizvođača	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska
Lokacija proizvodnih pogona	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
Adresa proizvođača	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal
Lokacija proizvodnih pogona	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portugal

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Rotterdam BV
Adresa proizvođača	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Chemical Oy
Adresa proizvođača	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska
Lokacija proizvodnih pogona	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Kemira Kemi AB
Adresa proizvođača	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska
Lokacija proizvodnih pogona	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švedska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa proizvođača	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francuska

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa proizvođača	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Njemačka

Aktivna tvar	1315 - Vodikov peroksid
Naziv proizvođača	Ecolab Europe GmbH
Adresa proizvođača	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Njemačka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Vodikov peroksid		Aktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	1
N-propanol	Propan-1-ol	Neaktivna tvar	71-23-8	200-746-9	0
Monohidrat limunske kiseline	2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilna kiselina	Neaktivna tvar	5949-29-1	201-069-1	0
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna tvar	122-99-6	204-589-7	0
Natrijev lauril sulfat	Natrijev dodecil sulfat	Neaktivna tvar	151-21-3	205-788-1	0
L-glutaminska kiselina, N-koko acil derivati, mononatrijeve soli	Natrijev;(4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoat	Neaktivna tvar	68187-32-6	269-087-2	0
Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli (Texapon ALS)	Sumporna kiselina, mono-C12-14-alkil esteri, amonijeve soli	Neaktivna tvar	90583-11-2	292-209-0	0
Fosforna kiselina	Ortofosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0
Dušična kiselina	Dušična kiselina	Neaktivna tvar	7697-37-2	231-714-2	0
Alkohol EO fosfat ester	Poli(oksi-1,2-etanedil), .alfa.-hidro-.omega.-hidroksi-, mono-C8-10-alkil eteri, fosfati	Neaktivna tvar	68130-47-2		0
Alkilpoliglikosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekso-6-(hidroksimetil)oksano-3,4,5-triol	Neaktivna tvar	68515-73-1	500-220-1	0
Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani (Dehidol 980)	Alkoholi, C10-C16 etoksilirani propoksilirani	Neaktivna tvar	69227-22-1		0
Kapilet-9 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli(oksi-1,2-etanedil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(oktiloksi)- (4-11 EO)	Neaktivna tvar	53563-70-5		0

Hekset-4 karboksilna kiselina (smjesa alkil eter karboksilne kiseline)	Poli(oksi-1,2-etanediiil), .alfa.-(karboksimetil)-.omega.-(heksiloksi)- (3 EO)	Neaktivna tvar	105391-15-9	0
--	--	----------------	-------------	---

2.2. Vrsta formulacije

AL - svaka druga tekućina

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	
Oznake obavijesti	

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinfekcija malih i/ili velikih površina u industriji (npr. područja za blagovanje, kupaonice) prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhim brisačem i/ili čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mycobacteria Stadij razvoja: nema podataka</p>
Područje primjene	u zatvorenom prostoru

Načini primjene

Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača
Detaljan opis:

Dezinfekcija malih površina u industriji.

Kontaktna vremena za prskanje pri 20°C u prljavim uvjetima:

- 5 min za bakterije i kvasce;
- 1.5 min za gljive;
- 60 min za mikobakterije.

Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante

Detaljan opis:

Dezinfekcija velikih površina u industriji.

Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20 °C u prljavim uvjetima:

- 5 min za bakterije i kvasce;
- 1.5 min za gljive;
- 60 min za mikobakterije.

Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača te čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante.

Detaljan opis:

Dezinfekcija malih i velikih površina u industriji.

Kontaktna vremena za prskanje i čišćenje metlom s resama pri 20 °C u prljavim uvjetima:

- 5 min za bakterije i kvasce;
- 1.5 min za gljive;
- 60 min za mikobakterije.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m²

Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu

Broj i vremenski raspored primjene:

Učestalost primjene za prskanje raspršivačem s okidačem: do 10 puta dnevno po sobi

Stopa primjene: Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m²

Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu

Broj i vremenski raspored primjene:

Učestalost primjene za čišćenje metlom s resama: do 2 puta dnevno po sobi

Stopa primjene: Količina primjene za prskanje: 10 ml/m²; Količina primjene za čišćenje metlom s resama: 20 ml/m²

Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu

Broj i vremenski raspored primjene:

Učestalost primjene u kombinaciji prskanja raspršivačem s okidačem i čišćenja metlom s resama: jedanput dnevno po sobi.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l
Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l
Intermedijarni spremnik za rasuti teret (IBC) od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 600 - 1000 l
Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l
Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l

Boca za prskanje od polietilena visoke gustoće; polietilena sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 1 l

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Prskanje: Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Proizvod raspršiti po površini, pričekati 5 minuta i zatim površinu obrisati čistim suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

Čišćenje metlom s resama: Ukloniti višak vode suhom metlom s resama za čišćenje poda. Proizvodom spremnim za uporabu napuniti kantu i pomoću ravne metle s resama nanijeti ga po cijelom podu. Pričekati 5 minuta, zatim čistom suhom metlom s resama obrisati površinu ili ostaviti da se osuši na zraku.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Za prskanje velikih površina, primjenjuje se sljedeće: Kvadratura površine koju je potrebno dezinficirati (u m²) ne smije biti veća od 1/10 obujma prostorije (u m³) npr. u prostoriji obujma 120 m³ maksimalna površina koju je dopušteno dezinficirati je 12 m². Za prskanje po malim površinama, ne primjenjuje se gore navedena posebna mjera za ublažavanje rizika.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Dezinfekcija malih površina (podova) u industriji [(npr. područja za blagovanje, kupaonice) čišćenjem pomoću ravne metle s resama i kante

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Fungi Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Mikobakterije Uobičajeno ime: Mycobacteria Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Čišćenje pomoću ravne metle s resama i kante Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina (podova) u industrijskim postrojenjima Kontaktna vremena za čišćenje metlom s resama pri 20°C u prljavim uvjetima: - 5 min za bakterije i kvasce; - 15 min za gljive; - 60 min za mikobakterije.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Količina primjene: 20 ml/m ² Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 2 puta dnevno po sobi
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 600 – 1000 l Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Napuniti kantu proizvodom spremnim za uporabu i nanijeti ga ravnom metlom s resama po cijelom podu, zatim čistom suhom metlom s resama površinu obrisati ili ostaviti da se osuši na zraku.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nema

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Dezinfekcija malih površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića prskanjem pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bakterije
Uobičajeno ime: Bacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Kvasci
Uobičajeno ime: Yeasts
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Gljivice
Uobičajeno ime: Fungi
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Mikobakterije
Uobičajeno ime: Mycobacteria
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	<p>Metoda: Prskanje pomoću raspršivača s okidačem i suhog brisača Detaljan opis: Dezinfekcija malih površina u postrojenjima za preradu hrane.</p> <p>Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20 ° C u prljavim uvjetima:: - 5 min za bakterije i kvasce.</p> <p>Kontaktna vremena za prskanje i brisanje pri 20 ° C u prljavim uvjetima:: - 5 min za bakterije i kvasce; - 15 min za gljive; - 60 min za mikobakterije.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Količina primjene: 10 ml/m² Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: do 10 puta dnevno po sobi</p>
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 600 – 1000 l Bubaš od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l</p> <p>Boca za prskanje od polietilena visoke gustoće; polietilena sa zaštitom od svjetlosti, 0,5 – 1 l</p>

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Da bi se postigli optimalni rezultati, držati bocu uspravno i prskati s udaljenosti od 30 cm. Raspršiti proizvod na površinu, ostaviti tijekom potrebnog kontaktnog vremena i zatim ukloniti višak tekućine suhim brisačem ili ostaviti da se osuši na zraku. Uvijek zatvoriti mlaznicu nakon uporabe. Rabljeni brisači moraju se odložiti u zatvoreni spremnik.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Držati hranu, hranu za životinje ili pića podalje od tretirane površine sve dok se ne osuši. Ne koristiti izravno na hranu, hranu za životinje ili pića niti u njihovoj blizini.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Dezinfekcija površina u dodiru s hranom u industriji hrane i pića prskanjem fiksnim instaliranim raspršivačem

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: Kvasci Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: Fiksno instalirano prskanje Detaljan opis: Primjena automatske dezinfekcije u industrijskoj opremi za preradu. Kontaktno vrijeme za prskanje pri 20 ° C u prljavim uvjetima: - 5 min za bakterije i kvasce.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Količina primjene: najviše 300 l po primjeni Razrjeđivanje (%): proizvod spreman za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Učestalost primjene: jedanput tjedno
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Spremnik od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l Kanistar od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 1 – 100 l

Spremnik IBC od polietilena visoke gustoće sa zaštitom od svjetlosti, 600 – 1000 l
Bubanj od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 60 – 220 l
Boca od polietilena visoke gustoće za zaštitom od svjetlosti, 0,1 – 5 l

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Koristiti izvan vremena proizvodnje hrane, jedanput tjedno.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Primjena samo nakon radne smjene/noću.
Tijekom nanošenja prskanjem, ne smije biti prisutnih osoba.
Da bi se odredilo prikladno vrijeme ponovnog ulaska nakon primjene proizvoda, mjerenja ispuštanja na radnom mjestu pomoću odgovarajuće mjerne opreme treba izvršiti nakon provedbe fiksno instaliranog prskanja, a nakon toga u redovitim intervalima (preporučuju se godišnji intervali) te nakon svake promjene relevantnih graničnih uvjeta. Potrebno je pridržavati se nacionalnih propisa o mjerenjima na radnom mjestu. U slučaju neplaniranih aktivnosti održavanja tijekom primjene prskanjem, obvezna je uporaba zaštitne opreme za dišne putove sa zaštitnim faktorom 10.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opće upute za uporabu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Uvijek pročitati naljepnicu ili brošuru prije uporabe i pridržavati se svih uputa. Proizvod bi se trebao nanositi na suhu površinu. Površinu potpuno namočiti proizvodom. Ne ispirati nakon uporabe. Ne koristiti na površinama osjetljivima na oksidirajuća sredstva, kao što su mramor, bakar ili mjed.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidjeti mjere za ublažavanje rizika specifične za uporabu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

MJERE PRVE POMOĆI

U dodiru s očima: Isprati velikom količinom vode.

U dodiru s kožom: Isprati velikom količinom vode.

Ako se proguta: Isprati usta. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se udiše: Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

MJERE U IZVANREDNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA

Ne omogućiti dodir s tlom, površinom ili podzemnom vodom.

Razmotriti odredbu o sprečavanju širenja oko spremnika za skladištenje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Proizvod: Tamo gdje je to moguće, recikliranje je poželjnije od odlaganja ili spaljivanja. Ako recikliranje nije praktično, odložiti u skladu s nacionalnim propisima. Odložiti otpad u odobreno odlagalište otpada.

Zagađena ambalaža: Odložiti spremnik u skladu s nacionalnim propisom.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Skladištiti u prikladnim označenim spremnicima.

Temperatura skladištenja: 0–35°C

Rok trajanja: 24 mjeseca

6. Ostale informacije

Proizvod sadrži vodikov peroksid (CAS br.: 7722-84-1), za koji je utvrđena europska referentna vrijednost od 1,25 mg/m³ za profesionalnog korisnika i koja se koristi za procjenu rizika za proizvod.