

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: AT-0028508-0000

R4BP-Assetnummer: AT-0028508-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN	3
1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts	3
1.2. Zulassungsinhaber	3
1.3. Hersteller des Produkts	3
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	3
2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG	4
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts	4
2.2. Art(en) der Formulierung	4
3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE	5
4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)	6
4.1. Verwendungsbeschreibung	6
5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	8
5.1. Gebrauchsanweisung	8
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	8
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	8
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	8
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen	9
6. SONSTIGE ANGABEN	10

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50% Autan Defense Extreme Protection - Pumpspray Redcare Insektenschutzspray DEET 50%
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Primmed BV
	Anschrift	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Sonstige: Netherlands
Zulassungsnummer	AT-0028508-0000	
<i>R4BP-Assetnummer</i>	AT-0028508-0000	
Datum der Zulassung	27/09/2022	
Ablauf der Zulassung	24/12/2024	

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Tropenzorg B.V.
Anschrift des Herstellers	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Tropenzorg B.V. site 1 Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Niederlande (die) Tropenzorg B.V. site 2 Belcofill BV, Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Material Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	Vertellus Performance Material Inc. site 1 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	50
Ethanol	Ethanol	Non-nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	49,999

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Aerosol nicht einatmen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501: Inhalt in Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Abwehrmittel gegen Mücken und Zecken zur Anwendung beim Menschen

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Produkt zum Fernhalten von Stechmücken und Zecken.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Sonstige: Mücken Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Ixodoidea Trivialname: Sonstige: Zecken Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Außenverwendung In gut belüfteten Räumen drinnen und draußen
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Das Produkt sparsam ausschließlich auf den unbedeckten Bereich der Haut sprühen und gleichmäßig mit der Hand verteilen. Im Abstand von mindestens 15 cm sprühen. Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Um das Gesicht vor Insektenbissen zu schützen, geben sie etwas Produkt auf die Handfläche und verteilen sie es anschließend im Gesicht.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Maximal 1 Anwendung pro Tag. (1,67 ul Produkt / cm ² Haut) Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Maximal 1 Anwendung pro Tag. (1,67 ul Produkt / cm ² Haut)
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Plastik: HDPE , 8 - 200 mL mit Sprühaufsatz

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Das Produkt sparsam ausschließlich auf den unbedeckten Bereich der Haut sprühen und gleichmäßig mit der Hand verteilen. Im Abstand von mindestens 15 cm sprühen. Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Um das Gesicht vor Insektenbissen zu schützen, geben sie etwas Produkt auf die Handfläche und verteilen sie es anschließend im Gesicht.

Tragen Sie lange Hosen und/oder ein langärmeliges Oberteil. Nicht unter der Kleidung auftragen.

Wenn das Produkt gemeinsam mit Sonnencreme verwendet wird, tragen Sie erst die Sonnencreme auf und warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Repellent anwenden.

Schützt den Anwender im Schnitt für einen Zeitraum von 10 Stunden vor Stichen von gemeine Stechmücke und Malaria mücke, 9 Stunden von Stichen von Gelbfiebermücken und 5 Stunden von Zeckenbissen. Der Schutz vor bestimmten aggressiven tropischen Zeckenarten kann kürzer sein.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht zur Verwendung bei Kindern unter 18 Jahren.

Da ein Gesundheitsrisiko bei der Anwendung besteht, darf das Produkt bei Erwachsenen nur dann angewendet werden, wenn eine akute Gesundheitsgefährdung durch von Insekten übertragbare Krankheiten (z. B. Tropenkrankheiten und Lyme-Borreliose durch Mücken und Zecken) besteht. Dies gilt insbesondere für empfindliche Personengruppen (z. B. Schwangere oder stillende Frauen).

Nicht mehr als einmal pro Tag anwenden.

Tragen Sie das Produkt nicht auf Bereiche auf, in denen häufige Hautbewegungen aufgrund von Beugegelenken normal sind, wie z. B. Kniekehlen oder Ellenbogenbeuge. Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und beschädigter Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor Essen/Trinken gründlich die Hände mit Seife und Wasser waschen.

Behandelte Haut waschen, wenn Mücken- oder Zeckenschutz nicht mehr erforderlich ist oder Reizungen auftreten.

Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien.

Kontakt mit Kunststoffen (z. B. Brillenfassungen), Synthetik-/Lederbekleidung und lackierten Oberflächen vermeiden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Verschlucken:

1 bis 2 Glas Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn der Betroffene sich unwohl fühlt.

Bei Augenkontakt:

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nach Einatmen:

Person an die frische Luft bringen und in eine komfortable Position bringen, die das Atmen erleichtert. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn der Betroffene sich unwohl fühlt.

Im Falle von Hautverletzungen, Hautrötungen oder anhaltendem Schmerz nach Verwendung des Produktes einen Arzt aufsuchen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 5 Jahre bei 25°C.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN