

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Predator Parazit pumpás fejtetűriasztó permet

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2021-SP-19-00372-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0027525-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	4
5.1. Használati utasítások	4
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
6. Egyéb információk	5

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Anti Lice pumpás fejtetűriasztó permet

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Leroy Cosmetics s.r.o.
	Cím	Nejdecká 600 61944 Lednice Csehország
Engedélyszám	HU-2021-SP-19-00372-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0027525-0000	
Az engedélyezés dátuma	29/03/2017	
Az engedély lejáratának dátuma	04/04/2027	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Merck KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország
Gyártási helyek	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck S.L.U.
A gyártó címe	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország
Gyártási helyek	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz.
-------------------------------	--

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

A használatot követően a(z) keze-t alaposan meg kell mosni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználók

Terméktípus	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Rovarriasztó szer. Fejtetvek távoltartására alkalmas.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Pediculus humanus capitis</i> Közhasználatú név: fejtetű Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Jól szellőző helyiségben használható.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Személykezelés Részletes leírás: Felhasználásra kész termék, a permetet közvetlenül a hajás fejbőrre kell kijuttatni.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: Felnőttek: maximum 1,05 g vagy kb. 9 fújásnyi permet; 0-11 éves gyermekek: maximum 0,5 g vagy kb. 4 fújásnyi permet. Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: A készítmény használata naponta egyszer javasolt. Az újbóli használat esetén tartsa be az egy napra engedélyezett maximális használati korlátot: Felnőttek és 1 évesnél idősebb gyermekek esetén: naponta háromszor 0-1 éves gyermekek esetén: naponta kétszer
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A készítményt kizárólag a használati utasításnak megfelelő módon alkalmazzuk!
A készítmény a fejtetűvel való újrafertőződés megelőzésére szolgál. Fejzettség fennállása esetén először végezzünk tetűirtó kezelést, a készítményt csak azt követően használjuk. Hajmosás után, de legkésőbb a kezelést követően 2 nappal alkalmazzuk újra. Egyenletesen oszlassuk el a készítményt a tiszta, száraz vagy törölközőszáraz hajon a fejbőrhez közel. Különösen gondosan kezeljük a tarkót és a fül mögötti területet. Ezután permetezzük a szert a haj többi részére, megfelelően benedvesítve a haját és a fejbőrt. A használatot hajmosás után meg kell ismételni. 11 év alatti gyermekek esetén a készítményt a hajra felnőttek kell felvinnie.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag külső használatra! A riasztószert körültekintően használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt.

Tilos a szert az arcra permetezni, illetve a szem környékén alkalmazni.

Gyermekek kezelésekor ügyeljen, hogy ne kerüljön a készítmény a gyermek szemébe, illetve a gyermek ne lélegezze be.

Ne alkalmazzuk a szert sérült vagy érzékeny bőrön!

Csak jól szellőző helyiségben használja!

Ne lélegezze be a permetet!

A szintetikus anyagokat permetezés közben védeni kell.

Amennyiben a kezelés hatástalan, forduljon közvetlenül az engedély tulajdonosához.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Amennyiben a panasz nem enyhül, forduljon szakorvoshoz.

Lenyelés esetén:

• Lenyelés esetén a száját ki kell öblíteni, tilos hánytatni. Forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Belégzés esetén:

- Menjen ki szabad levegőre és helyezkedjen el olyan helyzetben, amiben a légzés nem jelent nehézséget.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék csomagolóanyagát ne használja újra semmilyen célból!

A termék kiürült csomagolóanyaga háztartási hulladékgyűjtőbe dobható.

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Hő- és gyújtóforrástól távol tartandó! Eredeti, zárt csomagolásban, 40 °C-ot meghaladó hőtől és napfénytől védett, fagymentes, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 18 hónapig használható fel.

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

Predator Parazit pumpás fejtetűriasztó permet vagy **Anti Lice pumpás fejtetűriasztó permet**

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószert

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát

Engedélytulajdonos: Leroy Cosmetics s.r.o.

Engedélyszám: HU-2021-SP-19-00372-0000

valamint jelen dokumentum alábbi pontjait: 3., 4.1 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 pontok.
Fentiek mellett a készítmény osztályozásából eredően feltüntetendő még a GHS02 és GHS07 veszély piktogram is.