

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

PROTEO EC

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00933/MRS

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0031417-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	NEWCIDAL DELTA PLUS PROTEO EC DELTA 2.5 EC DELTAEFFECT EC
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Sharda Cropchem España S.L.
	Indirizzo	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spagna
Numero di autorizzazione	IT/2023/00933/MRS	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0031417-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	04/12/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	25/09/2028	

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	Sharda Cropchem España S.L.
Indirizzo del fabbricante	Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Murcia Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sharda Cropchem España S.L. site 1 I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Forno San Giovanni (Bg) Italia Sharda Cropchem España S.L. site 2 Lérida Unión Química S.A. (LUQSA), Afores S/N 25173 Sudanel·l Lleida Spagna Sharda Cropchem España S.L. site 3 DTS OABE, Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Orozco(Vizcaya) Spagna Sharda Cropchem España S.L. site 4 AGROTOTAL S.A., Pol. Ind. ADP Estrada Nacional 10, Salgados da Póvoa 2615-000 Alverca do Ribatejo Portogallo

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Deltametrina
Nome del fabbricante	Sharda Europe B.V.B.A (acting for Sharda Cropchem Limited (India))
Indirizzo del fabbricante	Prime Business Park 2nd Floor - Dashrathlal Joshi Road - Vile Parle (West), 400056 Mumbai India
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sharda Europe B.V.B.A (acting for Sharda Cropchem Limited (India)) site 1 Si veda l'allegato confidenziale PAR Si veda l'allegato confidenziale PAR Si veda l'allegato confidenziale PAR India

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	principio attivo	52918-63-5	258-256-6	2,855
Solvesso 100	Solvent naphta (petroleum) light aromatic fraction	Sostanza non attiva	64742-95-6	265-199-0	89,164
Phenylsulfonat CA	Isobutanol (CAS 78-83-1) + Tetrapropylene benzene sulphonate Ca-salt (CAS 11117-11-6)	Sostanza non attiva	11117-11-6	234-360-7	3,93

2.2. Tipo/i di formulazione

XX Altro: EC – Concentrato Emulsionabile

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	<p>H226: Liquido e vapori infiammabili.</p> <p>H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato.</p> <p>H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</p> <p>H318: Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>H335: Può irritare le vie respiratorie.</p> <p>H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.</p> <p>H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.</p>
Consigli di prudenza	<p>P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.</p> <p>P261: Evitare di respirare polvere.</p> <p>P261: Evitare di respirare i fumi.</p> <p>P261: Evitare di respirare i gas.</p> <p>P261: Evitare di respirare la nebbia.</p> <p>P261: Evitare di respirare i vapori.</p> <p>P261: Evitare di respirare gli aerosol.</p> <p>P264: Lavare mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</p> <p>P273: Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso..</p> <p>P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>P403: Conservare in luogo ben ventilato.</p> <p>P405: Conservare sotto chiave.</p> <p>P501: Smaltire il prodotto in in un centro di raccolta rifiuti speciali secondo i regolamenti locali.</p> <p>P501: Smaltire il recipiente in in un centro di raccolta rifiuti speciali secondo i regolamenti locali.</p> <p>P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p>

P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P330: Sciacquare la bocca.

P331: NON provocare il vomito.

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Uso n. 1 -Interno, applicazione a spot in crepe e fessure - Professionista qualificato

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida contro le blatte orientali (<i>Blatta orientalis</i>)
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: <i>Blatta orientalis</i> Denominazione comune: altro: Blatta orientale Fase di sviluppo: altro: tutti gli stadi
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Insetticida contro i seguenti insetti bersaglio: - Blatta orientale (<i>Blatta orientalis</i>) tutti gli stadi
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione a spot in crepe e fessure Descrizione dettagliata: Applicazione a spot in crepe e fessure
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Massimo 6 applicazioni l'anno Diluizione (%): 0,5 mL di prodotto diluito in 50 mL di acqua per trattare 1 m ² di crepe e fessure. Numero e tempi di applicazione: 0,5 mL di prodotto diluito in 50 mL di acqua per trattare 1 m ² di crepe e fessure. La quantità finale di soluzione spray da preparare per ogni applicazione deve essere basata sulla superficie effettiva del trattamento. Massimo 6 applicazioni l'anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 8 settimane.
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglie in PE/PA da 50 e 100 mL. Bottiglie in PE/PA da 250, 500 o 1000 mL. Lattine in PE/PA da 5000 mL

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Se si sospetta che il prodotto non sia efficace, contattare il titolare dell'autorizzazione.
Vedere la sezione 5.1

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, una tuta e una protezione per gli occhi/la faccia durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Vedere la sezione 5.2

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Uso n. 2 -Interno, applicazione a spot in crepe e fessure - Professionista

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida contro le blatte orientali (<i>Blatta orientalis</i>)
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: altro: <i>Blatta orientalis</i> Denominazione comune: altro: Blatta orientale Fase di sviluppo: altro: tutti gli stadi
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Insetticida contro i seguenti insetti bersaglio: - Blatta orientale (<i>Blatta orientalis</i>) tutti gli stadi
Metodo/i di applicazione	Metodo: altro: Applicazione a spot in crepe e fessure Descrizione dettagliata: Applicazione a spot in crepe e fessure
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Massimo 6 applicazioni l'anno.

	<p>Diluizione (%): 0,5 ml di prodotto diluito in 50 ml di acqua per trattare 1 m² di crepe e fessure.</p> <p>Numero e tempi di applicazione: 0,5 ml di prodotto diluito in 50 ml di acqua per trattare 1 m² di crepe e fessure. La quantità finale di soluzione spray da preparare per ogni applicazione deve essere basata sulla superficie effettiva del trattamento. Massimo 6 applicazioni l'anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 8 settimane.</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Bottiglie in PE/PA da 50 e 100 ml.</p> <p>Bottiglie in PE/PA da 250, 500 o 1000 ml.</p>

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Se si sospetta che dopo due applicazioni il prodotto non sia efficace, contattare una ditta di disinfestazione.

Vedere la sezione 5.1

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.2.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Istruzioni di etichettatura per l'uso che riducano al minimo l'esposizione o i possibili effetti sulla salute.

Si raccomanda di indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche, una tuta e una protezione per gli occhi/il viso durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti e della tuta deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

Vedere la sezione 5.2

4.2.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5.3

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5.4

4.2.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5.5

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta o il foglietto illustrativo prima dell'uso e rispettare tutte le istruzioni fornite.

Il Prodotto (Deltametrina 2,5% EC) deve essere applicato tramite dispositivi come pompe o spray, facendo attenzione ad applicare la soluzione in crepe e fessure come applicazione spot. Il prodotto deve essere diluito in ragione di 1:100 in acqua. Le soluzioni ottenute devono essere spruzzate alla dose di 1 litro di soluzione d'uso per 20 m²

. La diluizione d'uso sarà applicata con uno spruzzatore a bassa pressione (a mano o a spalla). Spruzzare come trattamento a spot solo nelle crepe e nelle fessure con una larghezza di banda massima di 0,1 m. Per ottenere questo risultato, l'applicazione deve essere effettuata con un ugello a getto di spillo o con una speciale estensione per crepe e fessure, mantenendo una distanza adeguata tra l'ugello e la superficie spruzzata.

Il controllo dell'infestazione è previsto dopo 4 settimane di esposizione continua delle blatte orientali ai punti trattati.

Il prodotto può essere applicato fino a 6 volte all'anno con un intervallo tra le applicazioni di 8 settimane.

Agitare prima dell'uso.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Non applicare nei locali adibiti all'allevamento di bestiame.

Il prodotto deve essere applicato solo in aree ristrette su superfici non regolarmente

pulite, ad esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le

fessure e le crepe che possono essere un rifugio per gli scarafaggi.

Non conservare il prodotto in prossimità di alimenti, bevande e mangimi

Tenere lontano da fonti di accensione (fiamme, superfici calde, calore, scintille...).

Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione.

Evitare di respirare i vapori/spray.

Utilizzare solo in un'area ben ventilata.

Assicurare una corretta ventilazione durante e dopo l'uso.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità alla

deltametrina, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti.

Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione.

Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante l'irrorazione.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici lontani dalle

superfici/aree trattate fino all'asciugatura.

Non spruzzare su persone e animali domestici.

Non utilizzare/applicare direttamente su o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande,

o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi,

bevande e animali domestici.

Rimuovere tutti gli alimenti, i mangimi e le bevande prima del trattamento.

Pulire con un detergente le superfici (comprese le stoviglie) che possono entrare in

contatto con gli alimenti.

Applicare il prodotto al di fuori del periodo di preparazione e/o consumo di alimenti.

Applicare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da

allevamento e altri animali non bersaglio.

Non gettare il prodotto sul terreno, in un corso d'acqua, nel lavandino o nello scarico.

Evitare il rilascio nell'ambiente (P273).

Tenere conto del ciclo di vita e delle caratteristiche degli insetti bersaglio per adattare i trattamenti. In particolare, è necessario scegliere lo stadio più suscettibile del parassita, i tempi di applicazione e le aree da trattare.

Adottare metodi di gestione integrata dei parassiti, come la combinazione di metodi di controllo chimici e fisici e altre misure di salute pubblica, tenendo conto delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni di utilizzo, ecc.)

Coprire tutte le superfici e le strutture che possono essere a contatto con alimenti, mangimi e acqua potabile.

Controllare l'efficacia del prodotto in loco: se necessario, è necessario indagare sulle cause della ridotta efficacia per assicurarsi che non vi sia resistenza o per identificare la resistenza potenziale.

Non utilizzare il prodotto in aree in cui si sospetta o si è stabilita una resistenza.

Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento è inefficace.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

L'avvelenamento può causare:

- Irritazione di pelle, occhi, mucose, tratto gastrointestinale e respiratorio.
- Rischio di aspirazione polmonare. Disturbi funzionali dello SNC.

Procedure di primo soccorso di base

- Allontanare la persona dall'area contaminata e rimuovere gli indumenti contaminati o schizzati.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua per 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e acqua abbondante, senza strofinare.
- In caso di ingestione, NON indurre il vomito a meno che non venga richiesto dal

servizio antiveleni o da un operatore sanitario.

- Tenere il paziente a riposo e mantenere la temperatura corporea.
- Controllare il respiro. Se necessario, praticare la respirazione artificiale.
- Se la persona è incosciente, girarla di lato con la testa più bassa del resto del corpo e le ginocchia piegate.
- Se necessario, portare la persona in ospedale e mostrare l'etichetta o la confezione quando possibile.

NON LASCIARE LA PERSONA AVVELENATA DA SOLA IN NESSUNA CIRCOSTANZA

Consigli medici per medici e personale sanitario

- Trattamento sintomatico e di supporto.

"I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e pizzicore della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: Consultare un medico".

SE È NECESSARIO UN PARERE MEDICO, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO E CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI.

Misure di emergenza per la protezione dell'ambiente:

Precauzioni: Evitare che il prodotto penetra nell'ambiente (acque superficiali e sotterranee), nelle fognature, negli scarichi, ecc. con la costruzione di barriere protettive e la chiusura degli scarichi.

Comunicare alle autorità competenti eventuali perdite di prodotto in corsi d'acqua, scarichi, fognature...

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: Assorbire la fuoriuscita su materiale inerte (sabbia, caolino...), raccogliere e mettere in contenitori per la successiva gestione dei rifiuti pericolosi

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto e/o il contenitore come rifiuto pericoloso in conformità alle

normative vigenti. (P501).

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben chiusi in un'area fresca, asciutta e ben ventilata.

Evitare le alte temperature e l'azione diretta dei raggi solari.

Proteggere dall'umidità.

I contenitori devono essere collocati in modo da consentire la libera circolazione dell'aria.

Non conservare con ossidanti, alcali (soluzioni caustiche) o acidi. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Controllare regolarmente che le scorte non siano danneggiate.

In queste condizioni, il prodotto può essere conservato per 2 anni.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Le confezioni fornite agli utenti professionali devono essere dotate di chiusure a prova di bambino e di un'avvertenza tattile di pericolo.

Il prodotto contiene una sostanza amara che lo rende repellente per le persone o gli animali domestici.

Definizioni:

Professionista qualificato: operatori di disinfestazione, che abbiano ricevuto una formazione specifica in materia di controllo degli insetticidi secondo la legislazione nazionale vigente.

Professionista: Utente che applica biocidi sul posto di lavoro. Quest'utente ha alcune conoscenze e competenze nella manipolazione di sostanze chimiche ed è in grado di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI), se necessario