

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Udder dip

Termék típusa(i): 03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszer)

Engedélyszám: EU-0020541-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: EU-0020541-0001

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	9
5.1. Használati utasítások	9
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	9
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	10
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	10
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	10
6. Egyéb információk	10

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Udder Dip
Udder Dip Max
Udder D Max
Udderdine Dip
Uddine Dip
Udderdine DP
Uddine DP
Udderdine DS

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Boumatic
	Cím	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgium
Engedélyszám	EU-0020541-0000 1-1	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	EU-0020541-0001
Az engedélyezés dátuma	18/11/2019
Az engedély lejáratának dátuma	31/10/2029

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Christeyns n.v.

A gyártó címe

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium

Gyártási helyek

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

1319 - Jód

A gyártó neve

Christeyns n.v.

A gyártó címe

Afrikalaan 182 9000 Gent Belgium

Gyártási helyek

Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Chile

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Jód		Hatóanyag	7553-56-2	231-442-4	0,5
Zsíralkohol-etoxilát			69011-36-5	500-241-6	2,99

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Súlyos szemirritációt okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A használatot követően a(z) kez-et-t alaposan meg kell mosni.
Szemvédő használata kötelező.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Ha a szemirritáció nem múlik el:Orvosi ellátást kell kérni.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - 1.1. használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszeres manuális bemerítéses kezeléshez

Terméktípus

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Egyéb: bacteria
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: Élesztőgombák
Közhasználatú név: Élesztőgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Beltéri

Tőgybimbó-fertőtlenítőszeres fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális bemerítéses kezelésére

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés -

fejés előtt: min. 1 perc behatási idő
fejés után: min. 5 perc behatási idő

A felhasználás mértéke és gyakorisága

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, kezelésként legfeljebb 10 ml-t - A termék használatra kész - naponta 2-szer

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni, bemeztetéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék. A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemeztetéses kezelésként legfeljebb 10 ml-t.

Töltse meg a tőgybimbó-mosó csészét a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó higítatlan termékkel. Minden kezelésnél ügyelni kell a termék mennyiségére. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben) és szemvédő eszközt.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - 1.2. használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszeres manuális permetezéssel történő kezeléshez

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítőszeres fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó manuális permetezéssel történő kezelésére
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás - fejés előtt: min. 1 perc behatási idő, fejés után: min. 5 perc behatási idő.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t - A termék használatra kész - naponta 2-szer
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni permetezéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel történő kezelésként legfeljebb 15 ml-t. Töltse meg a permetezőedényt a megjelölt mennyiségű, közvetlenül az eredeti csomagolásból származó higítatlan termékkel. A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a termékismertetőben), védőruhát, a vegyi anyagoknak ellenálló lábbelit és szemvédő eszközt.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - 1.3. használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszeres automata bemerítéses kezeléshez

Terméktípus

03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Baktériumok
Közhasználatú név: Baktériumok
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név: élesztőgombák
Közhasználatú név: Élesztőgombák
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Felhasználási terület

Beltéri

Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgy automata merítéses kezelése

Az alkalmazás módja(i)

Nyílt rendszer: bemerítés -
fejés előtt: min. 1 perc behatási idő,

fejés után: min. 5 perc behatási idő.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemeztéses kezelésként legfeljebb 10 ml-t - A termék használatra kész - naponta 3-szor

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni bemeztéses kezeléssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, bemeztéses kezelésként legfeljebb 10 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja!A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - 1.4. használata – Fejés előtti és utáni tőgyfertőtlenítőszeres automata permetezéssel

Terméktípus	03. terméktípus - Állat-egészségügy(fertőtlenítőszeres)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: Nincs adat
Felhasználási terület	Beltéri Tőgybimbó-fertőtlenítő fejés előtti és utáni használatra, a tehéntőgybimbó automata permetezéssel
Az alkalmazás módja(i)	Nyílt rendszer: szórás - fejés előtt: min. 1 perc behatási idő, fejés után: min. 5 perc behatási idő.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel kezelésként legfeljebb 15 ml-t - A termék használatra kész - naponta 3-szor
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg-os HDPE hordó és 1000 kg-os HDPE IBC tartály

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Tehéntőgybimbó fejés előtti vagy utáni permetezéssel történő fertőtlenítésére szolgáló termék.

A teljes tőgybimbó befedésére elegendő mennyiséget használjon a termékből, permetezéssel kezelésként legfeljebb 15 ml-t.

A terméket hígítás nélkül, közvetlenül az eredeti csomagolásból használja!A bőrrel történő érintkezés csökkentése érdekében

ajánlott adagolópumpát használni, amikor a terméket a felvitelre használt berendezésbe töltik.

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

A termék használat előtt legyen 20 °C-nál melegebb.

Fejés előtti kezelés: kezelje a tehéntőgybimbó teljes felületét a termékkel, hagyja hatni 60 másodpercig, majd egyszer használatos törülközővel törölje szárazra a tőgybimbót a tej szennyeződésének megakadályozására.

Fejés utáni kezelés: A tőgybimbókat a fejés után minél hamarabb kezelni kell a termékkel. Ügyeljen arra, hogy az anyag a tőgybimbó teljes felületét bevonja. A tőgybimbókat hagyja levegőn megszáradni. A szarvasmarháknak álló helyzetben kell megvárniuk, hogy a termék teljesen megszáradjon (ez legalább 5 percet vesz igénybe).

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Fejés előtti és utáni kombinált fertőtlenítés esetén egy másik, jódot nem tartalmazó biocid termék használatát kell megfontolni a fejés előtti vagy utáni fertőtlenítéshez.
Gyermekektől elzárva tartandó.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Általános elsősegélynyújtási információk: azonnal vesse le a termékkel szennyezett ruhadarabot
Belélegzés után: biztosítson friss levegőt; panasz esetén forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezést követően: Alaposan mossa le a bőrét. Általánosságban a termék nem bőrizgató hatású.

Szembe kerülést követően: nyitott szemmel néhány percen keresztül tartó vizes öblítést kell végezni. Ha visel kontaktlencsét, távolítsa el ha könnyen megoldható, majd folytassa az öblítést.

Lenyelést követően: Öblítse ki a száját, majd igyon vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

A terméket nem szabad a lefolyókba, illetve a felszíni vizekbe vagy talajvízbe engedni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a fel nem használt terméket és csomagolását a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A használt terméket a települési szennyvíztisztító telepre vagy a trágyalerakó helyre kell juttatni a helyi követelményektől függően. Kerülje az egyedi szennyvízkezelő rendszerbe történő kibocsátást.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Fagytól védendő. Hűvös, száraz helyen, a közvetlen napsugárzástól védve, gyermekektől elzárva tárolandó.

Lejáratási idő: 2 év

6. Egyéb információk