

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** Udder star

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0020541-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0020541-0004

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	10
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	10
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	10
6. Druge informacije	10

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Udder Star
Udder Star Max
Udder S Max
Udderdine Star
Uddine Star
Udderdine ST
Uddine ST

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Boumatic
	Naslov	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgija
Številka dovoljenja	EU-0020541-0000 1-3	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	EU-0020541-0004	
Datum dovoljenja	18/11/2019	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/10/2029	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Christeyns n.v.
Naslov proizvajalca	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
Lokacije proizvodnje	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	Christeyns n.v.
Naslov proizvajalca	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
Lokacije proizvodnje	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Čile

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoksilati maščobnih alkoholov			69011-36-5	500-241-6	2,5

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.
Nositi zaščito za oči.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 3.1 – Ročno razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: Kvasovke
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Notranjost, znotraj
Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov z namakanjem

Način(-i) uporabe

Odprt sistem: pomakanje -

Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.

Odmerki in pogostost uporabe	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno razkuževanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Skodelico za namakanje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Pri vsakem razkuževanju je treba biti pozoren na prostornino sredstva za razkuževanje v skodelici za namakanje. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), in zaščitno za oči.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 3.2 – Ročno razkuževanje s pršenjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Razkuževanje seskov po molži, ročno razkuževanje kravjih seskov s pršenjem
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut. .
Odmerki in pogostost uporabe	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje

Stekleničko za pršenje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), zaščitna oblačila, škornje, odporne na kemikalije, in zaščito za oči.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba # 3.3 – Avtomatsko razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov z avtomatiziranim namakanjem po molži Odprt sistem: pomakanje -

Način(-i) uporabe	Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.
Odmerki in pogostost uporabe	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba # 3.4 – Avtomatsko razkuževanje z pršenjem, razkužila seskov po molži

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Razkuževanje kravjih seskov s avtomatiziranim pršenjem po molži
Način(-i) uporabe	Odprt sistem: pršenje - Za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.
Odmerki in pogostost uporabe	15 ml za eno razkužitev z uporabo razpršila. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 3.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo segreti do temperature, višje od 20 °C.

Postopek po molži: Seske je treba razkužiti čim prej po molži tako, da so seski povsem prekriti. Pustite, da se seski na zraku posušijo. Krave morajo stati, dokler se proizvod popolnoma ne posuši (vsaj 5 minut).

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Če je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba razmisliti o uporabi drugega biocidnega sredstva brez joda za razkuževanje pred molžo.

Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč: splošne informacije: takoj odstranite oblačila, umazana od proizvoda

Pri vdihavanju: Zagotovite dotok svežega zraka; če nastopijo težave, se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku s kožo: Kožo temeljito sperite. Proizvod običajno ne draži kože.

Pri stiku z očmi: Odprto oko več minut spirajte pod tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri zaužitju: Splaknite usta in pijte vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Ne dopustiti, da proizvod pride v kanalizacijo/površinske ali podzemne vode.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po koncu uporabe zavrzite neuporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Proizvod se lahko steka v javno kanalizacijo ali se ga odvrže na odlagališče gnoja, odvisno od lokalnih zahtev. Izogibajte se zlivanju v posamezno napravo za čiščenje odpadnih vod.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.
Rok uporabe: 2 leti.

6. Druge informacije