



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
29/1/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26-01-2024  
Αριθ. πρωτ.: 13428/375425ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 2109287241-7169  
email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος DURACID PW ως προς το χρόνο ζωής του σκευάσματος».**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ

#### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 7.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **9449/276582/15-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** απόφασή μας όπως ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **DURACID PW**.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

8. Το με αρ. πρωτ. **13428/375425/6-12-2024** εισηγητικό σημείωμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Την αριθ. **BC-HV087966-92** αίτηση τροποποίησης στο μητρώο των βοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη με αρ. πρωτ. **8585/241858/31-07-2023** συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0538 (R4BP3 Asset No: GR-0029872-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **9449/276582/15-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** απόφασή μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **DURACID PW**, ως προς το χρόνο ζωής του σκευάσματος και ειδικότερα τα σημεία **4.1.5., 4.2.5., 4.3.5., 4.4.5., 4.5.5., 4.6.5., 4.7.5., 4.8.5.** και **5.5** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

#### 4. Εγκριμένες χρήσεις

#### **Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων – Ευρύ κοινό**

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εφαρμογή περιμετρικά των κτιρίων για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών – Ευρύ κοινό**

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Μακριά από παιδιά και ζώα / κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση των βαδιστικών εντόμων – Επαγγελματίες χρήστες**

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Ευρύ κοινό**

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Επαγγελματίες χρήστες**

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό**

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **Πίνακας 7. Χρήση # 7 – Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες**

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 8. Χρήση # 8 – Εφαρμογή υγειονομικής σημασίας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις /καταφύγια ζώων – Κόκκινο άκαρι των πουλερικών – Ευρύ κοινό και επαγγελματίες χρήστες**

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.  
Το προϊόν είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

### 5. Οδηγίες για τη χρήση

**5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.  
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.  
Το σκεύασμα είναι σταθερό για **3 χρόνια** όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **9449/276582/15-11-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης  
Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL, Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία.  
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3