

DA

BILAG

PRODUKTRESUMÉ FOR ET BIOCIDHOLDIGT PRODUKT

MAXFORCE QUANTUM

Produkttype(r)

PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

Godkendelsesnummer: 1070-10

R4BP-aktivnummer: DK-0011178-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER

1.1. Produktets handelsnavn(e)

Handelsnavn	Maxforce Quantum
-------------	------------------

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresse	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrig
Godkendelsesnummer		1070-10
<i>R4BP-aktivnummer</i>		DK-0011178-0000
Godkendelsesdato		03/10/2017
Godkendelsens udløbsdato		16/05/2034

1.3. Producent(er) af produktet

Producentens navn	2022 Environmental Science FR S.A.S.
Producentens adresse	1, Place Giovanni da Verrazzano 69009 Lyon Frankrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Bayer S.A.S/ Environmental Science site 1 ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrig

1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	imidacloprid
Producentens navn	Bayer AG
Producentens adresse	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Bayer AG site 1 Chempark D-41538 Dormagen Tyskland

Kapitel 2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	aktivstof	138261-41-3	428-040-8	0,03

2.2. Type(r) formulering

RB Madding (klar til brug)

Kapitel 3. FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER

Faresætninger	H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger	P391: Udslip opsamles. P273: Undgå udledning til miljøet. P501: Indholdet/holderen container i overensstemmelse med lokale regler. P501: Indholdet/holderen contents i overensstemmelse med lokale regler.

Kapitel 4. GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)

4.1. Beskrivelse af anvendelsen

Tabel 1. Professionelle - omkring bygninger

Produkttype	PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Insektmiddel
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: <i>Lasius niger</i> Almindeligt navn: andet: Sort havemyre Udviklingsstadie: voksne
Anvendelsesområde(r)	udendørs anvendelse Kun til terrasser, fortove, indgange til skure og garager, offentlige (f.eks. hospitaler, plejehjem)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: lokkemiddel applikation Detaljeret beskrivelse: Kun til udendørs brug. Kun til brug på myrebo placeret på brolagt jord. Produktet påføres direkte på myreboindgangen, hvis boet er placeret på brolagt jord (f.eks. brostensbelagte stengulv).
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendeshyppighed: Sprøjt 2 g produkt direkte i myreboindgangen. Antal og timing af ansøgning: Påfør igen, hvis produktet er indtaget. Maksimalt 11 applikationer om året.
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Plast patron/sprøjte (PP patron med PE spids og prop), 20 – 30 g

4.1.1. Anvendelsesspecifik brugsanvisning

Udendørs påføring af gel i dråber bør kun udføres på brolagte overflader (må ikke påføres på bar jord). Placer produktet utilgængeligt for ikke-måldyr. Påfør dette biocidprodukt direkte på myreboet. Beskyt mod bier og vejret ved at dække, for eksempel med en urtepotte eller en flise, så myrer stadig kan få adgang til lokkemidlet. Når det bruges omkring bygninger, må det ikke påføres i nærheden af afløb. Hvis den behandlede zone er tilsluttet regnvandsopsamling eller kloak, må produktet kun anvendes i områder, som ikke oversvømmes eller bliver våde, dvs. områder, som er beskyttet mod regn, oversvømmelser og rengøringsvand.

4.1.2. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

4.1.3. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

Se generelle brugsanvisninger.

4.1.4. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet

Se generelle brugsanvisninger.

4.1.5. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle brugsanvisninger.

4.1.6. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

Se generelle brugsanvisninger.

4.2. Beskrivelse af anvendelsen

Tabel 2. Professionelle - Indendørs

Produkttype	PT18: Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Insektmiddel
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)	Videnskabeligt navn: Monomorium pharaonis Almindeligt navn: andet: Faraomyre Udviklingsstadiet: voksne Videnskabeligt navn: Tapinoma melanocephalum (TAPIME) Almindeligt navn: andet: Mindre husmyre Udviklingsstadiet: voksne
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Industrielle/kommercielle lokaler, husholdninger/private områder, køkkener, stuer og kældre, offentlige (f.eks. hospitaler, plejehjem)
Anvendelsesmetode(r)	Metode: lokkemiddel applikation Detaljeret beskrivelse: Produktet påføres langs myrestier.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendeshyppighed: 1 dråbe 200 mg/m ² eller 1 dråbe 200 mg/m myrespor (1 dråbe 1 cm diameter = 200 mg). Antal og timing af ansøgning: Påfør igen, hvis produktet er indtaget. Maksimalt 11 applikationer om året.
Brugerkategori(er)	fagmand
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Plast patron/sprøjte (PP patron med PE spids og prop), 20 – 30 g

4.2.1. Anvendelsesspecifik brugsanvisning

Se generelle brugsanvisninger.

4.2.2. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

4.2.3. Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger

Se generelle brugsanvisninger.

4.2.4. Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet

Se generelle brugsanvisninger.

4.2.5. Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se generelle brugsanvisninger.

4.2.6. Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

Se generelle brugsanvisninger.

Kapitel 5. GENEREL BRUGSANVISNING¹

5.1. Brugsanvisning

Produktet dispenseres med en passende gelpåføringsanordning. Når behandlingen er afsluttet, fjernes den tomme patron og bortskaffes på en sikker måde. Hvis patronen kun bruges delvist, skal du fjerne den fra påføringsenheden, forsegle den med den medfølgende endehætte og opbevare den som anvist.

Læs altid etiketten eller indlægssedlen før brug og følg alle instruktionerne.

Brug produkter med anbefalede doser og intervaller.

Før behandling fjernes alle naturlige kilder af mad til myrer (affald, madrester og andet) fra det angrebne område for at fremme indtagelsen af gelen.

Brugen af biocidprodukter kan kombineres med andre sanitære foranstaltninger.

Påfør ikke produktet på absorberende overflader.

Påfør produktet væk fra direkte sollys eller varmekilder (placer det f.eks. ikke under en radiator).

Tjek de steder, hvor produktet blev påført en gang om ugen. Under inspektioner skal du kontrollere det behandlede område og om nødvendigt påføre en ny dosis gel.

Mærkbar reduktion af myrer forventes inden for 4 uger. Effekten er kun bevist mod voksne arbejdere, ikke mod hele reden.

Overvåg vanskeligt kontrollerede skadedyrspopulationer for at opdage første reduktion af følsomheden over for det aktive stof i dette biocidprodukt. Informer godkendelsesindehaveren, hvis behandlingen er ineffektiv.

For at undgå forekomst af resistens over for ethvert aktivstof bør produkter med forskellige virkemåder anvendes på skift, og hyppig gentagen brug af samme aktivstof bør undgås.

Brug ikke produkter med neonicotinoide (dvs. acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, thiamethoxam) som aktive stoffer til opfølgende behandling, hvor resistens reducerer effektiviteten.

Undgå kontinuerlig brug af produkter.

Hvis myreangrebet ikke er kontrolleret, kan genanvendelse være nødvendig.

5.2. Risikoreducerende foranstaltninger

Må ikke bruges direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder, drikkevand eller drikkevarer eller på overflader eller redskaber, der sandsynligvis er i direkte kontakt med fødevarer, foder, drikkevand eller drikkevarer og husdyr/kæledyr.

Placer produktet/lokkemad utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre dyr (som ikke er målorganismer).

Opbevares utilgængeligt for børn og dyr/kæledyr, som produktet ikke er rettet mod.

5.3. Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger

VED INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask huden med vand. Ring til GIFTLINJEN eller en læge, hvis der opstår symptomer.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Ved symptomer skyl med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Ring til GIFTLINJEN eller læge.

INDÅNDING ikke relevant.

5.4. Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Foruren ikke vandløb, floder eller vandveje med produktet eller brugte beholdere.

EAK: 200119 - Europæisk affaldskode: pesticider (kun SDS)

EAK 150110 - Europæisk affaldskode: Emballage, der indeholder rester af farlige stoffer eller er forurenet med sådanne stoffer (kun SDS)

Udled ikke ubrugt produkt på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter...) eller ned i afløb.

Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

¹Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre anvisninger for brug i dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

5.5. Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser

Må ikke opbevares i nærheden af mad, drikke og foder.

Opbevares i original emballage.

Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret område.

Beskyt mod frost.

Opbevares væk fra lys.

Holdbarhed op til 36 måneder.

Kapitel 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dette produkt indeholder imidacloprid, som er farligt for bier.
Produktet indeholder et bittermiddel.