

**PL**

**ZAŁĄCZNIK**

**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO**

Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20%

**Grupa produktowa**

PT19: Repelenty i atraktanty

**Numer zezwolenia:** PL/2018/0301/MR

**Numer zasobu w R4BP:** PL-0012982-0000

## Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

### 1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20%
----------------	---

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Merck KGaA
	Adres	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Niemcy
Numer zezwolenia		PL/2018/0301/MR
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0012982-0000
Data udzielenia zezwolenia		20/02/2018
Data ważności zezwolenia		06/04/2027

### 1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy

### 1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Butyloacetyloaminopropionian etylu
Nazwa producenta	Merck S.L.U.
Adres producenta	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madryt Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hiszpania

Substancja czynna	Butyloacetyloaminopropionian etylu
Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hiszpania

---

## Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Butyloacetyloaminopropionian etylu		substancja czynna	52304-36-6	257-835-0	20
etanol		Substancja niebędąca substancją czynną	64-17-5	200-578-6	35

### 2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: płyn, gotowy do użycia

### Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: zawartość usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. P501: pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.

## Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

### 4.1. Opis zastosowań

**Tabela 1. Produkt odstraszający wszy**

Grupa produktowa	PT19: Repelenty i atraktanty
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Produkt odstraszający wszy (Pediculidae) do stosowania na skórę głowy, włosy (blisko skóry głowy), kark oraz za uszami człowieka
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: inne: <i>Pediculus humanus capitis</i> Nazwa zwyczajowa: inne: • wesz ludzka głowowa Etap rozwoju: inne: osobniki dorosłe
Obszar(y) zastosowania	inne: Inne -
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk  Szczegółowy opis: Produkt aplikować równomiernie na czystą i suchą skórę głowy, włosy, kark i za uszami człowieka (u osób dorosłych dawka 1,05 g co odpowiada 9 naciśnięciom; u dzieci do 11 lat dawka 0,5 g co odpowiada 4 naciśnięciom). Produkt zwykle aplikuje się raz dziennie. Produkt stosowany dwukrotnie chroni przed wszami około 9 dni.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: -  Rozcieńczenie (%): -  Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka z pompką rozpylającą (HDPE) o pojemności od 25 ml do 250 ml

#### 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

-

#### 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

#### 4.1.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Ważne środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.
- Produkt tylko do użytku zewnętrznego.
- Unikać kontaktu produktu z twarzą i oczami oraz uszkodzoną lub podrażnioną skórą
- Zapewnić ochronę oczu oraz ochronę przed wdychaniem u dzieci podczas aplikacji.
- Produkt stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z tworzywami sztucznymi.
- Nie stosować częściej niż 3 razy dziennie u osób dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia i nie częściej niż 2 razy dziennie u dzieci do 1 roku życia.
- Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- U dzieci poniżej 11 roku życia, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych.
- Stosować produkt po zabiegu odwyszawiania. Nie stosować gdy na skórze występują wszy.
- Powtórzyć aplikację po zmoczeniu włosów u nasady

- 
- W celu zapewnienia ciągłej ochrony należy zastosować produkt ponownie po upływie 2 dni.
  - Nie należy przekraczać dozwolonej liczby aplikacji w ciągu dnia.
  - Jeśli pomimo stosowania produktu zaobserwowano występowanie owadów, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

#### **4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

Pierwsza pomoc:

Połknięcie: Natychmiast podać osobie poszkodowanej wodę do picia (najwyżej 2 szklanki). Skonsultować się z lekarzem.

Wdychanie: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Kontakt z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady okulisty.

Skutki uboczne:

Nie ma innych skutków ubocznych niż wynikające z klasyfikacji

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

#### **4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

Opakowania po produkcie oraz pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie).

Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

#### **4.1.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od wysokich temperatur/źródeł zapłonu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

---

## **Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA<sup>1</sup>**

### **5.1. Instrukcje stosowania**

-

### **5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

-

### **5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

-

### **5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

-

### **5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

-

---

<sup>1</sup>Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

---

## **Rozdział 6. INNE INFORMACJE**

zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia (0,0011 g/100 g)

Kategoria zagrożenia

Flam.Liq 3

Eye Irrit. 2

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

Uwaga