

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID****Nr. RO/2022/0323/MRS/ IE/BPA70505**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **UK**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **IE/BPA70505**

II. Data emiterii autorizatiei: 26.04.2022**III. Data expirării autorizatiei: 14.03.2023****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: VERTOX 25 OKTABLOK (RED)****Alta denumire comerciala: PROKUM CUB PARAFINAT.****V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,****Adresa: 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:****PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,****Adresa : 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța****NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:****1. PELGAR INTERNATIONAL LIMITED****Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie****2. Promedivet SRL, 545500 SOVATA, str. Lunga, nr. 46/G, jud. Mures, Romania****Adresa: 545500 SOVATA, str. Lunga, nr. 46/G, jud. Mures, Romania****NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22




Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie
Loc de productie : **PelGar International Limited**, Prazska 54, 280 02, Kolin, Republica Ceha

VI.**TIPUL DE PRODUS** : TP 14-Rodenticide**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI**: Publicul larg, profesioniști, profesioniști instruiti.**VIII.****TIPUL PREPARATULUI**: Momeala gata de utilizare (bloc)**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă**

Denumirea comună	<i>Brodifacoum</i>
Denumirea IUPAC	<i>3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]tetralin-1-yl]-2-hydroxy-chromen-4-one</i>
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,0025%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Simboluri si pictograme	 GHS08 ATENȚIE!
Fraze de pericol (H)	H373 Poate provoca leziuni ale organelor (SÂNGE) prin expunerea prelungita sau repetata. EUH208 Conține 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Poate provoca o reacție alergică. EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare
Fraze de prudenta (P)	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 Citiți eticheta înainte de utilizare. P220 A se păstra departe de îmbrăcăminte și materiale combustibile P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcăminte. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P404 A se depozita într-un recipient închis.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naționale

XI. AMBALAREA**Utilizare# 1 – Șoareci de casă – public general – interior**

Cantitatea maximă de momeală pe pachet 100 g

- Pachete de reîncărcare de blocuri multiple (mărimea maximă a pachetului 100g):
- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau ambalate în PP sau PE într-o cuvă sau găleată de PE sau PP.
- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau ambalate în PP sau PE în cutii de carton căptușite cu PE sau pungi de PE în cutie de carton.
- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau ambalate în PP sau PE în pungi de hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau PP laminat - vândute așa cum sunt sau în cutii de carton.
- Blocuri de 2, 3 sau 4 x 5 g ambalate în stații de momeală pentru șoareci, rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton - până la 100 g.
- Blocuri de 1 sau 2 x 10 g ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare în exterior- Până la 100 g.
- Blocuri de 20 g ambalate în stații de momeală pentru șoareci, rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reîncărcabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipite prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 100 g.
- 1 - 5 x 20 g într-o pungă de PE, sau ambalaj blister/clamshell din PE, PVC sau HIPS ambalate în exterior de stație de momeală rezistentă la manipulări multi-utilizare - Până la 100 g.

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungi sau plicuri (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) în exterior de carton (blocuri de 10 g sau 20 g) – Până la 100 g

Utilizare # 2 – Șobolani – general public – interior

Cantitatea maximă de momeală pe ambalaj 300 g

- Ambalaje de reîncărcare de blocuri multiple (mărimea maximă de ambalaj 300 g):
- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau înfoliate în PP sau PE într-o cuvă sau găleată de PE sau PP.
- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau înfoliate în PP sau PE ambalate în cartoane

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



exterioroare căptușite cu PE sau pungi PE în cutii de carton.

- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g liber sau înfoliate în PP sau PE ambalate în hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi laminate – vândute așa cum sunt sau în carton exterior.
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulare din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Pot fi incluse blocuri adiționale pentru reîncărcare. - Până la 300 g.
- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani, rezistente la manipulare din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 300 g.
- 1 -15 x 20 g plic de PE sau ambalat în ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalat într-o stație de momeală rezistentă la manipulare reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) în exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 300 g.

Utilizare # 3 – Șobolani – public general – în exterior în jurul clădirilor

Cantitatea maximă de momeală pe ambalaj 300 g.

- Pachete de reîncărcare de blocuri multipli (mărime maximă de ambalaj 300 g):
- Blocuri de 5 g, 10 g, 20 g, 28 g, 50 g și 60 g liber sau înfoliat în PP sau PE într-o cuvă sau găleată de PE sau PP.
- Blocuri de 5 g, 10 g, 20 g, 28 g, 50 g și 60 g liber sau înfoliat în PP sau PE ambalat în exterior de carton sau pungi PE în cutie de carton.
- Blocuri de 5 g, 10 g, 20 g, 28 g, 50 g și 60 g liber sau înfoliate în PP sau PE ambalat în hârtie/PE/PE/AL, PP, PET/PE sau pungi PP laminate – vândute așa cum sunt sau în exterior de carton.
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulare din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 300 g.
- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani, rezistente la manipulare din HDPE sau PP, de unică folosință sau reutilizabile, ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocurile adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 300 g.
- 1 -15 x 20 g plic de PE sau ambalat în ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



ambalat într-o stație de momeală rezistentă la manipulări reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) în exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 300 g.

Utilizare # 4 – Șoareci de casă – profesioniști – interior

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, într-o cuvă sau găleată de PE sau PP - Până la 20kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, într-o cutie cu perete dublu din carton fibros fie necăptușit fie într-o pungă de PP sau PE legat cu fir - Până la 20 kg.
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g în tăvi tip "uni-tray" în carton fibros - până la 12 kg.
- 2, 3 sau 4 blocuri de 5 g ambalate într-o stație de momeală pentru șoareci rezistentă la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabil, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 într-un exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. - Până la 80 g.
- 1 sau 2 blockuri de 10 g ambalate într-o stație de momeală pentru șoareci rezistentă la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabil, toate împachetate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 într-un exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 120 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).
- 1 bloc de 20 g ambalat în stație de momeală pentru șoareci rezistent la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabil, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 într-un exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 120 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).

Stațiile de momeală descrise mai sus sunt vândute pentru profesioniști în ambalaje mari:

- 10g – 250
- 15g – 125
- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaje pentru reîncărcare - ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) în exterior de carton (blocuri de 10g sau 20 g) - Până la 400 g.

Unități multiple în ambalaj:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Utilizare # 5 – Șobolani – profesioniști – interior

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g într-o cuvă sau găleată - Până la 20kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g într-o cutie de carton fibros cu perete dublu fie necăptușită fie cu un sac interior de PP sau PE legat cu fir - Până la 20 kg.
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g în cutii de carton fibros în tăvi tip ”uni-tray” - Până la 12 kg
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20g ambalate în stații de momeală pentru șobolani, rezistente la manipulări din PET; HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton, sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 240 g (plus maxim 10 blocuri adiționale).
- Blocuri de 50g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. - Până la 200 g.

Stații de momeală în ambalaje descrise mai sus, vândute pentru profesioniști în ambalaje mari tip multi-pack:

- 20g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) într-un exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 400g. Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Utilizare # 6 – Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – exterior în jurul clădirilor

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cuvă sau găleată de PE sau PP - Până la 20 kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cutie din carton fibros cu perete dublu fie necăptușit fie cu pungă interioară de PP sau PE legat cu fir. - Până la 20 kg.
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g în carton fibros tip "uni-tray" - Până la 12 kg.
- 2, 3 sau 4 blocuri de 5g ambalate în stații de momeală pentru șoareci din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. - Până la 80 g.
- 1 sau 2 blocuri de 10g ambalate în stații de momeală pentru șoareci, rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton . Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale)
- 1 bloc de 20g ambalat în stație de momeală pentru șoareci rezistentă la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus maxim 10 blocuri adiționale).
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g, ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 240 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).

- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în carton exterior sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton - Până la 200 g.

Pachetele de stații de momeală descrise mai sus sunt vândute pentru uz profesionist în pachete mari tip multi-pack:

- 10g - 250
- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) într-un exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 400g. Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Utilizare # 7 – Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cuvă sau găleată de PE sau PP - Până la 20 kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cutie din carton fibros cu perete dublu

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



fie necăptușit fie cu pungă interioară de PP sau PE legat cu fir. - Până la 20 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g în carton fibros tip "uni-tray" - Până la 12 kg.
- 2, 3 sau 4 blocuri de 5g ambalate în stații de momeală pentru șoareci din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. - Până la 80 g.
- 1 sau 2 blocuri de 10g ambalate în stații de momeală pentru șoareci, rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale)
- 1 bloc de 20g ambalat în stație de momeală pentru șoareci rezistentă la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus maxim 10 blocuri adiționale).
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g, ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 240 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).
- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în carton exterior sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton - Până la 200 g.

Pachetele de stații de momeală descrise mai sus sunt vândute pentru uz profesionist în pachete mari tip multi-pack:

- 10g - 250
- 20g - 96, 120, 144
- 30g - 96, 120, 144
- 40g - 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g - 48, 60, 72, 96
- 80g - 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g - 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 240g - 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) într-un exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 400g. Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Utilizare # 8 – Șoareci de casă și sau șobolani – profesioniști instruiți – exterior în jurul clădirilor

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cuvă sau găleată de PE sau PP - Până la 20 kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cutie din carton fibros cu perete dublu fie necăptușit fie cu pungă interioară de PP sau PE legat cu fir. - Până la 20 kg.
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g în carton fibros tip "uni-tray" - Până la 12 kg.
- 2, 3 sau 4 blocuri de 5g ambalate în stații de momeală pentru șoareci din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. - Până la 80 g.
- 1 sau 2 blocuri de 10g ambalate în stații de momeală pentru șoareci, rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton . Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale)
- 1 bloc de 20g ambalat în stație de momeală pentru șoareci rezistentă la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare - Până la 120 g (plus maxim 10 blocuri adiționale).
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g, ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 240 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).

- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în carton exterior sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton - Până la 200 g.

Pachetele de stații de momeală descrise mai sus sunt vândute pentru uz profesionist în pachete mari tip multi-pack:

- 10g - 250
- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) într-un exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 400g. Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Utilizare # 9 – Șobolani – profesioniști instruiți – sisteme de canalizare

Mărimea minimă de ambalaj 2,5 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cuvă sau găleată de PE sau PP - Până la 20 kg
- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g și 60g într-o cutie din carton fibros cu perete dublu fie necăptușit fie cu pungă interioară de PP sau PE legat cu fir. - Până la 20 kg.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g în carton fibros tip "uni-tray" - Până la 12 kg.
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20 g, ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton. Blocuri adiționale pot fi incluse pentru reîncărcare. - Până la 240 g (plus un maxim de 10 blocuri adiționale).
- Blocuri de 50 g ambalate în stații de momeală pentru șobolani rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în carton exterior sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton - Până la 200 g.

Pachetele de stații de momeală descrise mai sus sunt vândute pentru uz profesionist în pachete mari tip multi-pack:

- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 - 20 x 20 g într-un plic PE sau ambalaj clamshell/blister din PE, PVC sau HIPS ambalate într-o stație de momeală rezistentă la manipulări pentru șoareci reutilizabil din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Ambalaj de reîncărcare - Ambalaj blister, pungă sau plic (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) într-un exterior de carton (blocuri de 10g sau 20g) – Până la 400g. Unități multiple în pachet:

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :****Utilizare # 1 – Șoareci de casă – public general – interior**

Rată de aplicare: Pentru șoareci de până la 20 g în stațiile de momeală.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Utilizare # 2 – Șobolani – general public – interior

Doza de aplicare: Pentru șobolani cu greutatea de până la 60 g în stațiile de momeală.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Utilizare # 3 – Șobolani – public general – în exterior în jurul clădirilor

Doza de aplicare: Pentru șobolani cu greutatea de până la 60 g în stațiile de momeală.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Utilizare # 4 – Șoareci de casă – profesioniști – interior

Rata de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Utilizare # 5 – Șobolani – profesioniști – interior

Rata de aplicare: 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare, distanțate la 10 m unul de celălalt (5 m unul de celălalt în zonele cu infestare mare).

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Momeală în vizuini - 10 până la 60 g de momeală pe vizuină

Utilizare # 6 – Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – exterior în jurul clădirilor

Rata de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare.

Pentru șobolani de până la 60 g în stații de momeală rezistente la manipulare.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Utilizare # 7 – Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

Rata de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani de până la 60 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Momeală în vizuini - 10 până la 60 g de momeală pe vizuină

Utilizare # 8 – Șoareci de casă și sau șobolani – profesioniști instruiți – exterior în jurul clădirilor

Rata de aplicare: Pentru șoareci utilizați până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani de până la 60 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite.

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală.

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Momeală în vizuini - 10 până la 60 g de momeală pe vizuină.

Utilizare # 9 – Șobolani – profesioniști instruiți – sisteme de canalizare

Rata de aplicare: În canalizare, plasați 200 g până la 300 g de blocuri la fiecare 30-50 m (niciodată mai mult de 300 g la fiecare cămin).

Diluție (%): 0

Numărul și momentul aplicării:

În canalizare, plasați 200 g până la 300 g de blocuri la fiecare 30-50 m (niciodată mai mult de 300 g la fiecare cămin).

Fixați blocurile la structurile disponibile pentru a vă asigura că nu sunt spălate. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul s-a oprit. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă.

Se vor lua în considerare măsuri preventive de control (de exemplu, se vor astupa găurile, se vor îndepărta potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți consumul de produse și a reduce probabilitatea reinvaziei.

Înainte de utilizarea produselor rodenticide, trebuie luate în considerare metode de control nechimic (de exemplu, capcane).

Se vor îndepărta alimentele care sunt ușor de obținut pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificil de realizat.

Nu se vor deschide pliculețele care conțin momeala (doar pentru blocurile ambalate individual autorizate pentru utilizare de către Publicul larg).

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locului unde a fost observată activitatea rozătoarelor.

Acolo unde este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie fixate de sol sau de alte structuri.

Nu se vor amplasa stații de momeală în apropierea sistemelor de drenaj a apei unde acestea pot intra în contact cu apa.

A se amplasa stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor de fermă și altor animale care nu sunt vizate.

În timpul utilizării produsului, nu se va mânca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Profesioniști și profesioniști instruiți:

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa nicio scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza probabilă. Acolo unde au

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

fost excluse alte elemente, este probabil să existe rozătoare rezistente, așa că se va lua în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare, de asemenea, utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control.

Se va scoate momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE: A se păstra la rece, într-un loc uscat și bine ventilat. Păstrați numai în recipientul original. A se păstra sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Momelile se vor depozita într-un loc securizat, în stații de intoxicare sau alte aplicații în așa fel încât să reducă riscul consumului acestora de către alte animale nevizate sau de către copii.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni

ALTE INFORMATII:

Dacă este ingerat, produsul este toxic pentru mamifere, inclusiv la animalele domestice și păsări.

Periculos pentru animalele sălbatice

Poate provoca leziuni ale organelor (Sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea de nas și de gingii. În cazuri severe, pot apărea vânătăi și sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrat doar de personal medical/veterinar.

- În caz de:

- Expunerea dermală, se va spăla pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

- Expunerea ochilor, se vor clăti ochii cu lichid de clătire pentru ochi sau apă, țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.

- Expunere orală, se va clăti gura cu atenție cu apă. Nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu se induce vomă. Dacă este înghițit, se va solicita imediat sfatul medicului și i se va arăta ambalajul sau eticheta produsului.

Dacă este ingerat de un animal de companie se va contacta un medic veterinar.

Respectarea restricțiilor pentru utilizarea produsului biocid și anume:

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeala în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

