

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Meta01.LI

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti

Številka dovoljenja: SI-0030287-0000 1-1

Številka proizvoda v R4BP: SI-0030287-0001

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Jungle Formula Anti Muggenlotion Kids Jungle Formula Sensitive Lotion Jungle Formula for sensitive skin Jungle Formula 20% IR3535 lotion Jungle Formula Anti-Muggen Baby & Kids lotion
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Perrigo Supply Chain International DAC
	Naslov	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irska
Številka dovoljenja		SI-0030287-0000 1-1
Številka proizvoda v R4BP		SI-0030287-0001
Datum dovoljenja		24/03/2023
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		19/07/2024

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Medgenix Benelux,
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem Belgija

Ime proizvajalca	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG,
Naslov proizvajalca	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Etil butil acetil aminopropionat
Ime proizvajalca	Merck KGaA,
Naslov proizvajalca	Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Poligono Merck, 08100 Barcelone, Španija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Etil butil acetil a minopropionat		aktivna snov	52304-36-6	257-835-0	20 % (m/m)
Fenoksietanol	2-fenoksietanol	Neaktivna snov	122-99-6	204-589-7	0,78 % (m/m)

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL Druge tekočine

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H319: Povzročča hudo draženje oči. H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha, poiščite zdravniško pomoč.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Repelent proti komarjem – splošna uporaba (nad 6 mesecev) – uporaba na človeški koži - znotraj in zunaj

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: drugo: Culex komarji Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem Indoor; outdoor
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem Podroben opis: Nanos izdelka na kožo z mazanjem
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1,0 g na 600 cm ² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem) Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: Starost 6 let in več: največ 2 nanosa/dan Starost 6 mesecev do < 6 let: največ 1 nanos/dan Količina nanosa: 1,0 g na 600 cm ² (čemur ustreza skupna količina v velikosti češnje za nanos na roke in noge pri otroku in skupna količina v velikosti oreha za nanos na roke in noge pri odraslem) Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Od 15 ml do 250 ml Plastenka za losjon: HDPE/PE Pokrovček za losjon: PP Sekundarna embalaža: kartonasta škatla

--	--

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte oddelek Splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.

Po nanosu nudi ta izdelek 4 ur **zaščite** pred komarji.

Uporaba je bila preverjena samo v zmernih pogojih.

Previdno nanesite na vso izpostavljeno čisto in suho kožo, razen na oči in ustnice.

Starost 6 let in več: **največ 2 nanosa/dan**

Starost 6 mesecev do < 6 let: **največ 1 nanos/dan**

Dejavniki, kot so visoka temperatura, vlaga in transpiracija, lahko vplivajo na trajanje **zaščite**. Nanos je treba ponoviti po plavanju ali prhanju.

V primeru **sočasne** uporabe izdelka z izdelki za **zaščito** pred soncem najprej nanesite izdelek za **zaščito** pred soncem in **počakajte 20 minut**, preden nanesete ta izdelek.

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Samo za zunanjo uporabo.

Izdelek je potrebno nanesti samo na nepokrite predele kože, kot so roke, dlani, noge in obraz.

Ne nanašajte v otroške dlani.

Za uporabo pri dojenčkih ali majhnih otrocih se kot primarna **zaščita** priporoča mehanska **zaščita** (oblačila, mreže proti komarjem).

Izogibajte se stiku obdelovane kože ali **oblačil** s hrano.

Ne uporabljajte neposredno na ali blizu hrane, krme ali **pijače** ali na površinah oziroma pripomočkih, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo ali **pijačo**.

Pred rokovanjem s hrano si umijte roke.

Izogibajte se stiku z **očmi**, sluznicami, nosom, ustnicami in poškodovano kožo.

Za otroke do 12. leta: Izdelek morajo nanašati odrasli.

Izdelek ni namenjen za uporabo na živalih/hišnih ljubljenceh. Ne nanašajte, če so prisotne živali/hišni ljubljenci.

Ponovno nanesite le, če je potrebno, zlasti v primerih **močnega** potenja ali po plavanju.

Če **zaščita** ni več potrebna, je **priporočljivo** izdelek sprati.

Izogibajte se vdihavanju hlapov/pršila. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro **prezračenem** prostoru.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.

Navodila za prvo pomoč:

PRI ZAUŽITJU: Izperite usta. Če izpostavljena oseba lahko požira, ji dajte za piti. NE spodbujajte bruhanja.

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Izperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem še 5 minut. **Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE** ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Če pride do draženja kože, sperite z vodo in **poiščite** zdravniško pomoč. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: umijte kožo z vodo.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo vsebnik ali etiketa proizvoda.

Metode čiščenja/pobiranja: Adsorbirati na pesek, zemljo ali podoben vpojni material. Prenesite v posodo za odlaganje. Absorbiran material odstranite v skladu s predpisi.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Embalaže ne uporabite ponovno in ne odvrzite izdelka/embalaže v okolje. Ne sme se odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da pride izdelek v kanalizacijo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev. Zaščitite pred zmrzaljo.

Rok uporabe: 18 mesecev (v PP/HDPE)

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE