

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** SPECIAL ONE

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0026517-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0026517-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	3
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	10

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

SPECIAL ONE
GLADIO
VESPA ONE

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja	SI-0026517-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0026517-0000	
Datum dovoljenja	29/07/2021	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	29/07/2031	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Activa srl,
Naslov proizvajalca	via Feltre 32, 20132 Milano, Italija
Lokacije proizvodnje	c/o Pharmac Italia s.r.l., Viale Umbria, 55/57, 20089 Rozzano (Mi), Italija
	C/O BERGEN SRL, Via Roma, 90, 37060 Castel d'Azzano, Verona, Italija
	C/O TOSVAR srl, Via del Lavoro 10, 20060 Pozzo d'Adda (MI), Italija
	C/O Farmol Tunisie SARL, Rte de Gabes km 9 , 3084 Sfax, Cité Thyna, Rue Kerkenah, Tunizija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS (Acting for Environmental Science US LLC (US))
Naslov proizvajalca	Lyon Vaise Business Center, 3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija
Aktivna snov	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)
Ime proizvajalca	ENDURA S.p.A.,
Naslov proizvajalca	viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Italija
Lokacije proizvodnje	ENDURA S.p.A., via Baiona 107-111, 48123 Ravenna, Italija
Aktivna snov	1282 - .alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)
Ime proizvajalca	Bayer SAS, (formerly Bayer Environmental Science SAS), (Name of applicant and Article 95 supplier),
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C., Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija

Aktivna snov	1282 - .alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)
Ime proizvajalca	Bayer AG, Division Crop Science, (formerly Bayer CropScience AG),
Naslov proizvajalca	Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Am Rhein, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,114
	.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)	Aktivna snov	68359-37-5	269-855-7	0,026
	2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)	Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	0,213

2.2. Vrsta formulacije

AE - razpršilec

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	<p>Zelo lahko vnetljiv aerosol.</p> <p>Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju</p> <p>Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p>
Previdnostni stavki	<p>Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p>

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.

Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Preprečiti sproščanje v okolje.

Prestreči razlito tekočino.

Hraniti na suhem.

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi..

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporabite # 1 Uporaba na mestu z neposrednim pršenjem na gnezda os v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Sredstvo za odstranjevanje osjih gnezd v zaprtih prostorih.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Vespula germanica*
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: *Vespula germanica*
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Nimfe

Znanstveno ime: *Polistes sp.*
Splošno ime: papirna os
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: *Polistes sp.*
Splošno ime: papirna os
Razvojni stadij: Ličinka

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Gnezda poljskih os

Način(-i) uporabe

Metoda: Uporaba z neposrednim pršenjem na gnezda poljskih os.
Podroben opis:
Sredstvo se uporablja na dostopnih osjih gnezdih, ki niso skrita v luknjah.

Izdelek je opremljena s posebnim brizgalnim ventilom, ki omogoča varno uporabo na razdalji približno 4 metrov od gnezda. Na ta način je mogoče doseči osja gnezda, ki se

	<p>nahajajo v prostorih, kot so podstrešja, vogali stropov, pod strehami in strešniki.</p> <p>Pred uporabo dobro pretresite.</p> <p>Pršite 1 sekundo z razdalje 4 metrov. Običajno zadostuje, da gnezdo v celoti prekrijemo s peno ter tako dosežemo hitro uničenje vseh os. Pri gnezdih poljskih os razpršite z razdalje 2-3 metre za 1 sekundo.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Nanesite neposredno na osje gnezdo za 1 sekundo (15 gr)</p> <p>Redčenje (%): pripravljeno za uporabo</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Nanesite neposredno na osje gnezdo za 1 sekundo (15 gr/sek)</p> <p>Uporabite do 2-krat na leto.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Splošna javnost (nepoklicna)</p>
Velikosti in material embalaže	<p>Razpršilec Tlak razpršilca 5-6 barov pri 20 °C od 300 do 1000 ml Pocinkano jeklo. Notranje stene razpršilca so prevlečene s plastjo epoksi fenolne smole. Plastični aktuator - polipropilen</p>

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Ne uporabljajte na električni plošči ali omarici. izdelek je opremljen s posebnim aktuatorjem za uporabo na osjih gnezdih.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med uporabo morajo biti tla prekrita z neprepustnim materialom, ki se po nanosu zavrže.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih učinkov ni pričakovati.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Prazne posode ne odvrzite v naravo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Priporočeno shranjevanje pri sobni temperaturi.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 2 - Pršenje v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Uporaba v razpokah in špranjah

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Blatta orientalis*
Splošno ime: orientalski ščurki
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Blattella germanica*
Splošno ime: nemški ščurki
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: *Lasius niger*
Splošno ime: črna vrtna mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Uporabite tam, kjer insekti lahko najdejo zatočišče. Za razpoke in špranje. Domači prostori: Zasebna stanovanja

Način(-i) uporabe

Metoda: Pršenje
Podroben opis:

Za razpoke in špranje. Uporabite tam, kjer insekti lahko najdejo zatočišče.

Domači prostori: zasebno stanovanje

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Nanesite enakomerno 4 sekunde (6 g) na kvadratni meter
Redčenje (%): pripravljeno za uporabo
Število in časovni raspored uporabe:

Učinkuje lahko do 4 tedne.

Uporabite do 11-krat na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Razpršilec

Tlak razpršilca 3-4 bare pri 20 °C od 300 do 1000 ml

Pocinkano jeklo. Notranje stene razpršilca so prevlečene s plastjo epoksi fenolne smole.

Plastični aktuator - polipropilen

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporabite v zaprtih mestih, kot so prostori pod kuhinjskim pohištvom, hladilnikom, pomivalnim koritom, pečico ali grelnikom vode.

Izdelka ne uporabljajte v bližini električnih vtičnic.

Za boljše rezultate nanesite na čiste površine.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabljajte samo na mestih, ki niso dostopna otrokom in živalim, zlasti mačkam.

Otrokom in hišnim ljubljencem, zlasti mačkam, med postopkom ne pustite blizu.

Pred uporabo umaknite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih učinkov ni pričakovati.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Priporočeno shranjevanje pri sobni temperaturi.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Izdelek je pripravljen za uporabo na osnovi transflutrina, ciflutrina in piperonil butoksida (PBO) v obliki pršila, ki se razprši na površine z razpršilnikom, ki je priložen originalni embalaži.

Uporabljajte v skladu z navodili. Pred uporabo dobro pretresite.

Izdelek se mora vedno uporabljati v skladu s priporočili na etiketi.

Kjer je to mogoče, moramo uporabo združevati z ne-kemičnimi ukrepi. Izdelke je treba vedno uporabljati v skladu s priporočili na etiketi.

Biocidno sredstvo vsebuje PBO in transflutrin, ki sta škodljiva za čebele.

Strategije za preprečevanje nastanka odpornosti:

- Če je mogoče, priporočamo uporabo v kombinaciji z ne-kemičnimi ukrepi .
- Sredstvo se vedno uporabljajo v fazah življenjskega cikla škodljivca, ki so najbolj dovzetne za okužbo.
- Kadar je potreben nadzor žuželk skozi daljše obdobje, se mora sredstvo uporabljati izmenično z izdelki z različnimi načini delovanja.
- Učinkovitost se mora spremljati. Morebitne primere slabše učinkovitosti je potrebno preučiti zaradi možnih znakov odpornosti, pri tem pa je treba upoštevati, da lahko higienski pogoji in bližina drugih gnezd prispevajo k ponovni naselitvi.
- Če ob pravilnem odmerku, navedenem na etiketi, ne dosežemo pričakovane ravni zatiranja in se pojavi odpornost, moramo prenehati z uporabo vseh sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi z enakim načinom delovanja.
- Uporabniki morajo takoj obvestiti imetnika dovoljenja, če je sredstvo neučinkovito. Imetnik dovoljenja mora o morebitnih zabeleženih primerih odpornosti obvestiti pristojne organe ali druge pooblaščen službe, ki se ukvarjajo z obvladovanjem odpornosti.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Po uporabi s površin odstranite odvečno količino biocidnega proizvoda.

Ne prekoračite predpisane količine.

Ne uporabljajte neposredno ali v bližini živil, krme ali pijač oziroma na površinah ali priboru, ki bi lahko prišel v neposreden stik z živali, krmo, pijačo in živalmi.

Ne uporabljajte na hišnih ljubljenceh.

Uporabljajte samo na mestih, ki niso dostopna otrokom in živalim, zlasti mačkam.

Otrokom in hišnim ljubljencem, zlasti mačkam, med postopkom ne pustite blizu.

Pred uporabo umaknite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Med pršenjem izklopite zračni filter v akvariju.

Ne umivajte površin, na katere ste nanесли sredstvo.

Ne pršite proti vetru ali v deževnih ter vetrovnih dneh.

Zaščitite pred zmrzaljo

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih učinkov ni pričakovati.

Piretroidi lahko sprožijo parestezijo (pekoč občutek in skelenje kože brez draženja).

Če simptomi ne izginejo: Poiščite zdravniško pomoč.

V primeru zdravstvenega nasveta imejte pri sebi embalažo ali etiketo izdelka.

Prazne posode ne odvrzite v naravo.

Hranite stran od hrane, pijače ali živalske hrane.

VDIHAVANJE: Če se pojavijo simptomi, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

STIK S KOŽO: Kožo operite z vodo. Če se pojavijo simptomi, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

STIK Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite. Pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek mora biti shranjen pri sobni temperaturi stran od sončne svetlobe.

Neuporabljenega sredstva ne zlivajte v tla, vodotoke, cevi (umivalnik, stranišče...) ali odtoke.

Vsebino in posodo odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok trajanja: 4 leta.
- Hranite v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi pod 0°C in nad 40°C. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in gorljivim materialom.
- Posodo hranite v navpičnem in nikdar v vodoravnem položaju.
- Hranite v tesno zaprti originalni embalaži.
- Hranite stran od oksidativnih snovi, kislin in lugov.
- Hranite v zaprtih prostorih pri sobni temperaturi.
- Pločevinke pod tlakom lahko raznese, če se segrejejo, in jih izstreli na večje razdalje.
- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

6. Druge informacije