



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-DJ054329-39 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας στην Οικογένεια Βιοκτόνων **Domestos Zero Limescale**,
- την αξιολόγηση της Οικογένειας Βιοκτόνων **Domestos Zero Limescale (R4BP Asset No: UK-0006921-0000)**, από το Ην. Βασίλειο και
- τη χορήγηση άδειας στην Οικογένεια Βιοκτόνων **Domestos Zero Limescale**, με αρ. άδειας **UK-2016-1052-1-12/12/2016**, από το Ην. Βασίλειο,

Ι. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στην οικογένεια βιοκτόνων **Domestos Zero Limescale** με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας Οικογένειας Βιοκτόνων: **KY-0164**

Ημερομηνία χορήγησης άδειας: **02/12/2019**

Ημερομηνία λήξης άδειας: **30/04/2024**

2. Κάτοχος της άδειας: **ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E.**
Λεωφ. Κύμης & Σενέκα 10, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, ΕΛΛΑΣ

Β) Ταυτότητα Οικογένειας Βιοκτόνων

1. Εμπορικό Όνομα: **Domestos Zero Limescale**

2. Τύπος Προϊόντων: **Τ.Π.2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα**

3. Κατηγορία χρηστών: **Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση**

4. Μορφή:

AL – Υγρό

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:
Υδροχλωρικό οξύ 8%

Βοηθητικές ουσίες: 92% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

1. Unilever Magyarország KFT, Ουγγαρία
2. E&S Industry S.A., Πολωνία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

Υδροχλωρικό οξύ

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

99,9% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Borsodchem Zrt., Ουγγαρία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 30/04/2024.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που

περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

4. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας της οικογένειας των σκευασμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας Βιοκτόνων που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

Ημερομηνία:02/12/2019.....


.....
(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας
Βιοκτόνων**

Domestos Zero Limescale

Αρ. Άδειας: KY-0164

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία της οικογένειας βιοκτόνων

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Domestos Zero Limescale	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E.
	Διεύθυνση	Λεωφ. Κύμης & Σενέκα 10, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, ΕΛΛΑΣ
Αριθμός άδειας	KY-0164	
Αριθμός άδειας μεμονωμένων προϊόντων της Οικογένειας Βιοκτόνων	KY-0164-1	Domestos Zero Limescale Lime Domestos Zero Limescale Lime Power
	KY-0164-2	Domestos Zero Limescale Pink
	KY-0164-3	Domestos Zero Limescale Aquamarine Domestos Zero Limescale Ocean Power
Αριθμός Κανονιστικού Πόρου στο Μητρώο Βιοκτόνων (R4BP Asset Number)	-	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	02/12/2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30/04/2024	

1.3. Παρασκευαστής των προϊόντων της οικογένειας

Όνομα παρασκευαστή	Unilever Magyarország KFT
Διεύθυνση παρασκευαστή	Nyiriba Tanacsics Mihaly u 2-4, H-4300 Nyirbator Hungary
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Nyiriba Tanacsics Mihaly u 2-4, H-4300 Nyirbator Hungary

Όνομα παρασκευαστή	E&S Industry S.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Krakowska Street 112-116, 50-427 Woclaw, Poland
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Krakowska Street 112-116, 50-427 Woclaw, Poland

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Υδροχλωρικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	Borsodchem Zrt.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bolyai tér 1, H-3700 Kazincbarcika, Hungary
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Bolyai tér 1, H-3700 Kazincbarcika, Hungary

2. Σύνθεση και τύπος σκευάσματος της οικογένειας βιοκτόνων

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της οικογένειας βιοκτόνων

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Υδροχλωρικό οξύ	Υδροχλωρικό οξύ	Δραστική ουσία	-	231-595-7	8.0	8.0
Σουλφαμικό οξύ	Σουλφαμικό οξύ	Πρόσθετο	5329-14-6	226-218-8	6.0	6.0
Αιθοξυλιωμένη αμίνη	2,2'-(δεκαοκτ-9-ενυλιμινο)δισ (αιθανόλη)	Γαλακτωμα τοποιοητής	25307-17-9	246-807-3	1.52	1.55
Χλωρίδιο του κετριμονίου	Χλωρίδιο του δεκαεξυλοτρι μεθυλαμμωνίου	Γαλακτωμα τοποιοητής	112-02-7	203-928-6	0.77	0.88
Άλλες βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος						

2.2. Τύπος σκευάσματος

AL – Υγρό

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Meta-SPC

Meta-SPC 1

1. Διοικητικές πληροφορίες Meta-SPC 1

1.1. Κωδικός ταυτοποίησης meta-SPC 1

Κωδικός ταυτοποίησης	meta SPC
----------------------	----------

1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός	-
---------	---

1.3. Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος	Τ.Π.02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
---------------------	--

2. Σύνθεση Meta-SPC 1

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση της meta-SPC 1


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Υδροχλωρικό οξύ	Υδροχλωρικό οξύ	Δραστική ουσία	-	231-595-7	8.0	8.0
Σουλφαμικό οξύ	Σουλφαμικό οξύ	Πρόσθετο	5329-14-6	226-218-8	6.0	6.0
Αιθοξυλιωμένη αμίνη	2,2'-(δεκαοκτ-9-ενυλιμινο)δισ (αιθανόλη)	Γαλακτωμα τοποιοητής	25307-17-9	246-807-3	1.52	1.55
Χλωρίδιο του κετριμονίου	Χλωρίδιο του δεκαεξυλοτρι μεθυλαμμωνίου	Γαλακτωμα τοποιοητής	112-02-7	203-928-6	0.77	0.88

2.2. Τύπος σκευάσματος

AL – Υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης της meta-SPC 1

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Skin Corr. 1 Corrosive to metals Eye dam. 1 Aquatic Chronic 3
Δήλωση επικινδυνότητας	H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P103 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P260 Μην αναπνέετε ατμούς. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις των προϊόντων της meta-SPC 1

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	T.Π.02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Η άδεια χορηγείται για την απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας, με τη χρήση του προϊόντος αδιάλυτου. "Εξουδετερώνει βακτήρια στις τουαλέτες"
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες Μύκητες Σπόροι βακτηρίων Ιοί
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας.
Μέθοδος εφαρμογής	Χειρωνακτική εφαρμογή Απ' ευθείας εφαρμογή από τη φιάλη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	70 ml ανά τουαλέτα. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει για 30 λεπτά (με βούρτσισμα εάν είναι απαραίτητο). Επαναλάβετε εάν χρειαστεί.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη HDPE 750ml. Η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη.

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Μόνο για απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας, με εφαρμογή του αδιάλυτου προϊόντος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣ.

ΠΛΥΝΤΕ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΜΗΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ.

Μακριά από παιδιά.

Κατά τη χρήση, μην καταναλώνετε τρόφιμα ή ποτά.

Να φοράτε ανθεκτικά γάντια σε χημικά, κατά το στάδιο της χρήσης του προϊόντος (το υλικό των γαντιών να προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, εντός των πληροφοριών του προϊόντος).

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα διότι μπορούν να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο) ή θερμότητα.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση κατάποση, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε προσεκτικά.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Η σύνθεση αυτή και ο περιέκτης της θα πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο ασφαλή.

Μην μολύνετε το έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον με χημικά ή με τους χρησιμοποιημένους περιέκτες.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Ο μέγιστος χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια.

4.2. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος	Τ.Π.02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Η άδεια χορηγείται για την απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας, με τη χρήση του

	προϊόντος αδιάλυτου. "Εξουδετερώνει βακτήρια στις τουαλέτες"
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες Μύκητες Σπόροι βακτηρίων Ιοί
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας.
Μέθοδος εφαρμογής	Χειρωνακτική εφαρμογή Απ' ευθείας εφαρμογή από τη φιάλη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	70 ml ανά τουαλέτα. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει για 30 λεπτά (με βούρτσισμα εάν είναι απαραίτητο). Επαναλάβετε εάν χρειαστεί.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη HDPE 750ml. Η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Μόνο για απολύμανση του εσωτερικού μέρους της λεκάνης της τουαλέτας, με εφαρμογή του αδιάλυτου προϊόντος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣ.

ΠΛΥΝΤΕ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΜΗΝ ΕΠΙΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ.

Μακριά από παιδιά.

Κατά τη χρήση, μην καταναλώνετε τρόφιμα ή ποτά.

Να μην αναμιγνύεται με λευκαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα διότι μπορούν να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο) ή θερμότητα.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Η συσκευασία είναι εφοδιασμένη με πώμα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Σε περίπτωση κατάποση, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, έχοντας μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε προσεκτικά.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Η σύνθεση αυτή και ο περιέκτης της θα πρέπει να απορρίπτονται με τρόπο ασφαλή.

Μην μολύνετε το έδαφος και το υδάτινο περιβάλλον με χημικά ή με τους χρησιμοποιημένους περιέκτες.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Ο μέγιστος χρόνος ζωής του προϊόντος είναι 2 χρόνια.

5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των προϊόντων της meta-SPC 1

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις σχετικές ενότητες με τις χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια (επαγγελματίες και ευρύ κοινό).

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

Δείτε τις σχετικές ενότητες με τις χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια (επαγγελματίες και ευρύ κοινό).

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Δείτε τις σχετικές ενότητες με τις χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια (επαγγελματίες και ευρύ κοινό).

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις σχετικές ενότητες με τις χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια (επαγγελματίες και ευρύ κοινό).

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις σχετικές ενότητες με τις χρήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια (επαγγελματίες και ευρύ κοινό).

6. Άλλες πληροφορίες

-

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία			Domestos Zero Limescale Lime Domestos Zero Limescale Lime Power		
Αριθμός άδειας			KY-0164-1		
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Υδροχλωρικό οξύ	Υδροχλωρικό οξύ	Δραστική ουσία	-	231-595-7	8.0
Σουλφαμικό οξύ	Σουλφαμικό οξύ	Πρόσθετο	5329-14-6	226-218-8	6.0
Αιθοξυλιωμένη αμίνη	2,2'-(δεκαοκτ-9-ενυλιμινο)δισ(αιθανόλη)	Γαλακτωματοποιητή	25307-17-9	246-807-3	1.55
Χλωρίδιο του κετριμονίου	Χλωρίδιο του δεκαεξυλοτριμεθυλαμμωνίου	Γαλακτωματοποιητή	112-02-7	203-928-6	0.77

Εμπορική ονομασία			Domestos Zero Limescale Pink		
Αριθμός άδειας			KY-0164-2		
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Υδροχλωρικό οξύ	Υδροχλωρικό οξύ	Δραστική ουσία	-	231-595-7	8.0
Σουλφαμικό οξύ	Σουλφαμικό οξύ	Πρόσθετο	5329-14-6	226-218-8	6.0
Αιθοξυλιωμένη αμίνη	2,2'-(δεκαοκτ-9-ενυλιμινο)δισ (αιθανόλη)	Γαλακτωματοποιητή	25307-17-9	246-807-3	1.52
Χλωρίδιο του κετρίμονιου	Χλωρίδιο του δεκαεξυλοτριμεθυλαμμωνίου	Γαλακτωματοποιητή	112-02-7	203-928-6	0.88

Εμπορική ονομασία			Domestos Zero Limescale Aquamarine Domestos Zero Limescale Ocean Power		
Αριθμός άδειας			KY-0164-3		
Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Υδροχλωρικό οξύ	Υδροχλωρικό οξύ	Δραστική ουσία	-	231-595-7	8.0
Σουλφαμικό οξύ	Σουλφαμικό οξύ	Πρόσθετο	5329-14-6	226-218-8	6.0
Αιθοξυλιωμένη αμίνη	2,2'-(δεκαοκτ-9-ενυλιμινο)δισ (αιθανόλη)	Γαλακτωματοποιητή	25307-17-9	246-807-3	1.55
Χλωρίδιο του κετρίμονιου	Χλωρίδιο του δεκαεξυλοτριμεθυλαμμωνίου	Γαλακτωματοποιητή	112-02-7	203-928-6	0.77