

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

CaO PT02-PT03

Produkta tips(-i)

PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav
paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PT03: Veterinārhygiēnas līdzekļi

Licences numurs: EU-0029493-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0029493-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Neutralac® Q 1/3 Neutralac® Q90 HR Neutralac® Q90 VHR Saniblanç® Q
-----------------------------	---

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Lhoist
	Adrese	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve Beļģija
Licences numurs		EU-0029493-0000
<i>R4BP vienuma numurs</i>		EU-0029493-0000
Licences piešķiršanas datums		19/06/2024
Licences derīguma termiņš		30/11/2033

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija

Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13 160 Châteauneuf Les Martigues Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde 62 720 Réty Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Ražotāja adrese	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija

Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Ražotāja adrese	Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Polija

Ražotāja nosaukums	Vápenka Čertovy schody a.s
Ražotāja adrese	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija

Ražotāja nosaukums	Faxe Kalk
Ražotāja adrese	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Dānija
Ražotņu atrašanās vietas	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Dānija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Dānija

Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Francija

Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle

Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy, B.P.16 55 190 Void Francija

Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górazdze Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560, Estepa, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Francija

Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38360 Sassenage Francija
--------------------------	---

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	Route de Boran 60 640 Précý-Sur-Oise Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60640 Précý-Sur-Oise Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Provence
Ražotāja adrese	Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de Provence site 1 Ancien Chemin de Martigues 13160 Châteauneuf Les Martigues Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux et Dolomies du Boulonnais
Ražotāja adrese	Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux et Dolomies du Boulonnais site 1 Rue Jules Guesde, 62 720 Réty Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Ražotāja adrese	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Beļģija

Ražotņu atrašanās vietas	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Beļģija
--------------------------	---

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist Bukowa Sp. z o.o
Ražotāja adrese	Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist Bukowa Sp. z o.o site 1 Bukowa, ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin Polija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Portugāle

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Société des fours à chaux de Sorcy
Ražotāja adrese	Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francija
Ražotņu atrašanās vietas	Société des fours à chaux de Sorcy site 1 Route de Sorcy B.P.16 55 190 Void Francija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polija
Ražotņu atrašanās vietas	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górazdze Polija

	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski, Polija Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Polija
--	---

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Vápenka Čertovy schody a.s
Ražotāja adrese	Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Čehija

Aktīvā viela	Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Faxe Kalk
Ražotāja adrese	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Dānija
Ražotņu atrašanās vietas	Faxe Kalk site 1 Nordkajen 17 7100 Vejle Dānija Faxe Kalk site 2 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Dānija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Kalcija oksīds/ kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi		aktīvā viela	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. Formulēšanas tips(-i)

DP Putekļains pulveris

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	<p>H315: Kairina ādu.</p> <p>H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.</p> <p>H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu.</p> <p>EUH014: Aktīvi reaģē ar ūdeni.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>P261: Izvairieties ieelpot putekļus.</p> <p>P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās.</p> <p>P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.</p> <p>P280: Valkājiet aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus.</p> <p>P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens.</p> <p>P321: Īpaša ārstēšana (skatiet instrukcijas uz šīs etiķetes).</p> <p>P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.</p> <p>P362 + P364: Novelciet piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas.</p> <p>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.</p> <p>P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.</p> <p>P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu.</p> <p>P312: Sazinieties ar saindēšanās informācijas centru /ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.</p> <p>P403 + P233: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet tvertni cieši noslēgtu.</p> <p>P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p> <p>P405: Glabājiet slēgtā veidā.</p>

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Notekūdeņu dūņu dezinfekcija

Produkta tips	PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Helmintu olas Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek dozēts notekūdeņu dūņās un sajaukts ar maisītāja palīdzību. Sausais produkts tiek sajaukts ar notekūdeņu dūņām atvērtā maisītājā. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 0,15 - 1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās - 12-25 % Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C. Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maiši vai maiši (ar polipropilēna (PP) vai polietilēna (PE) iekšējo slāni): 500 - 1200 kg

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

- Devai jābūt pietiekamai, lai 24 stundu kontakta laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 50 °C.
- Lietošanas deva: 0,15 - 1,5 kg produkta / kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās - 12-25 %.

- Deva var atšķirties atkarībā no lietojuma un attīrīšanas iekārtu konstrukcijas. Lietotājam ir jānodrošina, ka apstrāde ir efektīva, veicot iepriekšēju laboratorijas testu, kas garantē efektivitāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami katrā gadījumā.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

- Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski. Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem (500 - 1200 kg) jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

- Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši Eiropas standartam (EN) 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

- Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER) 14 mg/m^3 .

- Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

- Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

- Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

- Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

4.2. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 2. Kūtsmēsļu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhygiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīrusi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Helminču olas Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Automātiska tiešā pielietošana sīks apraksts: Produktu sajauc ar kūtsmēsliem. Produkts tiek dozēts kūtsmēslos un sajaukts ar maisītāju. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60 °C. Saskares laiks: 24 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1200 kg

4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

- Lietošanas devai jābūt pietiekamam, lai 24 stundu saskares laikā uzturētu pH > 12 un temperatūru > 60°C.
- Nelietot vairāk par 100 kg produkta /m³ kūtsmēsliem.
- Maisījums ir jāsamitrina, un jebkāda pašai degšanās, kas var rasties, jādzēš ar ūdeni.
- Pēc nepieciešamā saskares laika, izņemiet apstrādātos kūtsmēsļus no dzīvnieku novietnes. Apstrādāto kūtsmēsliem jāizmanto saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.2.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

- Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski. Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

- Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

- Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES AER 14 mg/m³.

- Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

- Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

- Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

- Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

- Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm vai kūstmēslu /vircas uzglabāšanas vietām var novirzīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.2.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

4.3. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 3. Dzīvnieku novietņu un transportēšanas telpu grīdas virsmu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhygiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Raugi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Sēnes Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīrusi Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliešana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliešanas ierīci.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/ m ² Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums dzīvnieku novietnēs: pirms katra ražošanas cikla. Biežums dzīvnieku pārvadājumos: pēc katra dzīvnieku pārvadājuma. Saskares laiks: 48 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1200 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.3.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

- Produkts tiek izklāts uz dzīvnieku novietņu un transportēšanas grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliešana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliešanas mašīnu.

- Manuālai izkliešanai jāizmanto lāpsta ar garu kātu.

A. Uz betona grīdām:

1. Nomazgājiet virsmu ar tekošu ūdeni.
2. Apkaisīt aptuveni 800 g produkta / m², lai noklātu mitro zemi, un pievienot 0,9 litrus/m² ūdens.
3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

B. Uz zemes grīdas:

1. Notīriet un samitriniet virsmu;
2. Apkaisīt apm. 800 g produkta / m² uz mitras zemes un pievienot 0,9 l/m² ūdens.
3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas.

4.3.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.3.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

- Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu un maisiņu iznīcināšanas laikā valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdus materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

- Lielo maisu (500-1200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

- Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

- Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

-Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdus materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

- Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

- Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

- Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

- Pirms dzīvnieku atkārtotas ieviešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaucot.

- Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieta.

- Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm, kūtsmēslu /vircas uzglabāšanas vietām, vai transportēšanas dezinfekcijas zonām var tikt novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.3.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

- Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Izmantot tikai dzīvnieku pārvadāšanai: pēc tīrīšanas noskalojiet un nofīriet transportlīdzekli.

4.3.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

4.4. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 4. Āra dzīvnieku novietņu grīdu dezinfekcija

Produkta tips	PT03: Veterinārhygiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: cita: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Baktērijas Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Raugs Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Raugi Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: citas sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Sēnes Attīstības stadija: cita: - Zinātniskais nosaukums: cita: Vīruss Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Vīruss Attīstības stadija: cita: -
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā
Lietošanas metode(-es)	Metode: cita: Tieša pielietošana sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu virsmām (grīdām), izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliešana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliešanas ierīci.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 600 - 800 g produkta/m ²

	<p>Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts</p> <p>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:</p> <p>Saskares laiks 48 stundas Biežums: ne vairāk kā divas lietošanas reizes gadā.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Lielapjoma pulveris</p> <p>Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500 - 1200 kg</p> <p>Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg</p>

4.4.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Pirms jaunu dzīvnieku ieviešanas:

- Notīriet un samitriniet grīdu.
 - uz zemes izkaisīt 600 - 800 g produkta/m², tad pievienot 0,9 litrus/m² ūdens.
 - Ļaujiet iedarboties vismaz 48 stundas.
- Nelietot vēja vai lietus gadījumā.

4.4.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.4.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

- Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu iznīcināšanas laikā valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdus materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

- Lielo maisu (500-1200 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

- Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

- Uzmanīgi salokiet mazo maisu, lai izvairītos no izbiršanas.

-Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

- elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu);
- ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdus materiāls);
- aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

-
- Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.
 - Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.
 - Nepārsniedziet divas lietošanas reizes gadā.

 - Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

 - Pirms dzīvnieku atkārtotas ieviešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaucot.
 - Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieta.

4.4.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

- Pēc apstrādes noņemiet līdzekli ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

4.4.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

- Ievērojiet lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet produkta lietošanas nosacījumus.
- Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts nepieciešamais efektivitātes līmenis, skatiet ieviesto higiēnas plānu.
- Izmantojot ārpus telpām, nelietot lietus vai vēja gadījumā

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

- Neļaujiet apkārtējiem cilvēkiem (tostarp līdzstrādniekiem un bērniem) un mājdzīvniekiem iekļūt apstrādes zonā visā apstrādes laikā (ieskaitot iekraušanu, produkta uzklāšanu, tukšo maisu vai maisu utilizēšanu, nepieciešamo saskares laiku un turpmāko produkta un tā atlikumu noņemšana no zemes).
- Lietojiet tikai labi vēdināmā vietā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

- **IEELPOJOT:** Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
- **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.
- **SASKARĒ AR ĀDU.** Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.
- **IEKĻŪSTOT ACĪS:** Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķīmikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei vai propionskābei.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

- Neatbrīvojies no neizlietotā produkta uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (piemēram, izlietnēs, tualetēs) vai notekcaurulēs.
- Atbrīvojies no neizmantotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

- Neuzglabāt temperatūrā virs 30°C.

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

-
- Sargāt no mitruma.
 - Derīguma termiņš: 15 mēneši.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA

EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi, kas minēti 4.1.2.–4.4.2. sadaļā:

EN 149 - Elpošanas orgānu aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības;

EN 13982 - Aizsargapģērbs lietošanai pret cietām daļiņām - 1. daļa: Veiktspējas prasības ķīmiskajam aizsargapģērbam, kas nodrošina visa ķermeņa aizsardzību pret gaisā esošām cietajām daļiņām .

EN 14387 - EN 14387:2021: Elpošanas orgānu aizsargierīces - Gāzes filtrs(-i) un kombinētais(-i) filtrs(-i) - Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - aizsargapģērbs. Darbības prasības un pārbaudes metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisītāju;

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.