

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2017/00413/MRS

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0013123-0000

| | |
|---|---|
| 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE | 3 |
| 1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto | 3 |
| 1.2. Titolare dell'autorizzazione | 3 |
| 1.3. Fabbricante/i del prodotto | 3 |
| 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i | 3 |
| 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE | 4 |
| 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto | 4 |
| 2.2. Tipo/i di formulazione | 4 |
| 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA | 5 |
| 4. USO/I AUTORIZZATO/I | 6 |
| 4.1. Descrizione degli usi | 6 |
| 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO | 8 |
| 5.1. Istruzioni d'uso | 8 |
| 5.2. Misure di mitigazione del rischio | 8 |
| 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente | 8 |
| 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio | 8 |
| 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio | 8 |
| 6. ALTRE INFORMAZIONI | 9 |

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/i commerciale/i | Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50% APTONIA NO MOSQUITO 50% DEET SPRAY Redcare Repellente insetti DEET 50% |
|-------------------------------|---|

1.2. Titolare dell'autorizzazione

| | | |
|---|-------------------|---|
| Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione | Nome | Primmed BV |
| | Indirizzo | De Huchtstraat 14 1327 EE Almere altro: Netherlands |
| Numero di autorizzazione | IT/2017/00413/MRS | |
| <i>Numero dell'approvazione del R4BP</i> | IT-0013123-0000 | |
| Data di rilascio dell'autorizzazione | 14/01/2015 | |
| Data di scadenza dell'autorizzazione | 31/01/2025 | |

1.3. Fabbricante/i del prodotto

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nome del fabbricante | Tropenzorg B.V. |
| Indirizzo del fabbricante | De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Paesi Bassi |
| Ubicazione dei siti di fabbricazione | Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Paesi Bassi Belcofill BV, Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgio |

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

| | |
|--------------------------------------|--|
| Principio attivo | N,N-dietil-m-toluammide |
| Nome del fabbricante | Vertellus Performance Material Inc. |
| Indirizzo del fabbricante | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti |
| Ubicazione dei siti di fabbricazione | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti |

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

| Denominazione comune | Denominazione IUPAC | Funzione | Numero CAS | Numero CE | Contenuto (%) |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-----------|---------------|
| N,N-dietil-m-toluammide | N,N-diethyl-m-toluamide | principio attivo | 134-62-3 | 205-149-7 | 50 |
| etanolo | | Sostanza non attiva | | | 50 |

2.2. Tipo/i di formulazione

AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

| | |
|-------------------------|---|
| Indicazioni di pericolo | H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Consigli di prudenza | P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. P338: Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501: Smaltire il prodotto in in punto di raccolta per rifiuti chimici.. |

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Repellente per zanzare e zecche in persone

| | |
|---|--|
| Tipo di prodotto | Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi |
| Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) | Repellente per zanzare e zecche in persone Protegge l'utente contro le punture di zanzare comuni, del genere Anopheles (portatrici del parassita che può causare la malaria) per una media di 10 ore e del genere Aedes (portatrici del virus della febbre gialla) per una media di 9 ore, e contro le zecche Ixodes (portatrici del batterio che può causare la malattia di Lyme) per 4 ore. Il periodo di protezione contro alcune specie di zecche tropicali più aggressive potrebbe essere inferiore. |
| Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) | Denominazione scientifica: Culicidae: Culicidae: Denominazione comune: mosquitoes Fase di sviluppo: adulti Denominazione scientifica: Ixodidae: Ixodidae: Denominazione comune: ticks Fase di sviluppo: adulti Denominazione scientifica: Culicidae: Culicidae: Denominazione comune: Anopheles mosquitoes Fase di sviluppo: adulti |
| Campo/i di applicazione | uso al chiuso uso all'aperto All'aperto; in ambiente chiuso in aree ben ventilate |
| Metodo/i di applicazione | Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: * Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. * Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto. |
| Tasso/i e frequenza di applicazione | Tasso di domanda: Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Non applicare il prodotto più di una volta al giorno. |
| Categoria/e di utilizzatori | pubblico (non professionale) |
| Dimensioni e materiale dell'imballaggio | bottiglia, Plastica: HDPE , 60 mL 60 ml di HDPE con nebulizzatore spray. Indicazione di pericolo riconoscibile al tatto obbligatoria. |

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

* Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. * Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della

mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Non utilizzare in bambini sotto i 17 anni di età.
 - Indossare pantaloni lunghi e/o una camicia a maniche lunghe.
 - Non applicare sotto i vestiti.
 - Non applicare il prodotto in zone normalmente in movimento a causa della flessione delle articolazioni come, ad esempio, dietro le ginocchia o nella parte interna del gomito.
 - Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.
 - Mantenere lo spray ad almeno 15 cm dalla pelle.
 - Evitare il contatto con il cibo.
 - Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di mangiare o di bere.
 - Lavare la pelle per rimuovere il prodotto se la protezione contro le zanzare o le zecche non è più necessaria o in caso di irritazione.
 - Evitare il contatto con materiali sintetici (ad esempio le montature degli occhiali), abbigliamento in pelle o sintetico e superfici laccate.
 - L'uso del prodotto non è indicato per i gruppi a rischio, le donne incinte o che allattano.
- Non utilizzare più di una volta al giorno;
Non utilizzare su pelle danneggiata (tagli, sbucciature, bruciature)

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di inalazione: spostare l'infortunato all'aria aperta e collocarlo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se la persona si sente male.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di ingestione: far bere uno o due bicchieri di acqua, sciacquare la bocca e provocare il vomito inserendo le dita in gola. Non provocare il vomito né inserire oggetti in bocca se la persona è incosciente.

Consultare immediatamente un medico se la persona si sente male.

In caso di contatto con ferite aperte: sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Non riutilizzare la bottiglietta per altre applicazioni.

Smaltire il prodotto in punto di raccolta per rifiuti chimici.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Il periodo di validità del prodotto è di 2 anni nella sua confezione.

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

* Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. * Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non utilizzare in bambini sotto i 17 anni di età.
 - Indossare pantaloni lunghi e/o una camicia a maniche lunghe.
 - Non applicare sotto i vestiti.
 - Non applicare il prodotto in zone normalmente in movimento a causa della flessione delle articolazioni come, ad esempio, dietro le ginocchia o nella parte interna del gomito.
 - Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.
 - Mantenere lo spray ad almeno 15 cm dalla pelle.
 - Evitare il contatto con il cibo.
 - Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di mangiare o di bere.
 - Lavare la pelle per rimuovere il prodotto se la protezione contro le zanzare o le zecche non è più necessaria o in caso di irritazione.
 - Evitare il contatto con materiali sintetici (ad esempio le montature degli occhiali), abbigliamento in pelle o sintetico e superfici laccate.
 - L'uso del prodotto non è indicato per i gruppi a rischio, le donne incinte o che allattano.
- Non utilizzare più di una volta al giorno.
non utilizzare su pelle danneggiata (tagli, sbucciature, bruciature)

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di inalazione: spostare l'infortunato all'aria aperta e collocarlo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se la persona si sente male.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di ingestione: far bere uno o due bicchieri di acqua, sciacquare la bocca e provocare il vomito inserendo le dita in gola. Non provocare il vomito né inserire oggetti in bocca se la persona è incosciente.

Consultare immediatamente un medico se la persona si sente male.

In caso di contatto con ferite aperte: sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riutilizzare la bottiglietta per altre applicazioni.

Smaltire il prodotto in punto di raccolta per rifiuti chimici.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Il periodo di validità del prodotto è di 2 anni nella sua confezione.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI