

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Boumatic Iodine product family

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020541-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020541-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	2
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1	2
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	3
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	10
6. Informazzjoni oħra	11
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	11
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2	12
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	12
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	13
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	13
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	20
6. Informazzjoni oħra	21
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	21
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 3	23
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	23
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	24
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	24
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	31
6. Informazzjoni oħra	32
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	32

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Boumatic Iodine product family

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	Boumatic
Indirizz	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt II-Belġju

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0020541-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0020541-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

18/11/2019

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

31/10/2029

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Christeyns n.v.

Indirizz tal-manifattur

Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju

Post ta' 'siti ta' manifattura

Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Christeyns n.v.
Indirizz tal-manifattur	Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Ċili

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,5
Etossilat tal-alkoħol xahmi			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,44 - 0,5
Etossilat tal-alkohol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilahaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża # 1.1 – Dizinfettanti għall-bzieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfettanti għall-bzieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-hlib tal-bzieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip - għal qabel il-hlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża - darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfazzjoni tal-bzieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-hlib.
Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.
Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Ma' kull trattament, għandha tinghata

attenzjoni lill-volum tal-prodott ta' trattament fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża # 1.2 – Dizinfettanti għall-bzieżel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti tal-bżiežel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-hlib tal-bżiežel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - għal qabel il-hlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuza - darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-hlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej. Imla l-flixkun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett originali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott), ilbies protettiv, bwiez rezistenti għall-kimika u protezzjoni għall-ghajnejn.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Uża # 1.3 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettanti tal-bżiežel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sistema miftuħa: trattament dip -
għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt,
għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfazzjoni tal-bżiezel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sfiha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża # 1.4 – Dizinfettanti għall-bżiezel għal trattament bi sprej awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

isem xjentifiku: Bakterja

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettanti tal-bżiežel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Sistema miftuħa: trattament sprej - għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg</p>

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-ħlib.</p> <p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.</p> <p>Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermal, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.</p>
--

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1</p>
--

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20°C qabel jintużaw.
Għal trattament qabel il-ħlib: Itratta l-beżżula kollha bil-prodott, ħallih jaġixxi għal 60 sekonda u xxotta l-bzieżel b'xugumani li jintużaw darba biex tevita kull tniġġis tal-ħlib.
Għal trattament wara l-ħlib: Il-bzieżel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bzieżel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bzieżel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott biġocidali ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzjoni qabel jew wara l-ħlib.
Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħhi kull ilbies li tħammeġ bil-prodott
Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.
Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Generalment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajnejn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma nieżel. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Wara li tibra: Laħlaħ haqkek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.
Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Thallix li l-prodott jidhol fid-drenagġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlahaqx mit-tfal.
Kemm idum tajjeb il-prodott: Sentejn

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Udder Dip	qasam tas-suq: EU
Udder Dip Max	qasam tas-suq: EU
Udder D Max	qasam tas-suq: EU
Udderdine Dip	qasam tas-suq: EU
Uddine Dip	qasam tas-suq: EU
Udderdine DP	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Uddine DP	qasam tas-suq: EU
Udderdine DS	qasam tas-suq: EU
EU-0020541-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26 - 0,38
Etossilat tal-alkoħol xahmi			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża # 2.1 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis manwali għal wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettanti għall-bżiežel għal wara l-hlib, trattament bit-tgħaddis manwali tal-bżiežel tal-baqar</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Sistema miftuħa: trattament dip -</p> <p>Għal wara l-hlib min. 5 minuti hin ta' kuntatt</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża - darbtejn kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfazzjoni tal-bżiežel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-hlib.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Ma' kull trattament, għandha tinghata attenzjoni lill-volum tal-prodott ta' trattament fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża # 2.2 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bi sprej manwali wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfazzjoni għall-bżiežel għal wara l-hlib, trattament bi sprej manwali tal-bżiežel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuza - darbtejn kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfekzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Imla l-flixxun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermal, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dozaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Uża # 2.3 – Dizinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfazzjoni tal-bżiežel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip - Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfazzjoni tal-bżiežel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża # 2.4 – Diżinfettanti għall-bzieżel għal trattament bi sprej awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfazzjoni tal-bzieżel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bzieżel tal-baqar

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Prodott għad-dizinfekzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-hlib.</p> <p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej</p> <p>Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermal, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.</p>

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 2

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20°C qabel jintużaw.

Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżiežel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżiežel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bżiežel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wiegfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' langas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma jkunx fiha il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzjoni qabel l-ħlib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħhi kull ilbies li tħammeg bil-prodott

Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Ġeneralment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma niežel. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Thallix li l-prodott jidhol fid-drenagġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-draġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-draġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Kemm idum tajjeb il-prodott: Sena

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Gladiator RTU	qasam tas-suq: EU
Udder Max Barrier	qasam tas-suq: EU
Gladiator Max Barrier	qasam tas-suq: EU
Udderdine BARRIER	qasam tas-suq: EU
Uddine BARRIER	qasam tas-suq: EU
Udderdine RTU	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Uddine RTU	qasam tas-suq: EU
Udderdine BR	qasam tas-suq: EU
EU-0020541-0002 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,26
Etossilat tal-alkoħol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	1,2

Isem kummerċjali

Udder Star Spray	qasam tas-suq: EU
Udder Spray Max	qasam tas-suq: EU
Udderdine Spray	qasam tas-suq: EU
Uddine Spray	qasam tas-suq: EU
Udderdine SP	qasam tas-suq: EU
Uddine SP	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0020541-0003 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,29
Etossilat tal-alkohol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	2,99

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,43 - 0,5
Etossilat tal-alkoħol xahmi			69011-36-5	500-241-6	1 - 2,99

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.
Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża # 3.1 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis manwali għal wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettanti għall-bżiežel għal wara l-hlib, trattament bit-tgħaddis manwali tal-bżiežel tal-baqar</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Sistema miftuħa: trattament dip -</p> <p>Għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sfiha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża - darbtejn kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfekzjoni tal-bżiežel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-hlib.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Ma' kull trattament, għandha tinghata attenzjoni lill-volum tal-prodott ta' trattament fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża # 3.2 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bi sprej manwali wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: hmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfazzjoni għall-bżiežel għal wara l-ħlib, trattament bi sprej manwali tal-bżiežel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuza - darbtejn kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfezzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-hlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej

Imla l-flixxun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott), ilbies protettiv, bwiez rezistenti għall-kimika u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Uża # 3.3 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni tal-bżiežel għal wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Sistema miftuħa: trattament dip - Għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bzieżel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża # 3.4 – Diżinfettanti għall-bzieżel għal trattament bi sprej awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: hmejjer
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Dizinfazzjoni tal-bżiežel għal wara l-hlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - Għal wara l-hlib min. 5 minuti hin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Prodott għad-dizinfazzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, wara l-hlib.</p> <p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.</p> <p>Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermal, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.</p>
--

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 3

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti għandhom jinġiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20°C qabel jintużaw.

Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżiežel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżiežel jiġu koperti kollha. Ħalli l-bżiežel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' diżinfekzzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma jkunx fiħ il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzzjoni qabel l-ħlib.

Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna: informazzjoni ġenerali: minnufih neħhi kull ilbies li tħammeg bil-prodott

Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Ġeneralment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma niežel. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Thallix li l-prodott jidhol fid-drenaġġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Kemm idum tajjeb il-prodott: Sentejn.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Udder Star	qasam tas-suq: EU
Udder Star Max	qasam tas-suq: EU
Udder S Max	qasam tas-suq: EU
Udderdine Star	qasam tas-suq: EU
Uddine Star	qasam tas-suq: EU
Udderdine ST	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazżjonali)

Uddine ST	qasam tas-suq: EU
EU-0020541-0004 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	2,5
