

# Charakterystyka produktu biobójczego

**Nazwa produktu:** Raid® przeciw komarom Eucalyptus/Eukaliptus (elektrofumigator z wkładkami owadobójczymi oraz wkładki owadobójcze – zapas)

**Grupa produktowa:** Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów

**Numer pozwolenia:** PL/2023/0623/MR/BPF

**Numer referencyjny w R4BP 3:** PL-0026536-0002

## Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	6
5.1. Instrukcje stosowania	6
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	6
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	6
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	7
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	7
6. Inne informacje	8

## Informacje administracyjne

### 1.1. Nazwa handlowa produktu

Raid® przeciw komarom Eucalyptus/Eukaliptus (elektrofumigator z wkładkami owadobójczymi oraz wkładki owadobójcze – zapas)

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

<b>Nazwa i adres posiadacza pozwolenia</b>	Nazwa	SC Johnson Europe Sàrl
	Adres	Z.A. la Pièce 8 1180 Rolle Szwajcaria
<b>Numer pozwolenia</b>	PL/2023/0623/MR/BPF 1-2	

<b>Numer referencyjny w R4BP 3</b>	PL-0026536-0002
<b>Data udzielenia pozwolenia</b>	06/09/2023
<b>Data ważności pozwolenia</b>	14/06/2031

### 1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Z.A La Pièce 8 1180 Rolle Szwajcaria
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4 38123 Trento Włochy
	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142 Stryama Bułgaria

## 1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

<b>Substancja czynna</b>	1404 - Transflutryna
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Bayer SAS (dawniej Bayer Environmental Science SAS)
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Francja
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Bayer Vapi Private Limited (dawniej Bilag Industries Private Ltd.), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Indie
<b>Substancja czynna</b>	1344 - Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6- propylpiperonylowy (butotlenek piperonylu/PBO)
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Endura S.p.A
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Włochy
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Włochy

## 2. Skład i postać użytkowa produktu

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Transflutryna		Substancja czynna	118712-89-3	405-060-5	8,288
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy (butotlenek piperonylu/PBO)		Substancja czynna	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucalyptol	1,3,3-trimetylo-2-oksabicyklo[2.2.2]oktan	Substancja niebędąca substancją czynną	470-82-6	207-431-5	0,9

### 2.2. Rodzaj postaci użytkowej

przynęta gotowa do użycia: wkładka nasączona insektycydem, uwalniająca pary (MV)

### 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

#### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

#### Zwroty wskazujące środki ostrożności

Unikać wdychania par.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady.

Zebrać wyciek.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwać pojemnik do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwać zawartość do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

### 4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

## 4.1 Opis użycia

### Zastosowanie 1 - Zastosowanie 1: Zwalczanie komarów wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego

#### Grupa produktowa

Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów

#### W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

#### Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: • Anopheles stephensi  
Nazwa zwyczajowa: --  
Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

Nazwa naukowa: • Culex quinquefasciatus  
Nazwa zwyczajowa: --  
Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

Nazwa naukowa: Aedes albopictus  
Nazwa zwyczajowa: Komar tygrysi  
Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

Nazwa naukowa: Aedes aegypti  
Nazwa zwyczajowa: Komar egipski  
Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

#### Obszar zastosowania

Wewnątrz

Produkt do zwalczania komarów wewnątrz pomieszczeń.

#### Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: --

Szczegółowy opis:

Stosować produkt w postaci wkładek odparowujących poprzez umieszczenie w elektrycznym urządzeniu podgrzewającym.

#### Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Stosowana dawka: --

Rozcieńczenie (%): --

Liczba i harmonogram aplikacji:

- 1 wkładka umieszczona w elektrycznym urządzeniu podgrzewającym zabezpiecza pomieszczenie o kubaturze 30 m<sup>3</sup>

Produkt zaczyna działać po ok 30 minutach i chroni przed komarami do 10 godzin.

#### Kategoria (-e) użytkowników

Powszechny

#### Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

1. Pudełko (karton) zawierające 10, 20, 30, 40, 50 lub 60 wkładek pakowanych pojedynczo w elastyczną torebkę (PET).

2. Pudełko (karton) zawierające elektryczne urządzenie podgrzewające oraz 10, 20, 30, 40, 50 lub 60 wkładek pakowanych pojedynczo w elastyczną torebkę (PET).

#### 4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Przed użyciem wyjąć wkładkę z plastikowej torebki. Wsunąć ją do uchwyty w elektrycznym urządzeniu podgrzewającym trzymając za najcieńszą krawędź. Podłączyć urządzenie podgrzewające do gniazdka elektrycznego.
- Po 10 godzinach od zastosowania, odłączyć urządzenie i usunąć zużyłą wkładkę.

Jeśli to konieczne zastosować kolejną wkładkę.

#### 4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Zalecane jest stosowanie produktu w połączeniu z niechemicznymi metodami kontroli (np. pułapki).
- Nie zakrywać podłączonego urządzenia podgrzewającego.
- Nie dotykać podłączonego urządzenia podgrzewającego metalowymi przedmiotami i mokrymi rękami.
- Konieczne jest monitorowanie i ocena stopnia skuteczności produktu w celu zapobiegania oporności szkodników na wszystkich etapach jego stosowania. W przypadku utrzymania się aktywności szkodników należy zastosować inne metody/produkty zwalczania szkodników (np. pułapki). Należy również poinformować posiadacza pozwolenia o podejrzeniu wystąpienia oporności.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- W czasie stosowania produktu wyłączyć filtr powietrza w akwariach znajdujących się w pomieszczeniu.

**4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

patrz sekcja 5.3

**4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

patrz sekcja 5.4

**4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

patrz sekcja 5.5

## **5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania**

### **5.1. Instrukcje stosowania**

patrz sekcja 4.1.1.

### **5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

patrz sekcja 4.1.12

### **5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**



Pierwsza pomoc:

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku podrażnienia lub wysypki zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku połknięcia: brak specjalnych zaleceń.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Skutki uboczne: Nie są przewidziane jeśli produkt jest stosowany zgodnie z etykietą. Pyretroidy mogą powodować parestezję (uczucie pieczenia lub szczypania bez podrażnienia skóry). Jeśli objawy się utrzymują, zasięgnąć porady lekarza.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcji.
- Przed zastosowaniem produktu usunąć lub przykryć terraria, akwaria, i zbiorniki z wodą.
- Produkt zawiera pyretroidy – toksyczne dla kotów, pszczoł, ryb i innych organizmów wodnych.
- Odpady i zużyte opakowania traktować jako odpady niebezpieczne.

#### **5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

- Opakowania po produkcji oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, pułapki z przynętą oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

#### **5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 40oC, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 4 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

## 6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia:

Skin Sens 1  
Eye Irrit 2  
STOT SE 3  
Acute Aquatic 1  
Aquatic Chronic 1

Uwagi:

EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.  
Zawiera butolenek piperonylu, eucaliptol i d-limonen.

- Zawartość czystej substancji czynnej wynosi:  
transflutryna 8 g/100g  
butolenek piperonylu 75,006 g/100 g.
- Zawartość czystej substancji czynnej w jednej wkładce wynosi:  
transflutryna 8 mg  
butolenek piperonylu 75 mg.