

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Ameisen-Köderdose

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0493

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0026923-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα (Ant Bait) Raid Παγίδα με μυρμηγκοκτόνο δόλωμα Baygon Παγίδα με μυρμηγκοκτόνο δόλωμα Raid Ant Killer Bait Station
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Aeraxon Insect Control GmbH
	Διεύθυνση	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Γερμανία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0493
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0026923-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		04/11/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας		13/08/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Aeraxon Insect Control GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Aeraxon s.r.o., Dr. Sedláka 827 339 01 Klatovy Τσεχία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Spinosad
Επωνυμία παρασκευαστή	Dow AgroSciences GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Truderinger Strasse 15 81677 Munich Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue MI 48441 Harbor Beach Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	δραστική ουσία	168316-95-8	434-300-1	0,08
Isopropanol, Propan-2-ol	Propan-2-ol	Μη δραστική ουσία	67-63-0	200-661-7	1,5

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH208: Περιέχει ένα μείγμα 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε /σύμφωνα με την εθνική καταχώριση.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εντομοκτόνο δόλωμα κατά των μυρμηγκιών και των φωλιών τους. Χρήση από το ευρύ κοινό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο για την εξόντωση πληθυσμών και φωλιών
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Black garden ants Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Adults, larvae and queen
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κουτιά δολώματος Λεπτομερής περιγραφή: ---
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 1-2 κουτιά δολώματος ανά φωλιά Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Για μεμονωμένες προσβολές επαρκούν ένα ή δύο κουτιά δολώματος, ανάλογα με την έκταση της προσβολής. Συνιστάται η χρήση δύο κουτιών δολώματος, όταν φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα από 30 μυρμηγκία. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από 2 κουτιά δολώματος ταυτόχρονα ανά προσβολή. Εφόσον απαιτηθεί, επαναλαμβάνετε τη χρήση ανά 3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της εποχιακής δραστηριότητας των μυρμηγκιών, ωστόσο, μην υπερβαίνετε τις 11 χρήσεις ετησίως. Απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τα μυρμηγκία να προσλάβουν και να καταναλώσουν το δόλωμα. Η πλήρης αντιμετώπιση της προσβολής μπορεί να διαρκέσει από μία έως και τρεις εβδομάδες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγεθος συσκευασίας: 1-3 κουτιά ανά μονάδα συσκευασίας. Ένα κουτί έχει πλάτος περ. 59 mm και ύψος 17 mm. Το ινώδες επίθεμα που βρίσκεται μέσα σε αυτό αποτελείται από ίνες πολυεστέρα και έχει διάμετρο 30 mm και πάχος 4 mm. Το σφραγισμένο κουτί διαθέτει δύο μικρά ανοίγματα, τα οποία έχουν πλάτος 16 mm και ύψος 10 mm.

	<p>Υλικό συσκευασίας: Κουτί δολώματος, το οποίο περιέχει ένα ινώδες επίθεμα εμποτισμένο με διάλυμα Spinosad. (Ποσότητα σκευάσματος: 8 g. Ποσότητα spinosad: 6,4 g)</p>
	<p>Υλικό συσκευασίας (κουτί): Αλουμίνιο</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε το κουτί δολώματος με ένα σκληρό αντικείμενο (π.χ. κέρμα) στα δύο πλευρικά επισημασμένα σημεία, πιέζοντας προς τα μέσα. Μην ανοίγετε το κουτί με βία. Τοποθετήστε το ανοιγμένο κουτί δολώματος στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά, εάν γνωρίζετε πού βρίσκεται. Προφυλάσσετε τα κουτιά δολώματος από τη βροχή και την υγρασία.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αποφεύγετε την επαφή με το περιεχόμενο του κουτιού δολώματος.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κατοικίδια ή παραγωγικά ζώα, τροφές και ζωοτροφές.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση εισπνοής: Διοχετεύστε καθαρό αέρα, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε τα μάτια για μερικά λεπτά με τρεχούμενο νερό, διατηρώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μετά το πέρας της αντιμετώπισης, περισυλλέξτε τα κουτιά δολώματος και απορρίψτε τα στα οικιακά απορρίμματα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται σε δροσερό και στεγνό χώρο. Να προφυλάσσεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Σταθερότητα κατά την αποθήκευση: 4 χρόνια

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης και τηρείτε όλες τις υποδείξεις.

ii) Αποφεύγετε την παρατεταμένη και αποκλειστική χρήση, πέρα από τη συνιστώμενη διάρκεια και συχνότητα χρήσης.

iii) Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο εντομοκτόνο συνέχεια. Εναλλάσσετε τις εφαρμογές με εντομοκτόνα που περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες .

iv) Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένα μέτρα αντιμετώπισης, όπως οι εναλλασσόμενες στρατηγικές αντιμετώπισης (βιολογικά, χημικά και μηχανικά), λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητας (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς-στόχους, προϋποθέσεις χρήσης κτλ.).

v) Σε περίπτωση μειωμένης αποτελεσματικότητας του προϊόντος θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο κάτοχος της άδειας.