



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

## RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Marzo 2022: Modificación de la composición  
Eliminar en Acciones: Condiciones post-autorización  
Modificación puntos: 4.1. Descripción del uso, 5.1. Instrucciones de uso y 6.  
Otra información

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	Los envases de los productos para uso por el público en general tendrán una capacidad inferior o igual a 200ml.
2.	Los envases deberán ir correctamente etiquetados y se ajustarán al artículo 69 del Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas y podrán ir acompañados de un folleto adicional que forme parte integrante del envase o dicha información adicional podrá ir en el





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

	envase que las contenga, considerándose que la información forma parte de la etiqueta.
--	--

4. En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente
- El contenido de los apartados 1.1, 1.2.1., 1.2.2., 2. 3, 4, y 5, del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
  - Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

Palabra de advertencia	Pictograma/s
Peligro	 GHS02
Atención	 GHS07

- Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4 del Resumen de las Características del Producto – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
- El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.

10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
11. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

12. Esta decisión reemplaza la Resolución de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitida el **31 de Agosto de 2021**

En cumplimiento del artículo 40 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría de Estado de Sanidad (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid  
LA DIRECTORA GENERAL  
(D.A. sexta, Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto)

Pilar Aparicio Azcárraga



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

---

## ANEXO I

### Resumen de las Características del Producto biocida

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS

AUTAN CARE SPRAY SECO

Tipo(s) de Producto [19]

ES/MR(NA)-2017-19-00418

ES-0010800-0000



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

## 1. Información Administrativa

### 1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto

<b>Nombre comercial</b>	AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS
<b>Nombre adicional</b>	AUTAN CARE SPRAY SECO

### 1.2. Titular de la autorización

<b>1.2.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización</b>	<b>Nombre</b>	SC Johnson Europe Sàrl
	<b>Dirección</b>	Z.A. la Piece 8, 1180, Rolle, Suiza
<b>1.2.2 Número de Autorización</b>	ES/MR(NA)-2017-19-00418	
<i>Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial</i>		
<i>Nº de referencia R4BP asset</i>	ES-0010800-0000	
<b>1.2.3 Fecha de autorización</b>	19/6/2017	
<b>1.2.4 Fecha de vencimiento de la autorización</b>	20/02/2027	

### 1.3. Fabricante(s) del producto

<b>Nombre del fabricante</b>	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
<b>Dirección del fabricante</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polonia
<b>Lugar de fabricación</b>	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polonia

### 1.4. Fabricante(s) de la sustancia activa (s)

<b>Sustancia activa</b>	N,N-Dietil-m-toluamida (DEET)
<b>Nombre del fabricante</b>	Vertellus Performance Materials Inc
<b>Dirección del fabricante</b>	2110 High Point Road Greensboro. NC 27402 United States of America



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

<b>Lugar de fabricación</b>	2110 High Point Road Greensboro. NC 27402 United States of America
-----------------------------	---

## 2. Composición del producto y Tipo de formulación

### 2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
DEET	N, N –dietil-m-toluamida	Sustancia activa	134-62-3	205-149-7	15
-	-	Sustancia no-activa	-	-	-

### 2.2. Tipo de formulación

Aerosol
---------

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta H319 Provoca irritación ocular grave
Consejos de prudencia	P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando P337+P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

#### 4. Usos Autorizados (s)

##### 4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 – Repelente – mosquitos – Uso no profesional (Público en general) – Adultos y niños mayores de 2 años – Spray – Uso exterior e interior

<b>Tipo de Producto</b>	PT19 – Repelente
<b>Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado</b>	Repelente contra mosquitos para humanos
<b>Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo)</b>	Mosquitos adultos de familia Culicidae
<b>Ámbito(s) de utilización</b>	Uso exterior y uso interior en áreas bien ventiladas
<b>Método(s) de aplicación (es)</b>	Aplicación tópica sobre la piel por pulverización
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	Aplicar hasta un máximo de dos veces al día en adultos y una sola vez al día en niños mayores de 2 años (1g producto por 645cm <sup>2</sup> – 0.23 mg DEET cm <sup>2</sup> ) Este producto proporciona hasta 4h de protección por aplicación frente a mosquitos
<b>Categoría(s) de usuario(s)</b>	Uso no profesional (Público en general)
<b>Tamaños de los envases y material de envasado</b>	Aerosol de acero/bañado en estaño de 50, 60, 65, 100, 150 y 200ml.

##### 4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Véase 5.1

##### 4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Véase 5.2



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

**4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente**

Véase 5.3

**4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Véase 5.4

**4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Véase 5.5

## 5. Modo de empleo

### 5.1. Instrucciones de uso

Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto.

El producto es eficaz frente a mosquitos vectores transmisores de enfermedades tropicales, por ejemplo, fiebre amarilla, virus zika, dengue, chikunguya, fiebre del Nilo, etc.

Se recomienda usar ropa para cubrir cualquier área de piel no tratada y así restringir el acceso de los insectos que pican. Aplicar solo en zonas de piel no cubiertas. No aplicar sobre la ropa.

Agitar bien antes de cada uso y mantener en envase en posición vertical

Aplicar el producto con moderación y cuidado; repartir el producto uniformemente sobre la piel, pulverizando alrededor de 1 segundo las zonas expuestas de la siguiente forma:

- Adultos: manos, cara, cuello, antebrazos y parte superior de los pies
- Niños de 2 años de edad y mayores: cara, cuello y parte superior de los pies

Pulverizar el producto a una distancia de 15-20 cm de la piel. No aplicar el producto directamente sobre la cara. Para proteger la cara de las picaduras de insectos, primero aplicar una pequeña cantidad del producto en la palma de la mano y luego extender sobre la cara, evitando los ojos y la boca.





Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

No aplique más de dos veces en un período de 24 horas y evite la aplicación excesiva.

No aplicar en niños menores de 2 años.

No tirar el producto en el suelo, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

## 5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Evitar el contacto con los ojos, membranas mucosas, nariz, labios y piel dañada. Aplicar con cuidado en zonas donde la piel se pliegue.

No aplicar en las manos de los niños menores de 12 años. En el resto de usuarios, lavarse las manos minuciosamente con agua y jabón antes de comer y beber.

El producto contiene un agente amargante.

Cuando se utilicen cremas solares, aplicar el protector solar primero y esperar 30 minutos hasta la aplicación del repelente. No mezclar con otras sustancias o productos químicos.

Lávese la piel donde se ha aplicado el producto una vez que la protección no sea necesaria.

El producto biocida no debe aplicarse en sitios donde puedan contaminarse alimentos, bebidas o piensos.

Aplicar medidas de higiene: no fumar, no comer ni beber durante la aplicación del producto.

Usar sólo en exteriores o en áreas bien ventiladas.

No respirar el producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Guardar en un lugar seguro.

Evitar el contacto con los ojos.

Se recomienda que se use ropa para cubrir cualquier área no tratada de la piel y para restringir el acceso a los mosquitos.

No aplicar sobre o cerca de materiales sintéticos (distintos del nylon), muebles, plásticos, cristales de reloj, cuero y superficies pintadas / barnizadas, incluidos las de automóviles.

## 5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

- Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal.
  - Reacciones alérgicas (incluida la anafilaxia).
  - El uso excesivo y/o múltiples aplicaciones podrían causar alteraciones neurológicas (trastornos de conducta, ataxia, hipertonia convulsiones, encefalopatía y coma)
  - Medidas básicas de actuación:
    - Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada
    - En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
    - En contacto con la piel y el pelo lavar con agua abundante y jabón, elimine también el producto de los pliegues cutáneos y de debajo de las uñas.
    - En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito, no administrar nada por vía oral. Llame inmediatamente a un centro de información toxicológica o traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
    - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
    - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
    - Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.
  - NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO**
  - Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
    - No se recomienda la descontaminación digestiva
    - Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana.
    - Tratamiento sintomático y de soporte.
- SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y  
CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
**Teléfono 91 562 04 20.**

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Los envases deberán depositarse en los contenedores de recogida separada según el material del envase.

#### 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en



Nº Registro / Autorización: ES/MR(NA)-2017-19-00418

AUTAN CARE SPRAY SECO REPELENTE DE MOSQUITOS  
AUTAN CARE SPRAY SECO

### condiciones normales de almacenamiento

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C.

Proteger de las heladas.

Almacenar en el envase original.

Vida útil hasta 2 años.

### 6. Otra información

Se considera uso no profesional (público en general) a aquel que utilice el producto en el ámbito su vida privada.

El nuevo perfume es afrutado/floral.