

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** ZZ Family szúnyog- és kullancsriasztó permet

**Termék típusa(i):** 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószer (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

**Engedélyszám:** HU-2021-SP-19-00374-0000

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0027614-0000

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

ZZ Extreme szúnyog- és kullancsriasztó permet

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	ZELNOVA ZELTIA S.A.
	Cím	Poligono Torneiros s/n 36400 O Porriño Spanyolország
Engedélyszám	HU-2021-SP-19-00374-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0027614-0000	
Az engedélyezés dátuma	16/05/2017	
Az engedély lejáratának dátuma	16/05/2027	

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	ZELNOVA ZELTIA S.A.
A gyártó címe	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Spanyolország
Gyártási helyek	Poligono Torneiros s/n 36400 Porriño (Pontevedra) Spanyolország

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
<b>A gyártó neve</b>	Merck S.L.U.
<b>A gyártó címe</b>	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolország
<b>Gyártási helyek</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanyolország

<b>Hatóanyag</b>	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
<b>A gyártó neve</b>	Merck KGaA
<b>A gyártó címe</b>	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország
<b>Gyártási helyek</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20
Etanol	Etanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	35

### 2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb folyadék
---------------------

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

<b>Figyelmeztető mondatok</b>	Tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz.
-------------------------------	--

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

A használatot követően a(z) keze-t alaposan meg kell mosni.

**SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Lakossági - szúnyogok és kullancsok távol tartására

<b>Terméktípus</b>	19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
<b>Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt</b>	Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok és kullancsok távol tartására alkalmas.
<b>Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)</b>	Tudományos név: Culicidae; Közhasználatú név: Csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek  Tudományos név: Ixodidae; Közhasználatú név: Kullancsok Fejlődési szakasz: Kifejlett egyedek és nimfák
<b>Felhasználási terület</b>	Egyéb  Szabadban vagy jól szellőző helyen
<b>Az alkalmazás módja(i)</b>	Módszer: Szórás Részletes leírás:  Szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.
<b>A felhasználás mértéke és gyakorisága</b>	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése:  <u>Alkalmazás dózisa:</u>  A test fedetlen részeinek (csak arc, kéz, kar, láb és láb) egyenletes kezeléséhez szükséges mennyiségek: -> felnőttek: 6,12 g (~53 pumpálás);

-> gyermek (6-12 éves): 3,39 g (~29 pumpálás);  
-> gyermek (2-6 éves): 2,51 g (~21 pumpálás);  
-> kisgyermek (1-2 éves): 1,77 g (~15 pumpálás).  
Alkalmazás gyakorisága: naponta legfeljebb 1-szer alkalmazható.

#### Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

#### Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Pumpaként működő szórófejvel, műanyag (HDPE) palackban: 25 ml - 750 ml mennyiséggel.

#### 4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Lásd 5.1

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd 5.2

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Lásd 5.3

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd 5.4

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd 5.5

## 5. Általános használati utasítás

### 5.1. Használati utasítások

A szabadban tartózkodásunk során viseljük hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószert mennyiségét.  
Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken alkalmazza! Függőlegesen tartva a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a védendő bőrfelületre, majd ujjával egyenletesen oszlassa.  
Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel kenjük be.  
12 évesnél fiatalabb gyermek kezelésekor először a saját kezére adagolja a készítményt, és így kenje be vele a gyermek bőrét. A gyermek kézfejét ne kezelje! A megfelelő ruházat használatát mindig előnyben kell részesíteni a riasztószert alkalmazásánál.  
Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.  
Erős izzadás és úszás után a riasztószert újra kell alkalmazni. Kizárólag akkor használja újra a terméket, ha a védőhatás észrevehetően csökkent, legalább 10 óra elteltével az első alkalmazás után.  
Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel vagy kozmetikai készítményekkel együtt használni, mivel csökkenthetik a riasztószert hatékonyságát.  
Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a készítmény hatástalan.

### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Tilos 1 évnél fiatalabb gyermekeket kezelni a termékkel.  
Ne alkalmazza a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén.  
Ne alkalmazza a készítményt ruha alatt.  
Ne használja a terméket sérült, sebes, frissen borotvált vagy irritált bőrfelületen.  
Ne használja a terméket haszon- és háziállatokon.  
Kerülje a szintetikus anyagok permetezését és használat előtt meg kell vizsgálni a textíliákkal való kompatibilitást a ruhák nem látható részén.  
A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezet.  
A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!  
**Belégzés esetén:** vigye a sérültet friss levegőre.  
**Szembe kerülés esetén:** ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.  
**Bőrrel való érintkezés esetén:** ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.  
**Lenyelés esetén:** forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adattapját.  
**Környezetvédelmi óvintézkedések:**  
Ne ürítse a terméket a lefolyóba!  
Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradványát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az Ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradványát és a csomagolását a kommunális hulladék közé helyezheti.

## 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Nyílt lángtól, hőtől, gyújtóforrástól tartsuk távol. Fagytól óvjuk!

A terméket nem szabad hosszabb ideig 35°C feletti hőmérsékleten tárolni.

Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek!

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 2 év.

## 6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

**ZZ Family szúnyog- és kullancsriasztó permet vagy ZZ Extreme szúnyog- és kullancsriasztó permet**

**Hatóanyaga:** 20% etil-butil-acetil-amino-propionát

**III. forgalmazási kategóriájú riasztószer**

**Engedélytulajdonos:** Zelnova Zeltia S.A. (O Porriño, Spanyolország)

**Biocid engedélyszám:** HU-2021-SP-19-00374-0000

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiegészítések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.