

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

**Επώνυμο:** Omega Pharma IR3535

**Τύπος(οι) προϊόντος:** ΡΤ19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535)

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020736-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Μέρος I - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου	1
1. Διοικητικές πληροφορίες	1
2. Σύνοψη και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων	2
Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC	3
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - <b>Meta01</b>	3
2. Σύνοψη της μετα-SPC	3
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	3
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	4
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	6
6. Άλλες πληροφορίες	7
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	7
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - <b>Meta02</b>	8
2. Σύνοψη της μετα-SPC	8
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	9
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	9
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	15
6. Άλλες πληροφορίες	16
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	17
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - <b>Meta03</b>	18
2. Σύνοψη της μετα-SPC	18
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	19
4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	19
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	21
6. Άλλες πληροφορίες	22
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	23
1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC - <b>Meta04</b>	23
2. Σύνοψη της μετα-SPC	24
3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC	24

4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC	25
5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC	26
6. Άλλες πληροφορίες	27
7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC	27

## Μέρος Ι - Πληροφορίες πρώτου επιπέδου

### 1. Διοικητικές πληροφορίες

#### 1.1. Επώνυμο

Omega Pharma IR3535

#### 1.2. Τύπος(οι) προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

#### 1.3. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Omega Pharma International n.v.
Διεύθυνση	Venecoweg, 26 9810 nazareth Βέλγιο

Αριθμός άδειας

ΤΠ19-0461-ΟΠ (Omega Pharma IR3535)

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0020736-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

23/06/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας

02/12/2032

#### 1.4. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Medgenix Benelux

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Vliegveld 21 8560 Wevelgem Βέλγιο

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Γερμανία

### 1.5. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1320 - Ethyl butylacetylaminopropionate
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Merck KGaA
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Γερμανία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Poligono Merck 08100 Barcelone Ισπανία

## 2. Σύνθεση και σκεύασμα οικογένειας προϊόντων

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20 - 20,9
Αιθανόλη που περιέχεται σε απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη μετουσιωμένη με 0,1% TBA και 10ppm Bitrex	Αιθανόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	0 - 29,1
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Μη δραστική ουσία	27194-74-7	248-315-4	0 - 6

### 2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

## Μέρος II - Πληροφορίες δεύτερου επιπέδου - μετα-SPC

### 1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

#### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta01

#### 1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-1

#### 1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

## 2. Σύνθεση της μετα-SPC

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,75 - 0,78

### 2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Δηλώσεις προφύλαξης**

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Μακριά από παιδιά.  
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

**4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC****4.1 Περιγραφή χρήσης**

**Χρήση 1 - Απωθητικό κουνουπιών για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

**Τύπος προϊόντος**

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**

Λοσιόν για την απώθηση κουνουπιών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Culex  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

**Πεδίο χρήσης**

Εσωτερικοί Χώροι  
Εξωτερικοί Χώροι  
Εσωτερικοί χώροι (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με επάλειψη  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με επάλειψη

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm<sup>2</sup>  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  
Εφαρμόστε συνολικά στα χέρια και στα πόδια ποσότητα προϊόντος μεγέθους ενός κερασιού στα παιδιά και μεγέθους καρυδιού στους ενήλικες.

	<p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul> <p>Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε παιδιά μικρότερα των 6 μηνών.</p>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Περιέκτες των 15ml έως 250ml  Φιάλη λοσιόν από HDPE/PE και πώμα από PP  Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.



## 5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 4 ώρες προστασία από τα κουνούπια, μετά την εφαρμογή.  
Η χρήση αφορά την εφαρμογή του προϊόντος μόνο σε εύκρατα κλίματα.  
Εφαρμόστε προσεκτικά σε όλο το εκτεθειμένο καθαρό και στεγνό δέρμα εκτός από τα μάτια και τα χείλη.  
Για ηλικίες 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα.  
Για ηλικίες 6 μηνών έως 6 ετών: έως και 1 εφαρμογή /ημέρα.  
Παράγοντες όπως η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η διαπνοή μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της προστασίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την κολύμβηση ή το ντους.  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και περιμένετε 20 λεπτά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
Αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος όπως χέρια, πόδια και πρόσωπο.  
Να μην εφαρμόζετε στα χέρια των παιδιών.  
Για χρήση σε βρέφη ή μικρά παιδιά, συνιστάται η μηχανική προστασία ως κύρια προστασία (ρουχισμός, κουνουπιέρες).  
Να αποφύγετε την επαφή του δέρματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί το προϊόν, με τα ρούχα ή τα τρόφιμα.  
Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά.  
Να πλένετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.  
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και τραυματισμένο δέρμα.  
Για παιδιά έως 12 ετών: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.  
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγικά/συντροφιάς.  
Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο, ειδικά σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης ή μετά το κολύμπι.  
Εάν δεν απαιτείται πλέον προστασία, συνιστάται να ξεπλύνετε το προϊόν.  
Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενους εξωτερικούς χώρους.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.  
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξεπλύμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα: πλύνετε με νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
Μέθοδοι καθαρισμού/συλλογής: Απορροφήστε το προϊόν με άμμο, χώμα ή παρόμοιο απορροφητικό υλικό.  
Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν / τη συσκευασία στο περιβάλλον.  
Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.  
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.  
Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής: 18 μήνες (σε PP/ HDPE)

#### 6. Άλλες πληροφορίες

#### 7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

##### 7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

###### Εμπορική ονομασία

Jungle Formula Kids Lotion	περιοχή της αγοράς: GR
Jungle Formula Sensitive Lotion	περιοχή της αγοράς: GR
Jungle Formula for sensitive skin	περιοχή της αγοράς: GR
Jungle Formula Outdoor & Camping lotion	περιοχή της αγοράς: GR
<b>Αριθμός άδειας</b> <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	GR-0020736-0001 1-1

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,78

## 1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta02

### 1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-2

### 1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

## 2. Σύνθεση της μετα-SPC

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92

## 2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

## 4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Απωθητικό κουνουπιών για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Λοσιόν για την απώθηση κουνουπιών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)  
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Culicidae:  
Κοινή ονομασία: Κουνουπια του γένους Culex  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκάσμο  
Λεπτομερής περιγραφή:

	Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm<sup>2</sup>  Αραιώση (%): 0  Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκασμό):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> <p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Περιέκτες των 15ml έως 250ml</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Φιάλη από PP/HDPE</li> <li>• Αντλία από PE-PP</li> <li>• Πώμα: PP</li> </ul> <p>Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 4 ώρες προστασία από τα κουνούπια, μετά την εφαρμογή.  
Η χρήση αφορά την εφαρμογή του προϊόντος μόνο σε εύκρατα κλίματα.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

--

**4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.
---

**4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.
---

**4.2 Περιγραφή χρήσης**

**Χρήση 2 - Απωθητικό κροτώνων (τσιμπουριών) για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Εφαρμογή για την απώθηση τσιμπουριών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Ixodes ricinus Κοινή ονομασία: Κρότωνες ( τσιμπούρια) στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκάσμο Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκάσμο
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm <sup>2</sup> Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκάσμο):

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> <p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Περιέκτες των 15ml έως 250ml  Φιάλη: PP/HDPE  Αντλία: PE-PP  Γώμα: PP  Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 8 ώρες προστασία από τα τσιμπούρια, μετά την εφαρμογή.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 3 - Απωθητικό για σκνίπες και σφήκες – Για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

**Τύπος προϊόντος**

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται**

Εφαρμογή για την απώθηση σκνιπών (του γένους *Culicoides* spp. & *Phlebotomus* spp.) και σφηκών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Culicoides* spp.  
Κοινή ονομασία: Σκνίπες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Phlebotomus* spp.  
Κοινή ονομασία: Σκνίπες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Vesputula* spp.  
Κοινή ονομασία: Σφήκες  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

**Πεδίο χρήσης**

Εσωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Μέθοδος: Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Εφαρμογή σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος με ψεκασμό

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm<sup>2</sup>  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:



	<p>Πιέσεις αντλίας σε χέρια και πόδια (0,190 mL ανά ψεκασμό):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Παιδιά ≥ 6 ετών: 45 πιέσεις αντλίας</li> <li>• Ενήλικες: 80 πιέσεις αντλίας</li> </ul> <p>Αριθμός εφαρμογών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li> <li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li> </ul>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	<p>Από 15ml έως 250ml  Φιάλη: PP/HDPE  Αντλία: PE-PP  Πώμα: PP</p> <p>Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί</p>

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των 6 μηνών.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει, μετά την εφαρμογή:

- 1 ώρα προστασία από τις σκνίπες του γένους *Culicoides* spp.
- 6 ώρες προστασία από τις σκνίπες του γένους *Phlebotomus* spp.
- 2,5 ώρες προστασία από τις σφήκες

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Εφαρμόστε προσεκτικά σε όλο το εκτεθειμένο, καθαρό και στεγνό δέρμα εκτός από τα μάτια και τα χείλη.  
Παράγοντες όπως η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η διαπνοή μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της προστασίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την κλύμβηση ή το ντους.  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και περιμένετε 20 λεπτά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο.

Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτα μέρη όπως βραχίονες, χέρια, πόδια και πρόσωπο.

Για εφαρμογή στο πρόσωπο: ψεκάστε στο χέρι ενήλικα και απλώστε το προϊόν με φειδώ στο πρόσωπο του ενήλικα ή ενός παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Μην εφαρμόζετε στα χέρια των παιδιών.

Για χρήση σε βρέφη ή μικρά παιδιά, συνιστάται η μηχανική προστασία (ρουχισμός, κουνουπιέρες) ως κύρια προστασία.

Μετά την επάλειψη αποφεύγετε την επαφή του δέρματος με τα ρούχα ή με τα τρόφιμα.

Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά.

Πλύνετε τα χέρια πριν πιάσετε τρόφιμα.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και τραυματισμένο δέρμα.

Για παιδιά έως 12 ετών: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.

Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγικά/συντροφιάς.

Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο, ειδικά σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης ή μετά το κούμπι.

Εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο για προστασία, συνιστάται να πλυθείτε.

Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα: πλύνετε με νερό.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Μέθοδοι καθαρισμού/παραλαβής: Προσροφήστε σε άμμο, χώμα ή παρόμοιο προσροφητικό υλικό.

Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν/τη συσκευασία στο περιβάλλον.

Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες (σε PP/HDPE)

## 6. Άλλες πληροφορίες

## 7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

### 7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Jungle Formula Multi Insect spray	περιοχή της αγοράς: GR
	Jungle Formula Multi Spray	περιοχή της αγοράς: GR
	Jungle Formula Outdoor & Camping	περιοχή της αγοράς: GR
	Jungle Formula Outdoor & Camping anti-insect spray	περιοχή της αγοράς: GR
	Jungle Formula 20% IR3535 spray	περιοχή της αγοράς: GR
	Jungle Formula Sensitive spray	περιοχή της αγοράς: GR
<b>Αριθμός άδειας</b>	GR-0020736-0002 1-2	

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,92

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Jungle Formula Kids spray	περιοχή της αγοράς: GR

Jungle Formula Lotion bébé

περιοχή της αγοράς: GR

## Αριθμός άδειας

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

GR-0020736-0003 1-2

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,92

## 1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta03

### 1.2. Επίθημα του αριθμού αδειας

1-3

### 1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

## 2. Σύνθεση της μετα-SPC

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20 - 20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,8 - 0,92
Propyleenglycol lauraat		Μη δραστική ουσία	27194-74-7	248-315-4	4,5 - 6

## 2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Μακριά από παιδιά.  
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.  
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..  
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..

## 4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

#### 4.1 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 1 - Απωθητικό κουνουπιών για χρήση στο ανθρώπινο δέρμα από το ευρύ κοινό (άνω των 6 μηνών).**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Εφαρμόζεται για την απώθηση κουνουπιών από το ανθρώπινο δέρμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Culicidae; Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes στάδιο ανάπτυξης: Ακμμία  επιστημονική ονομασία: Culicidae; Κοινή ονομασία: Κουνούπια του γένους Culex στάδιο ανάπτυξης: Ακμμία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εξωτερικοί Χώροι  Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) & εξωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Εφαρμόστε το προϊόν στο δέρμα με επάλειψη Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμόστε το προϊόν στο δέρμα με επάλειψη
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 1,0 g / 600 cm <sup>2</sup> Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Εφαρμόστε συνολικά στα χέρια και στα πόδια ποσότητα προϊόντος μεγέθους ενός κερασιού στα παιδιά και μεγέθους καρυδιού στους ενήλικες. Αριθμός εφαρμογών: <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 ετών και άνω: έως και 2 εφαρμογές /ημέρα</li><li>• 6 μηνών έως 6 ετών: 1 εφαρμογή /ημέρα</li></ul> Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε παιδιά μικρότερα των 6 μηνών.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Από 15ml έως 100ml  Φιάλη λοσιόν: PP/HDPE Πώμα λοσιόν: PP  Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει 5 ώρες προστασία από τα κουνούπια, μετά την εφαρμογή.  
Η χρήση αφορά την εφαρμογή του προϊόντος μόνο σε εύκρατα κλίματα.  
Εφαρμόστε προσεκτικά σε όλο το εκτεθειμένο καθαρό και στεγνό δέρμα εκτός από τα μάτια και τα χείλη.  
Παράγοντες όπως η υψηλή θερμοκρασία, η υγρασία και η διαπνοή μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια της προστασίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την κολύμβηση ή το ντους.  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης του προϊόντος με αντηλιακό, εφαρμόστε πρώτα το αντηλιακό και περιμένετε 20 λεπτά πριν την εφαρμογή του προϊόντος.  
Αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.



## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση.  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ακάλυπτες περιοχές του δέρματος όπως χέρια, χέρια, πόδια και πρόσωπο.  
Να μην εφαρμόζετε στα χέρια των παιδιών.  
Για χρήση σε βρέφη ή μικρά παιδιά, συνιστάται η μηχανική προστασία (ρουχισμός, κουνουπιέρες) ως κύρια προστασία.  
Να αποφεύγετε την επαφή του δέρματος στο οποίο έχει εφαρμοστεί το προϊόν, με τα ρούχα ή τα τρόφιμα.  
Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά.  
Να πλένετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.  
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και τραυματισμένο δέρμα.  
Για παιδιά έως 12 ετών: Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.  
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγής/συντροφιάς.  
Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο εάν είναι απαραίτητο, ειδικά σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης ή μετά το κολύμπι.  
Εάν δεν απαιτείται πλέον προστασία, συνιστάται να ξεπλύνετε το προϊόν.  
Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.  
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξεπλύμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα: πλύνετε με νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
Μέθοδοι καθαρισμού/παραλαβής: Προσροφήστε σε άμμο, χώμα ή παρόμοιο προσροφητικό υλικό.  
Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν/ τη συσκευασία στο περιβάλλον.  
Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.  
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.  
Προστατέψτε από τον παγετό.  
Διάρκεια ζωής: 30 μήνες (σε PP/ HDPE)

## 6. Άλλες πληροφορίες

## 7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

### 7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Moustikologne Haute tolérance crème bébé	περιοχή της αγοράς: NL
<b>Αριθμός άδειας</b> <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	GR-0020736-0004 1-3	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,82
Propyleenglycol lauraat		Μη δραστική ουσία	27194-74-7	248-315-4	6

## 1. Διοικητικές πληροφορίες μετα-SPC

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός μετα-SPC

Meta04

### 1.2. Επίθημα του αριθμού αδείας

1-4

### 1.3 Τύπος(οι) προϊόντος

## 2. Σύνθεση της μετα-SPC

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της μετα-SPC

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20,9 - 20,9
Αιθανόλη που περιέχεται σε απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη μετουσιωμένη με 0,1% TBA και 10ppm Bitrex	Αιθανόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	29,1 - 29,1

### 2.2. Τύπος(οι) σκευάσματος της μετα-SPC

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις κινδύνου και δηλώσεις προφυλάξεων της μετα-SPC

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  
Περιέχει alfa- και beta-pinene και limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Μακριά από παιδιά.  
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.  
Να διατηρείται δροσερό.  
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

## 4. Εγκεκριμένη(ες) χρήση(εις) της μετα-SPC

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

**Χρήση 1 - Εφαρμόζεται για την απώθηση ψειρών του τριχωτού της ανθρώπινης κεφαλής από το ευρύ κοινό (άνω των 2 ετών).**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Απωθητικό κατά των ψειρών της ανθρώπινης κεφαλής.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Pediculidae: Κοινή ονομασία: Φθείρες κεφαλής στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί (καλά αεριζόμενοι) και εξωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Με αντλία ψεκασμού - Εφαρμογή στο τριχωτό κεφαλής Λεπτομερής περιγραφή: Με αντλία ψεκασμού - Εφαρμογή στο τριχωτό κεφαλής
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: • Παιδιά 2 ετών και άνω: εφαρμόστε έως και 11 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα • Ενήλικες: εφαρμόστε συνολικά έως και 22 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Εφαρμόζεται με πλήρη διάβροχη του τριχωτού της κεφαλής, ξεκινώντας από τις ρίζες. Ψεκάστε τα υπόλοιπα μαλλιά ώστε να βραχούν τελείως. • Παιδιά 2 ετών και άνω: εφαρμόστε έως και 11 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα • Ενήλικες: εφαρμόστε συνολικά έως και 22 πιέσεις αντλίας / μία φορά την ημέρα
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Από 15ml έως 125ml Φιάλη: PP/HDPE Αντλία PE-LD/PP Πώμα: PP Δευτερογενής συσκευασία: Χάρτινο κουτί

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις Γενικές οδηγίες για τη χρήση.

### 5. Γενικές κατευθύνσεις για τη χρήση της μετα-SPC

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής κατά την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε πρώτα φθειροκτόνο εάν χρειάζεται. Το προϊόν απωθεί μόνο νέες προσβολές ψειρών.

Το προϊόν απωθεί τις ψείρες του τριχωτού της κεφαλής έως και 24 ώρες, μετά την εφαρμογή.

Εφαρμόστε κάθε πρωί σε καθαρά και σκουπισμένα με πετσέτα μαλλιά αφού τα φορμάρετε με τον συνηθισμένο τρόπο.

Ψεκάστε το προϊόν στα μαλλιά κοντά στο κεφάλι (από απόσταση 2-5 cm) στο σύνολο των μαλλιών σαν λάκ.

Φροντίστε να καλύψετε όλα τα μαλλιά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές κοντά στο λαιμό και πίσω από τα αυτιά.

Βεβαιωθείτε ότι το τριχωτό το κεφάλι και τα μαλλιά είναι επαρκώς υγρά.

Αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν φυσικά χωρίς να εφαρμόσετε θερμότητα. Μην χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών.

Η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά το λούσιμο των μαλλιών.

Κατάλληλο για χρήση από ενήλικες και παιδιά από 2 ετών και άνω.

Ενημερώστε τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Προορίζεται για εξωτερική χρήση μόνο.  
Όταν ψεκάζετε σε εσωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο αερίζεται καλά και αποφύγετε να εισπνέετε το αερόλυμα.  
Μην ψεκάζετε στα μάτια.  
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, τους βλεννογόνους, τη μύτη, τα χείλη και το κατεστραμμένο δέρμα.  
Για εφαρμογή σε παιδιά, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικα.  
Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ζώα παραγωγικά/συντροφιάς. Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχουν ζώα παραγωγικά/συντροφιάς.  
Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς/ αερόλυμα. Χρησιμοποιήστε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.  
Οδηγίες πρώτων βοηθειών:  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Δώστε κάτι να πιει, εάν το εκτεθειμένο άτομο μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα για 5 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, πλύνετε με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περιπτώσεις μη σκοπούμενης έκθεσης με το δέρμα : πλύνετε με νερό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777  
Μέθοδοι καθαρισμού/παραλαβής: Απορροφήστε το προϊόν με άμμο, χώμα ή παρόμοιο προσροφητικό υλικό.  
Μεταφέρετε σε δοχείο για απόρριψη. Απορρίψτε το απορροφημένο υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία και μην απορρίπτετε το προϊόν/ τη συσκευασία στο περιβάλλον.  
Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.  
Μην αφήνετε το προϊόν να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς. Προστατέψτε από τον παγετό. Διάρκεια ζωής: 24 μήνες (σε PP/ HDPE).

## 6. Άλλες πληροφορίες

## 7. Πληροφορίες τρίτου επιπέδου: μεμονωμένα προϊόντα της μετα-SPC

### 7.1 Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

**Εμπορική ονομασία**

Paranix Head Lice Repellent	περιοχή της αγοράς: GR
Paranix Head Lice Protection	περιοχή της αγοράς: GR
Paranix Protection	περιοχή της αγοράς: GR
Paranix Repel	περιοχή της αγοράς: GR
Paranix Prevent	περιοχή της αγοράς: GR
Αριθμός άδειας GR-0020736-0005 1-4 <small>(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)</small>	

**Αριθμός άδειας**

(Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 - Εθνική άδεια)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ethyl butylacetylaminopropionate		Δραστική Ουσία	52304-36-6	257-835-0	20,9
Αιθανόλη που περιέχεται σε απόλυτη Αιθυλική Αλκοόλη μετουσιωμένη με 0,1% TBA και 10ppm Bitrex	Αιθανόλη	Μη δραστική ουσία	64-17-5	200-578-6	29,1