

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0019228-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0019228-0002

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	28
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	28
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	29
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	29
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	29
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	29
6. Informazzjoni oħra	30

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218  
Deosan Activate Pre/Post Conc.  
Deosan Hitech concentrate  
Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218  
Deosan Activate Pre/Post Plus Conc.  
Iodine Concentrate

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0019228-0000 1-1	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0019228-0002	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	03/04/2019	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/03/2029	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 1100000 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Ġappun
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Atacama Minerals SCM
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

### 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

#### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

#### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

### 4. Użu(ijiet) awtorizzati

#### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Użu # 1 Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (konċentrat)

#### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

#### Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

#### Qasam tal-użu

Indoor

Gewwa

#### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Xappip bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib.

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Għal prodott li fihom 1.5% jodju dan jista' jkun: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum

Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

**4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Użu # 2 Diżinfettar qabel il-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Ragħwa mtella' bl-idejn -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn



**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/animal/applikazzjoni

**4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Użu # 3 Diżinfettar qabel il-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Sprejjar bl-idejn -

Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib.  
Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animall, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/animall/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti

b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Użu # 4 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>gewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Xappip bl-idejn -</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animall, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 10 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-hlib

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

#### 4.5 deskrizzjoni użu

##### Użu 5 - Użu # 5 Diżinfettar wara l-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji                      isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)                      istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira                      isem komuni: ħmira                      istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Ragħwa mtella' bl-idejn -</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib                      Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodott li fihom 1.5% jodju:                      Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat.                      Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn. Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu



#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6 deskrizzjoni użu

##### Użu 6 - Użu # 6 Diżinfettar wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Igjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

Indoor

Ġewwa

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sprejjar bl-idejn -

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib  
Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

F'uzu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'uzu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -

3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn. Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'uzu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' tahlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7 deskrizzjoni użu

## Użu 7 - Użu # 7 Diżinfettar wara l-hlib, Sprejjar awtomatiku (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Sprejjar awtomatiku -  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-hlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat iehor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -  5 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum M'għandux jiġi mhallat mad-diżinfettar ta' qabel il-hlib. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.  
Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jiġi mħallat mad-diżinfettar a bażi ta' jodju ta' qabel il-ħlib. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8 deskrizzjoni użu

##### Użu 8 - Użu # 8 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Xappip semi-awtomatiku - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddghu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata . -</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku  
Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.8.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

#### 4.9 deskrizzjoni użu

##### Użu 9 - Użu # 9 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: batterji                      isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)                      istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira                      isem komuni: ħmira                      istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Xappip bl-idejn -</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.                      Applikat direttament mal-beżżul tal-animal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)                      Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professionali</p>



**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10 deskrizzjoni użu

##### Użu 10 - Użu # 10 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Ragħwa mtella' bl-idejn - Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 5 ml/animal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.11 deskrizzjoni użu**

**Użu 11 - Użu # 11 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji                      isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)                      istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira                      isem komuni: ħmira                      istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Sprejjar bl-idejn -</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.                      Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) - Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. -</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)</p>

	Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

#### 4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
 Ilbes żarbun adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott. Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

### 4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab sat-temperatura  $>20^{\circ}\text{C}$  qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruhek li l-bzieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruhek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

Il-Prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Thassib

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Gbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprova arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibra': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrob ħafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat. Evita li ċ-ċarċir jidhol fid-drains, fis-sistema tad-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Igbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjal li ntxered lura fil-kontenitur oriġinali.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-kontenituri l-vojtja għandhom jitlaħalhu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżiežel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 40°C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

## 6. Informazzjoni oħra

Xejn