

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Mouskito North Europe Roller

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2019-0027

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0013755-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Mouskito North Europe Roller

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
Numéro de l'autorisation	BE2019-0027	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0013755-0000	
Date de l'autorisation	30/09/2019	
Date d'expiration de l'autorisation	30/09/2029	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Cosmade BVBA
Adresse du fabricant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Emplacement des sites de fabrication	BELCOFILL BVBA - Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgique
Nom du fabricant	Fareva - FCA
Adresse du fabricant	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône France
Emplacement des sites de fabrication	Les Iles Freays 07300 Tournon sur Rhône France

Nom du fabricant	Alcoholes Monplet
Adresse du fabricant	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Espagne
Emplacement des sites de fabrication	Vía Trajana 53-55 08020 Barcelona Espagne

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck
Adresse du fabricant	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif anti-insectes

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: House mosquito
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Aedes mosquitoes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Anopheles mosquitoes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Muscidae:
Nom commun: Stable flies
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Apoidea
Nom commun: Apis mellifera
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Hymenoptera: Vespinae:
Nom commun: Common wasp
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Ixodidae:
Nom commun: Sheep tick
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Ixodidae:
Nom commun: Sheep tick
Stade de développement: Nymphes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

À l'intérieur dans un local correctement ventilé et à l'extérieur

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: application sur la peau au rouleau Description détaillée: Application sur la peau au rouleau
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: Appliquer une petite quantité de produit pour couvrir uniformément les parties du corps non couvertes : tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, jambes, pieds et 70% de la partie supérieure des bras et des cuisses, ce qui correspond au port d'une tenue extérieure classique (blouse à courtes manches (ex. t-shirt) et short). Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: En cas de nouvelle application, respecter le nombre d'applications maximum autorisé par jour : Trois fois pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans Deux fois pour les enfants de 2 à 12 ans Une fois pour les enfants de moins de 2 ans. Mouskito North Europe Roller est un produit répulsif prêt à l'emploi offrant aux êtres humains une protection contre les moustiques dans les régions tropicales. Il offre également une protection contre les moustiques, les mouches, les tiques, les abeilles et les guêpes dans les régions tempérées. Appliqué sur la peau dans les régions tropicales, Mouskito North Europe Roller (20% IR3535) offre une protection contre les moustiques pendant 7 heures. Appliqué sur la peau dans les régions tempérées, Mouskito North Europe Roller (20% IR3535) offre une protection contre les moustiques pendant 7h30, contre les mouches pendant 8 heures et contre les tiques pendant 4 heures. Mouskito North Europe Roller s'avère également efficace contre les guêpes et les abeilles bien qu'aucune durée de protection ne puisse être précisée.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Bouteille, plastique: HDPE , 75 ml

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Mouskito North Europe Roller offre une protection dans les régions tropicales pendant 7 heures contre les moustiques (<i>Aedes aegypti</i>, <i>Culex quinquefasciatus</i>, <i>Anopheles gambiae</i>). Le produit protège également contre le moustique <i>Anophèle</i> (vecteur de la malaria).</p> <p>Mouskito North Europe Roller offre une protection dans les régions tempérées pendant 7h30 contre les moustiques (<i>Aedes aegypti</i> & <i>Culex quinquefasciatus</i>), pendant 8 heures contre les mouches (<i>Stomoxys calcitrans</i>) et pendant 4 heures contre les tiques (<i>Ixodes ricinus</i>).</p> <p>Mouskito North Europe Roller est aussi un répulsif contre les abeilles et les guêpes (<i>Apis mellifera</i> et <i>Vespula sp.</i>) (aucune durée de protection ne peut toutefois être précisée).</p> <p>Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation. Tenir le produit hors de portée des enfants.</p> <p>Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, des blessures, une peau irritée ou récemment rasée. Réservé à un usage externe.</p> <p>Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les vêtements. Recouvrez d'un vêtement toutes parties du corps non traitées.</p> <p>L'effet protecteur diminue en cas de baignade, de forte transpiration et d'application insuffisante sur la peau.</p>
--

Toute application de produits solaires ou de cosmétiques peut nuire à l'efficacité du répulsif.

Le produit ne convient pas pour les animaux ni pour les animaux domestiques.

Informez le titulaire de l'enregistrement si le traitement est inefficace.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

À réserver à un usage extérieur ou dans un local correctement ventilé.

Appliquer UNIQUEMENT sur les parties du corps non couvertes. Ne pas appliquer sur tout le corps. Il faut toujours privilégier les protections physiques (moustiquaires, vêtements à longues manches et pantalons). Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas utiliser sur les mains des enfants.

Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses. Ne pas appliquer au niveau du contour des yeux. Sur le visage, le produit doit être appliqué soigneusement à la main sur toute la surface du visage. Veiller à protéger les yeux.

Se laver les mains avant de toucher des denrées alimentaires. Ne pas appliquer directement à proximité de nourriture, d'aliments ou de boissons, ni à proximité de surfaces ou d'ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec de la nourriture, des aliments et des boissons. Pour éviter toute contamination des denrées alimentaires, éviter tout contact entre les surfaces cutanées traitées et la nourriture.

Pour les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

En cas d'ingestion : rincer la bouche abondamment à l'eau. Consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau avec précaution ou en procédant à un bain oculaire. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Durée de conservation: 2 ans

Le produit ne doit pas être conservé à des températures inférieures ou égales à 0°C.

Conditions de stockage : respecter les instructions sur l'emballage. Fermer soigneusement l'emballage et conserver dans un endroit sec et bien aéré.

Température de stockage conseillée : température ambiante.

Contrôle de l'exposition lié à la protection de l'environnement : Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

/

5.2. Mesures de gestion des risques

/

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

/

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

6. Autres informations