

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Detrans Deltamethrin CIK

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0011629-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	3
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	5
5.1. Gebruiksvoorschrift	5
5.2. Risicobeperkende maatregelen	5
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	6
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	7
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	8
6. Overige informatie	8

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Detrans Deltamethrin
Baythion Spray
SBM mieren en kruipende insectenspray
Protect kruipende insectenspray
Protect Home mieren en kruipende insectenspray
Dr. Care – Kruipende Insecten spray / Spray Insectes Rampants

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adres	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Frankrijk
<b>Toelatingsnummer</b>		
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0011629-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	06/12/2019	
<b>Vervaldatum</b>	25/09/2029	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Tosvar srl
<b>Adres van de fabrikant</b>	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda 20060 Milano Italië
<b>Productielocatie</b>	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda 20060 Milano Italië

<b>Naam van de fabrikant</b>	Colep Portugal, S.A.
<b>Adres van de fabrikant</b>	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal
<b>Productielocatie</b>	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	24 - Deltamethrin
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer SAS
<b>Adres van de fabrikant</b>	16, rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Indië

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Deltamethrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Werkzame stof	52918-63-5	258-256-6	0,02
Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten	Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten	Niet-werkzame stof		926-141-6	59,81

### 2.2. Formuleringstype

AE - Spuitbus
---------------

### 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

#### Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting  
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.  
Lees aandachtig en volg alle instructies op.  
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.  
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
Voorkom lozing in het milieu.  
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.  
verpakking afvoeren naar /inhoud afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving

### 4. Toegelaten gebruik

#### 4.1 Omschrijving van het gebruik

**Gebruik 1 - Insecticide. Binnen. Naden en kieren, waaronder in raam- en deurkozijnen. Niet-professioneel gebruik.**

#### Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

#### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Insecticide tegen kruipende insecten

Wetenschappelijke naam: Blattidae:  
Triviale naam: German cockroach  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Blattodea:  
Triviale naam: American Cockroach  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Lasius niger  
Triviale naam: Ants  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  In woonhuizen. Aanbrengen in naden en kieren, waaronder in raam- en deurkozijnen.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Gebruiksklare aerosol. Aanbrengen door te spuiten.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: 7 seconden spuiten per vierkante meter (14 g/m <sup>2</sup> ) in naden en kieren en op niet-poreuze oppervlakken van raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling). Verdunning (%): 100 Aantal en timing van de toepassing: Het product kan tot 3 maanden na aanbrengen werkzaam blijven.  Maximaal 11 keer per jaar aanbrengen.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Spuitbus van 520 ml (spuitstuk en klep van polyethyleen)

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

## 5. Algemene gebruiksaanwijzing

### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees voorafgaand aan gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle aanbevelingen op.

Detrans Deltamethrin CIK is een kant-en-klaar middel in een spuitbus voor het doden van kruipende insecten, op basis van oplosmiddelen.

Detrans Deltamethrin CIK kan worden aangebracht op naden en kieren, waaronder in raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling).

Het product heeft binnen paar minuten effect. De insecten worden gedood tussen 2 uur en 3 dagen na aanbrengen van het product. Het product kan op niet-poreuze oppervlakken tot 3 maanden na aanbrengen werkzaam blijven. Richt de spuitbus niet naar boven.

Overmatig aanbrengen kan bepaalde oppervlakken beschadigen. Test het product eerst op een onopvallende plaats.

Houd het product rechtop en spuit van ca. 30 cm afstand.

Spuut 7 seconden per vierkante meter op naden en kieren (bijv. barsten en spleten waar vermoedelijk insecten in zitten), waaronder in raam- en deurkozijnen (barrièrebehandeling) waar kruipende insecten mogelijk doorheen het huis binnenkomen (aanbrengen in een strook van 10 cm breed). De werking kan tot 3 maanden na het aanbrengen aanhouden.

Neem contact op met de registratiehouder als de behandeling ondoeltreffend blijkt.

Alleen aanbrengen op plekken waar insecten aanwezig zijn.

Het behandelde gebied niet schoonmaken voordat de behandeling is voltooid (tot 12 weken).

Als de insectenplaag aanhoudt, contact opnemen met een insectenbestrijdingsdienst.

Opnieuw behandelen in geval van een nieuwe plaag. Zorg dat het maximale aantal toegestane jaarlijkse behandelingen daarbij niet wordt overschreden.

Vermijd continu gebruik van het product.

Het product is niet geschikt voor grootschalig gebruik.

Zorg dat er niemand in de kamer aanwezig is en houd de deur 15 minuten gesloten na het aanbrengen binnenshuis. De kamer ventileren voordat deze weer wordt betreden.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Alleen voor gebruik op plekken die niet toegankelijk zijn voor kinderen en dieren.

Zorg dat kinderen en dieren geen toegang hebben tot behandelde oppervlakken.

Uit de buurt houden van eten/voeding, eetgerei en oppervlakken die contact maken met voedsel.

Eten/voeding verwijderen voorafgaand aan de behandeling.

Niet direct aanbrengen op oppervlakken waarop eten/voeding wordt bewaard, bereid of gegeten.

De spray niet inademen.

Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.

Vermijd huidcontact.

Alleen gebruiken volgens de instructies.

Niet spuiten op mensen of huisdieren.

Gooi het product niet op de grond, in het grondwater, in de gootsteen of in het riool.

Terraria, aquaria en dierenkooien weghalen of bedekken voordat het middel wordt aangebracht.

Het luchtfilter van een aquarium uitschakelen tijdens het spuiten.

Overweeg de volgende strategieën om de ontwikkeling van resistentie te beheersen:

- waar mogelijk moeten behandelingen worden gecombineerd met niet-chemische maatregelen
- producten moeten altijd worden gebruikt volgens de aanbevelingen op het etiket
- altijd proberen om insectenplagen volledig te verdelgen
- altijd aanbrengen tegen de meest vatbare levensfasen van de plaag
- indien een langere controleperiode vereist is, moeten de behandelingen worden afgewisseld met producten met verschillende werkingsmethoden.
- de mate van effectiviteit moet worden bijgehouden en gevallen van verminderde effectiviteit moeten worden onderzocht in verband met mogelijke resistentie

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**



**Mogelijke directe of indirecte negatieve effecten:**

- Irritatie van ogen, huid, slijmvliezen en het ademhalings- en spijsverteringsstelsel.
- Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken.

**Eerstehulpmaatregelen:**

- Haal het slachtoffer weg bij de vermoede besmettingsplek en verwijder besmette of bespatte kleding.
- In geval van direct oogcontact: spoelen met veel water en van tijd tot tijd de bovenste en onderste oogleden optillen. NIET vergeten om te controleren op contactlenzen en deze uit te nemen. Blijf de ogen 10 tot 15 minuten lang wassen.
- In geval van een huidreactie de huid wassen met zeep en een grote hoeveelheid water, zonder te wrijven. Het product verwijderen uit huidplooien en onder vingernagels.
- In geval van inname: De mond wassen met veel water, GEEN vloeistoffen toedienen of braken opwekken in geval van verminderd bewustzijn; plaats het slachtoffer in stabiele zijligging met gebogen knieën.
- Inhalatie van grote hoeveelheden: rustig zitten in halfzittende houding en de lichaamstemperatuur op peil houden.
- Raadpleeg een arts en win medisch advies in als er tekenen en symptomen van vergiftiging optreden of wanneer deze aanhouden of verergeren. Breng het slachtoffer indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking wanneer mogelijk.

EEN VERGIFTIGD PERSOON NOOIT ALLEEN ACHTERLATEN

**Advies voor medisch personeel:**

- Symptoombehandeling en ondersteuning.

**BEL VOOR VRAGEN OM MEDISCH ADVIES UW LOKALE VERGIFTIGINGSCENTRUM [LOKAAL NUMMER INVOEREN] EN HOUD DE VERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND**

**Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:**

Extreem licht ontvlambaar.

Zeer toxisch voor waterorganismen. Kan langdurige schadelijke effecten teweegbrengen in een aquatische omgeving.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege spuitbussen, ongebruikte producten en ander afval dat tijdens de behandeling ontstaat, worden beschouwd als gevaarlijk afval. Verwijder dit afval aan de hand van de geldende regelgeving.

Niet lozen op de bodem, in het water of op de riolering.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen - niet roken in de buurt.  
Uit de buurt houden van eten, drinken en diervoer.  
Container onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 °C.  
Bewaren in de originele verpakking. Bewaar de verpakking goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats.  
Het wordt aanbevolen om het product te bewaren bij een temperatuur tussen de 5 °C en 45 °C.  
Beschermen tegen vorst.  
Houdbaarheid: 3 jaar

## 6. Overige informatie

Dit product bevat oplosmiddelen en drijfgassen.

Algemeen publiek (niet-professionele gebruiker): Gebruikers die geen professionals zijn en het product aanbrengen binnen het kader van hun privéleven.