



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**ANEXA**

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**

**Nr. RO/2019/0209/MRA/UK-2013-0722**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **13.02.2023** ( **BC-HC069637-39**), a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă* eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : **MAREA BRITANIE**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. : **UK-2013-0722**

**II. Data emiterii anexei autorizației: 14.02.2023**

**III. Data expirării autorizației : 01.07.2024**

**IV.**

**DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID : DIFETEC P-29 F**

**Alte denumiri comerciale : GARDENTOP PASTA DF P-29F, BONIRAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP, ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP, RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO, ZAPIKILL PASTA DF, BROS PASTĂ RATICIDĂ III, ZED DF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP, BIORAT, STEGORAT NEXT PASTA FLUO-NP, STEGORAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP, BONIRAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP, BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP, BONIRAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP, STEGORAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP, BONITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO, STEGORAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP, DIFETEC P-29F, BONITOP SENSITIVE PASTA FLUO, RATISTOP PASTA PLUS 50**

- I. Prezentul document este parte integrantă din Certificatul nr. **RO/2019/0209/MRA/UK-2013-0722**
- II. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică.

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. **Gabriela Cilinea**

