

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: FREE LAND DUST

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0031083-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0031083-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	12
5.1. Navodila za uporabo	12
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	13
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	13
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	13
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	13
6. Druge informacije	14

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

FREE LAND DUST

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja	SI-0031083-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0031083-0000	
Datum dovoljenja	07/06/2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	18/01/2033	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	ACTIVA srl,
Naslov proizvajalca	via Feltre 32, 20132 Milano, Italija
Lokacije proizvodnje	c/o SINAPAK, Viale Dell' Industria E Artigianato 7, 27049 Stradella (PV), Italija
	c/o FERBI S.r.l., Contrada Ripoli, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), Italija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1283 - (RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)- cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Ime proizvajalca	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd),
Naslov proizvajalca	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN, Belgija
Lokacije proizvodnje	Tagros Chemicals India Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu, Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
(RS)- α -ciano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna snov	52315-07-8	257-842-9	0,263
DPM – methoxymethyl-ethoxy propanol	2-methoxymethyl-ethoxy propanol	Neaktivna snov	34590-94-8	252-104-2	0,75

2.2. Vrsta formulacije

DP - prašivo

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi. Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Tretiranje razpok in špranj v prazninah in votlinah, profesionalna uporaba - Plazeče žuželke

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razpršljiv insekticid v prahu za uporabo proti plazečim žuželkam s tretiranjem razpok in špranj v prazninah in votlinah.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Oriental cockroach Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: crawling insects Splošno ime: Plazeče žuželke Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V zaprtih prostorih (domačih prostorih in velikih zgradbah) - na mestih, kjer se žuželke skrivajo.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Izdelek je potrebno uporabiti na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer zadaj ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vseh razpokah in špranjah, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravlje. Prašenje (za brizganje) je potrebno opraviti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom (če sta na voljo) ali profesionalno opremo za nanašanje.
Odmerek in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek, pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni
Velikosti in material embalaže	1kg HDPE steklenica, 5 kg HDPE vedro

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabiti v priporočeni količini.
Odgovorne osebe za čiščenje popršenih površin, morajo biti obveščene o ukrepih za zmanjšanje tveganja s strani poklicnih uporabnikov, da bi zagotovili, da izdelek ne bi prišel v kanalizacijo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Območje, kjer poteka nakladanje, mora biti prekrito s plastično folijo/plastična folija za enkratno uporabo, v izogib kontaminacije sosednjih površin in tal.
Po uporabi zavrzite plastično folijo/plastična folija in zbrane ostanke kot nevarne odpadke.
Izdelek je treba uporabljati na omejenih območjih, na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vseh razpokah in špranjah, ki so lahko zatočišče za ščurke in mravlje.
Ne pršite na območjih, ki se rutinsko mokro čistijo.
Brez uporabe postopkov mokrega čiščenja. Uporabljajte samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metlo) ali uporabite vlažen papir. Po čiščenju odstranite zbrani material v zabojnikih s suhim materialom ali vlažnim papirjem, ki se uporabljajo za trdne odpadke.
Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Osje gnezdo, profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Neposredni nanos na osje gnezdo za izkoreninjenje.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: *Vespula germanica*
Splošno ime: Nemška osa
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: wasps
Splošno ime: osja gnezda (osirji)
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe	Notranjost, znotraj V gnezdu
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos. Nanos (prašenje) mora biti izveden z ustreznim trosilnikom (tudi trosilnikom dolgega dosega).
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10g/gnezdo. Eno samo gnezdo na nanos. Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni
Velikosti in material embalaže	1kg HDPE steklenica, 5 kg HDPE vedro

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanos je treba izvesti s priporočeno količino na vhodu v gnezdo. Ena sama aplikacija lahko popolnoma uniči kolonijo. Prah nežno razpršite, tako da celotno količino usmerite na vhod v gnezdo. Nanesite prednostno ob mraku ali zori. Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Območje, kjer poteka nakladanje, mora biti prekrito s plastično folijo/plastična folija za enkratno uporabo, v izogib kontaminacije sosednjih površin in tal.
Po uporabi zavrzite plastično folijo/plastično folijo in zbrane ostanke kot nevarne odpadke.
Gnezdo bo po možnosti odstranil in odvrigel (če je to izvedljivo) strokovnjak kot del ponujene storitve.
Po pregledu osjih gnezd, zberite gnezdo v/ali na pokrov/vrečko za enkratno uporabo in odstranite vse ostanke izdelka s sesalnikom.
Obdelava enega samega gnezda na aplikacijo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Tretiranje razpok in špranj v prazninah in votlinah, splošna javnost - Plazeče žuželke

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Razpršljiv insekticid v prahu za uporabo proti plazečim žuželkam s pršenjem v razpoke in špranje, praznine in votline.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Blattella germanica Splošno ime: Nemški ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalni ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: crawling insects Splošno ime: Plazeče žuželke Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V zaprtih prostorih (domačih prostorih) - na mestih, kjer se žuželke skrivajo.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Izdelek je treba nanašati samo na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod pomivalnim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vse razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče ščurkov in mravelj. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

100g, 250g, 500g HDPE trosilnik prahu

100g, 250g, 500g HDPE trosilnik prahu s čvrstim pokrovčkom

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanos je treba opraviti s priporočeno količinah.

Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, obrnite steklenico na glavo 5-krat, nato pršite, tako da se odmaknete od območja, ki ga želite obdelati, raztresite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, rahlo stisnite stekleničko za 3 sekunde, premikajte se po območju, ki ga želite obdelati, raztresite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.

Ubijanje orientalskih ščurkov je predvideno 4 ure po izpostavitvi obdelanim površinam.

Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izdelek je treba nanašati samo na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod pomivalnim koritom, pod pečico ali grelnikom vode, v vse razpoke in špranje, ki so lahko zatočišče ščurkov in mravelj.

Ne uporabljajte na območjih, ki se rutinsko mokro čistijo.

Brez uporabe postopkov mokrega čiščenja. Uporabljajte samo postopke suhega čiščenja (sesalnik ali metla) ali uporabite vlažen papir. Po čiščenju odstraniti zbrani material v zabojnikih s suhim materialom ali mokrimi papirji, ki se uporabljajo za trdne odpadke.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Osje gnezdo – splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Neposredni nanos na osje gnezdo za izkoreninjenje.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Vespula germanica</i> Splošno ime: Nemška osa Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: <i>wasps</i> Splošno ime: Osje gnezdo Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj V gnezdu
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos na gnezdu. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 10 g/gnezdo. Nanesite na gnezdo. Eno samo gnezdo na aplikacijo. Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu 100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanos je treba izvesti s priporočeno količino na vhodu v gnezdo.
Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za nanos na vhodu v gnezdo, obrnite steklenico na glavo za 6-krat, potem pršite, tako da se premaknete z območja, ki ga želite posuti, sprostite celoten odmerek 10g za gnezdo.
Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za

nanos na vходу v gnezdo, rahlo stisnite stekleničko za 4 sekunde, potem pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite posuti, sprostite celoten odmerek 10g za gnezdo.
Z enim samim nanosom lahko popolnoma izkoreninimo kolonijo. Nežno razporedite pršni prah, tako da usmerite celotno količino na vhod v gnezdo. Uporabite prednostno ob mraku ali zori. Odstranite obdelano gnezdo (če je to izvedljivo) po pregledu gnezda poskrbite, da v bližini ni nobene ose (več ali manj 72 ur). Po pregledu osjih gnezd zberite gnezdo v/ali na pokrov/vrečko za enkratno uporabo in odstranite vse ostanke izdelka s sesalnikom.
Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabi enega samega gnezdo z nanosom.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Ant nest treatment – splošna javnost

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Neposreden nanos na mravljišče za izkoreninjenje.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger
Splošno ime: Vrtna mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Področje uporabe	Zunanost, zunaj Na prostem v gnezdu.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos okoli gnezda in na vhodu v gnezdo. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 5 g/gnezdo Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: En nanos na gnezdo na hišo.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu 100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nanos je treba opraviti s priporočeno količino.
Za pakiranje v steklenici s skodelico za brizganje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Da gnezdo obdelate, obrnite steklenico na glavo za 3-krat, pršite, tako da se odmaknete od območja, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 5g na gnezdo.
Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Da gnezdo obdelate, rahlo stisnite stekleničko za 2 sekunde, pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 5g na gnezdo.
1 nanos na gnezdo je treba izvesti. Z enim samim nanosom lahko popolnoma izkoreninimo kolonijo.
Če se mravlje pojavljajo iz več vhodnih lukenj, je treba skupno količino praška (5 g) razdeliti na število vhodov (npr. če je na gnezdu 5 vhodov, nanesite 1 g izdelka/vhod).
Obdelava se lahko izvaja na tlakovanih in neutrjenih površinah.
Za optimalno učinkovitost obdelave, izdelka ne uporabljajte v primeru dežja ali vetra.
Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabi enega samega gnezda z nanosom.

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Točkovni nanos na prostem okoli stavbe proti Črni ščurek - splošna javnost

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Točkovni nanos okoli zgradbe v bližini oken in pragov.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Blatta orientalis Splošno ime: Orientalski ščurek Razvojni stadij: Odrasli osebk
Področje uporabe	Zunanost, zunaj Na prostem - okoli stavbe, blizu oken in pragov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Ročni nanos Podroben opis: Ročni nanos za pršenje neposredno iz embalaže. Nanos (prašenje) je treba izvesti s posebno posodo, opremljeno z ustreznim trosilnikom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: doziranje: 8 gr/m ² . Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo Število in časovni raspored uporabe: Tretiranje se lahko izvaja do 2-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu 100g, 250g, 500g HDPE Trosilec prahu s čvrstim pokrovčkom

4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je treba uporabiti v priporočenih količinah blizu oken in pragov.
Za pakiranje v steklenici s skodelico za pršenje: Nežno pretresite embalažo, odstranite pokrov in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, obrnite steklenico na glavo 5-krat, nato pršite, tako da se odmikate od območja, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.
Za pakiranje v steklenici s čvrstim pokrovčkom: Nežno pretresite embalažo, zavrtite skodelico in obrnite steklenico na glavo. Za obdelavo površine kvadratnega metra, rahlo stisnite stekleničko za 3 sekunde, nato pršite, tako da se premikate po območju, ki ga želite popršiti, sprostite celoten odmerek 8g na kvadratni meter.
Izdelek je treba uporabiti samo na pokritih območjih (zaščitene pred dežjem).
Ubijanje orientalskih ščurkov je predvideno 4 ure po izpostavljenosti obdelanim površinam.
Glejte tudi splošna navodila za uporabo.

4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nanesite samo v bližini oken in vrat.
Ne uporabljajte v deževnem ali vetrovnem vremenu.

4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Oglejte si posebna navodila za uporabo.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.

Samo za uporabo na nedostopnih območjih za dojenčke, hišne ljubljence (zlasti mačke) in neciljne živali.

Strategije obvladovanja odpornosti

Za profesionalne uporabnike:

- Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnih vrst insektov ter uporabo prilagodite temu. V prvi vrsti opredelite najbolj občutljive razvojne faze škodljivca ter čas in področje uporabe.
- Kjer je mogoče, je treba uporabo kombinirati z nekemičnimi metodami.
- Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajte uporabljate proizvode z aktivnimi snovmi z različnimi načini delovanja.
- Vzpostavitev osnovna vrednotenje in spremljajte stopnje učinkovitosti na populacijo insektov na ključnih področjih, da bi odkrili pomembne spremembe o občutljivosti na aktivno snov. Informacije iz programa spremljanja odpornosti omogočajo zgodnje odkrivanje težav in zagotoviti informacije za pravilno odločanje.
- Uporabniki naj obvestijo, da je tretma neučinkovit in naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije ali distributerja.
- Nosilec avtorizacije naj obvesti pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.
- Izdelka ne uporabljajte/nanašajte na območjih, kjer obstaja sum ali ugotovljena odpornost na aktivno snov, ki jo vsebuje ta izdelek.
- Izdelka ne [uporabljajte/nanašajte] na območjih, kjer sumite ali ugotovite odpornost na aktivno(-e) snov(-e) v tem izdelku.

Za splošne uporabnike:

- Če okužba ne preneha, se obrnite na strokovnjaka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Vsebuje cipermetrin, je lahko nevaren/strupen za hišne ljubljence (npr. mačke, čebele, ribe in druge vodne organizme).

Ta biocidni proizvod vsebuje cipermetrin, ki je čebelam nevarna.

Mačke držite stran od obdelane površine. Zaradi posebne občutljivosti na cipermetrin, izdelek lahko povzroči pri mačkah hude neželene reakcije.

Ne nanašajte v prostorih, kjer so prisotni ribji rezervoarji in/ali terariji.

Hraniti zunaj dosega otrok in ne-ciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Ne-vpletene osebe, otroke in hišne ljubljence držite stran od obdelanih površin/območij.

Ne pršite na ljudi ali hišne ljubljence.

N-122 [nekoliko spremenjeno] Pokrijte vse površine in prostore, ki bodo verjetno prišli v stik z živilo, krmo in pitno vodo.

N-127 Ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živilo, krmo, pijačo in živino/hišnimi ljubljenci.

Glej zgoraj podrobno opisane ukrepe za zmanjševanje tveganja.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in zbadanje kože brez draženja). Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

PRI IZPOSTAVLJENOSTI: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Umijte kožo z vodo. Če se pojavijo simptomi, takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Ne izpuščajte izdelkom ali prazne posode v okolje.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne onesnažujte ribnikov, jezer, rek in ostalih vodnih poti s proizvodom ali uporabljenimi embalažami.

Ne uporabljajte prazne embalaže.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti zunaj dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljencev.

Rok uporabnosti: 2 leti, v originalni embalaži pri sobni temperaturi. Izogibajte se ekstremne temperature in izpostavljenosti neposredni sončni.

Hraniti v suhem mestu, zaščiteno pred vlago.

N-301 Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in živalske krme.

6. Druge informacije

Ta proizvod vsebuje grenko snov.