



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-479(A-02030405PAP1164157-22-264)**

Išduotas 2022 m. spalio 24 d., galioja iki 2032 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ, Vegelis, Nyderlandai.

Biocidinio produkto tipas

2, 3, 4 ir 5 produktų tipai. Dezinfekantas neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; veterinarinė higiena; maisto ir pašarų srities bei geriamojo vandens dezinfekantas).

Biocidinio produkto pavadinimas

Intra Hydrocare.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ, Vegelis, Nyderlandai.

Veikliosios medžiagos pavadinimas, CAS ir EB numeriai

Vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Gyvulių laikymo patalpų paviršių dezinfekavimui; vandens paskirstymo sistemų paviršiaus dezinfekavimui; vandens paskirstymo sistemų dezinfekavimui nuo biologinės plėvelės; geriamojo vandens dezinfekavimui paukštienos vandens paskirstymo sistemose. Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-02030405PAP1164157.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. NL-0018849-0000 produkto charakteristikų santraukos pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (AL-28) LT/ABPV/2021/0142 panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. AL-28) LT/ABPV/2021/0142, gali būti tiekiami į rinką iki 2023 m. balandžio 21 d. ir naudojami iki 2023 m. spalio 18 d.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-479(A-02030405PAP1164157-22-264)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Intra Hydrocare

- 3 produkto tipas – Veterinarinė higiena (dezinfekcijos priemonės)
- 4 produkto tipas – Maisto ir pašarų sritis (dezinfekcijos priemonės)
- 5 produkto tipas – Geriamasis vanduo (dezinfekcijos priemonės)
- 2 produkto tipas – Dezinfekcijos priemonės ir algicidai, kurie nėra skirti tiesiogiai naudoti ant žmogaus ar gyvūnų (dezinfekcijos priemonės)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5 Mr)BPR-479(A-02030405PAP1164157-22-264)

R4BP objekto numeris:
LT-0029454-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Intra Hydrocare EndoSan Intra Hydro-pure Intra Cup-clean Intra Hydro pure Clearrigation WaterSafe
----------------------	---

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Intracare B.V.
	Adresas	Voltaweg 4, 5466 AZ, Vegelis, Nyderlandai
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-479(A-02030405PAP1164157-22-264)	
R4BP objekto numeris	LT-0029454-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-10-24	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2032-07-01	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Intracare BV
Gamintojo adresas	Voltaweg 4, 5466 AZ Vegelis, Nyderlandai
Gamybos vieta	Voltaweg 4, 5466 AZ Vegelis, Nyderlandai

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Vandenilio peroksidas
Gamintojo pavadinimas	Kemira Rotterdam BV
Gamintojo adresas	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort, Roterdamas, Nyderlandai
Gamybos vieta	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort, Roterdamas, Nyderlandai

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Vandenilio peroksidas		Veiklioji medžiaga	7722-84-1	231-765-0	49,4

2.2. Formuliacijos tipas

SL - Vandenyje tirpus koncentratas

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti. Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degių medžiagų. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Neįkvėpti rūko. Neįkvėpti garų. Neįkvėpti aerozolio. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines. Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius. Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu čiurkšle. Nedelsiant skambinti apsinuodijimų informacijos centru/gydytojui. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti apsinuodijimų informacijos centru/gydytojui. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti apsinuodijimų informacijos centru/gydytojui. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Gaisro atveju: Gesinimui naudoti vandenį. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti užrakintą. turinį išpilti (išmesti) pagal vietinius/nacionalinius reikalavimus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – 1 - Gyvulių laikymo patalpų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mieliagybiai

	Vystymo stadija: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Grybeliai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Neporėtų kietų paviršių dezinfekavimas gyvulių laikymo vietose be išankstinio valymo.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Purškimas stambiais lašais
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite 15 % v/v tirpalą. Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti vieną kartą.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l DTPE butelis (baltas), 5, 10, 20 arba 25 l DTPE kanistrai (mėlyni), 200 l DTPE statinė (juoda) ir 1000 l DTPE IBC (mėlyna arba juoda), su DTPE užsukamu dangteliu.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

15 % tirpalą purškite stambiais lašais mažu arba vidutiniu slėgiu (1,5 l produkto praskieskite įpildami iki 10 l vandentiekio vandens). Paskirstykite 0,1 l praskiesto produkto 1 m² apdorojamo paviršiaus. Naudokite ne trumpesnę kaip 30 minučių sąlyčio laiką. Naudokite tiek produkto, kad paviršius būtų drėgnas rekomenduojamą laiką. Po naudojimo apdorotus paviršius nuplaukite geriamuoju vandeniu.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Prieš apdorojimą pašalinkite visą maistą, pašarus ir gėrimus. Dirbdami su produktu mūvėkite apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pvz. kaučiukas) ir nusiplaukite rankas. Dėvėkite apsauginę kombinezoną (bent 3 tipo, EN 14605). Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones. Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP), suteikiančias 20 apsaugos koeficientą. Ruošiant tirpalą naudojimui arba purškiant būtina naudoti bent jau elektrinį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtuvu ar kauke (TH1/TM1) arba puskaukę ar kaukę su kombinuotu dujų / P2 filtru (ABEK). Purškimo metu neapsaugoti asmenys ir gyvuliai turi būti laikomi atokiau nuo apdorojamų gyvulių laikymo vietų. Į zoną galima įeiti praėjus 30 min. dezinfekavimo laikui ir nuplovus paviršius vandeniu. Vėl įeinant į zoną, 1,25 mg/m³ AEC įkvėpimo ribinė vertė turi būti užtikrinta techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis (pvz., jutikliu, nustatytu vėdinimo laiku).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,*

pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

4.2. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – 2 - Vandens paskirstymo sistemų paviršiaus dezinfekavimas

Produkto tipas	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Mieliagrybiai Vystymo stadija: nėra duomenų Bendrinis pavadinimas: Grybeliai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Vandens paskirstymo sistemų paviršiaus dezinfekavimas užpildant arba atliekant valymą: - vamzdinių sistemos didelėse viešojo maitinimo virtuvėse, valgyklose, skerdyklose ir mėsinėse - naudojama veterinarijos zonose (gyvulių geriamojo vandens sistemos (nenaudojamos))
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpildymas arba valymas Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Bakterijų ir mielių atveju naudokite 2 % v/v tirpalą, grybelio atveju – 5 % v/v tirpalą. Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti vieną kartą. Kambario temperatūra.

Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l DTPE butelis (baltas), 5, 10, 20 arba 25 l DTPE kanistrai (mėlyni), 200 l DTPE statinė (juoda) ir 1000 l DTPE IBC (mėlyna arba juoda), su DTPE užsukamu dangteliu.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Užpildykite sistemą 2 % produkto tirpalu, skirtu bakterijų ir mielių kontrolei, arba 5 % produkto tirpalu grybelio kontrolei (2 arba 5 l produkto praskieskite įpildami vandentiekio vandens iki 100 l). Naudokite ne trumpesnę kaip 10 val. sąlyčio laiką 20 °C temperatūroje. Dezinfekavimo metu gerai vėdinkite vandens sistemą, kad nepadidėtų slėgis. Po to nuplaukite geriamojo vandens kokybės vandeniu, kad pašalintumėte atsiskyrusius nešvarumus.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dirbdami su produktu mūvėkite apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pvz. kaučiukas). Dėvėkite apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones. Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP), suteikiančias 10 apsaugos koeficientą. Panaudojus būtina nusiplauti rankas.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

4.3. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – 3 - Geriamojo vandens dezinfekcija paukštienos vandens paskirstymo sistemose

Produkto tipas	PT 05 - Geriamasis vanduo
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis	vidaus Geriamojo vandens dezinfekavimas siekiant palaikyti vandens kokybę naminių paukščių geriamojo vandens paskirstymo sistemoje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: nuolatinis dozavimas Išsamus aprašymas: Nuolat dozuokite produktą į švarų vandentiekio vandenį, kuris naudojamas kaip gyvulių geriamasis vanduo.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Nuolat dozuokite produktą į gyvulių geriamąjį vandenį, naudodami 0,025 % v/v produkto koncentraciją, kad palaikytumėte geriamojo vandens kokybę geriamojo vandens sistemoje. Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas: Nuolatinis dozavimas. Vandens temperatūra paskirstymo sistemoje: 20–30 °C.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l HDPE butelis (baltas), 5, 10, 20 arba 25 l HDPE kanistrai (mėlyni), 200 l HDPE statinė (juoda) ir 1000 l HDPE IBC (mėlyna arba juoda), su HDPE užsukamu dangteliu.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Nuolat dozuokite produktą į gyvulių geriamąjį vandenį, naudodami 0,025 % produkto koncentraciją. Dozuokite produktą tiesiai į geriamąjį vandenį arba paruoškite, pvz., 2,5 % tirpalą (į 250 ml produkto įpilkite iki 10 l vandentiekio vandens), o 1 % praskiesto produkto dozuokite į geriamąjį vandenį naudodami dozatorių. Naudokite švaraus geriamojo vandens sistemose. Naudokite tik vandeniui vamzdynuose (ne vandens rezervuarams).

Nenaudokite produkto kartu su sušeriamais skiepais. Nutraukite apdorojimą preparatu likus mažiausiai 24 valandoms iki sušeriamos vakcinės dozės, iki 24 valandų po jos.

Norint užtikrinti veiksmingą kiekvieno tipo gyvulių geriamojo vandens sistemos naudojimą, rekomenduojama reguliariai stebėti geriamojo vandens mikrobiologinę kokybę.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dirbdami su produktu mūvėkite apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pvz. kaučiukas). Dėvėkite apsauginį apdangalą (bent 6 tipo, EN 13034). Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones.

Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės (KTAP), suteikiančias 10 apsaugos koeficientą. Panaudojus būtina nusiplauti rankas.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

4.4. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – 4 - Vandens paskirstymo sistemų dezinfekavimas nuo biologinės plėvelės (gydomasis)

Produkto tipas	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	-
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Bendrinis pavadinimas: bioplėvelė Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Dezinfekavimas nuo biologinės plėvelės vandens paskirstymo sistemose (gydomasis) užpildant arba atliekant valymą po išankstinio valymo: - naudojama pramoninėje zonoje - naudojama maisto ir gėrimų apdorojimo vietose, įskaitant: vamzdynų sistemas didelėse viešojo maitinimo virtuvėse, valgyklose, skerdyklose ir mėsinėse - naudojama veterinarijos zonose - naudojama šiltnamiuose (gyvulių geriamojo vandens sistemos (nenaudojamos), vandens įrenginiai, vandentiekio vamzdynai, drėkinimo sistemos, purškimo įrenginiai ir lašinės sistemos)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Užpildymas arba valymas Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite 5 % v/v produkto tirpalą. Skiedimas (%): Taikymo skaičiaus ir laikas:

	Naudoti vieną kartą. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l DTPE butelis (baltas), 5, 10, 20 arba 25 l DTPE kanistrai (mėlyni), 200 l DTPE statinė (juoda) ir 1000 l DTPE IBC (mėlyna arba juoda), su TDPE užsukamu dangteliu.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Pripildykite vandens sistemą 5 % produkto tirpalu (5 l produkto praskieskite įpildami iki 100 l vandentiekio vandens). Naudokite ne trumpesnę kaip 10 val. sąlyčio laiką. Dezinfekavimo metu gerai vėdinkite vandens sistemą, kad nepadidėtų slėgis. Po to nuplaukite geriamojo vandens kokybės vandeniu, kad pašalintumėte atsiskyrusius nešvarumus.

Sąlytis su variu gali sumažinti veiksmingumą, todėl jį reikėtų patvirtinti, kai produktas naudojamas variniuose vamzdžiuose neviršijant naudojimo normos.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Dirbdami su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pvz. kaučiukas). Dėvėkite apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones. Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KTAP), suteikiančias 10 apsaugos koeficientą. Panaudojus būtina nusiplauti rankas.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkretaus naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Jei įmanoma, dozuokite iš originalios pakuotės.

Nenaudokite produkto kartu su kitomis valymo ar dezinfekuojamosiomis priemonėmis.

Nenaudokite koncentruotos formos.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVĖPUS: Perkelkite asmenį į gryną orą ir palikite jį ramybės būsenoje, kurioje būtų patogų kvėpuoti.

Atsiradus simptomams: Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

Nesant simptomų: Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS CENTRĄ arba medikus.

PRARIJUS: Nedelsiant išskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei asmuo gali nuryti. NESKATINKITE vėmimo. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Informacija sveikatos priežiūros specialistams arba medikams: Jei reikia, pradėkite taikyti gyvybės palaikymo priemones, po to skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.

PATEKUS ANT ODOS: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbkite juos prieš pakartotinai naudodami. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba medikus.

PATEKUS Į AKIS: Iš karto kelias minutes skalaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra, ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 ir kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Turinį (talpyklą) šalinkite pagal vietos teisės aktus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Laikyti originalioje pakuotėje. Talpą laikyti sandariai uždarytą.

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai (jei laikoma aprašytomis laikymo sąlygomis).

6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Vandensilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 49,4%.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas:

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ, Vegelis, Nyderlandai

Liudijimas išduotas: Intracare B.V., Voltaweg 4, 5466 AZ, Vegelis, Nyderlandai

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-479(A-02030405PAP1164157-22-264),
galioja iki 2032-07-01