



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31-10-2023

Αριθ. πρωτ.: 11483/325767

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18 εντομοκτόνο) σκευάσματος PROTEO EC»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Οδηγία 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της deltamethrin (δελταμεθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι.
6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς PROTEO EC GREEN (R4BP3 ASSET No **ES-0002081-0000**) που έλαβε χώρα στην Ισπανία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Το με αρ. πρωτ. 10872/306466/06-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
10. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No **BC-VG080602-35**) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τις συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας με αρ. πρωτ. 12139/359757/28-11-2022, 4088/107388/07-04-2023, 7819/220984/12-07-2023, 9643/276514/08-09-2023 και 11483/325767/24-10-2023.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0610 (R4BP3 ASSET No GR-0031267-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικά ονόματα:** PROTEO EC
 2. **Μορφή:** EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Deltamethrin 2,855 β/β
Βοηθητικές ουσίες: 98,5 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 98,5 %
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Sharda Europe B.V.B.A, Ινδία (Ενεργώντας για Sharda Cropchem Limited, Ινδία)
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α) I.R.C.A. Service SpA, Ιταλία
β) DTS OABE, Ισπανία
γ) Lérida Unión Química S.A. (LUQSA), Ισπανία
δ) AGROTOTAL S.A., Πορτογαλία
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) I.R.C.A. Service SpA, Ιταλία
β) DTS OABE, Ισπανία
γ) Lérida Unión Química S.A. (LUQSA), Ισπανία
δ) AGROTOTAL S.A., Πορτογαλία

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστάματα πώλησης:

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **25/09/2028**.

- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α..

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Sharda Cropchem España S.L., 1) Edificio Atalayas Business Center, 2) Carril Condomina Nº3 Planta 12, 30006 Murcia, Ισπανία

ΕΔ: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος PROTEO EC

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
PROTEO EC	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Sharda Cropchem España S.L.
	Διεύθυνση	Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Murcia Ισπανία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0610	
Ημερομηνία έκδοσης	31/10/2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	25/09/2028	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Sharda Cropchem España S.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Edificio Atalayas Business Center. Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Murcia Ισπανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni (Bg) Ιταλία
	DTS OABE Pol. Bengoetxea, S/N, 48419 BENGOTXEA, OROZKO, Vizcaya, Ισπανία
	Lérida Unión Química S.A. (LUQSA) Afores s/n, 25173 Sudanell Lleida Ισπανία
	AGROTOTAL S.A., Pol. Ind. ADP Estrada Nacional 10, Salgados da Póvoa, 2615-000 Alverca do Ribatejo Πορτογαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα παρασκευαστή	Sharda Europe B.V.B.A (Ενεργώντας για Sharda Cropchem Limited (Ινδία)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Prime Business Park 2nd Floor Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (West), 400056 Mumbai Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου	Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga,

παρασκευής (α)	Factory Lane, Borivali – (W), 400092 Mumbai Ινδία
----------------	--

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-rhenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	2,855
Φαινυλοσουλφονικό ασβέστιο	Δωδεκυλοβενζόλιο σουλφονικό άλας σε ισοβουτανόλη	Μη δραστική ουσία	11117-11-6	234-360-7	3,93
Αρωματικός υδρογονάνθρακας	Αρωματικός υδρογονάνθρακας C9 (νάφθα) διαλύτης πετρελαίου ελαφρύς αρωματικός)	Μη δραστική ουσία	64742-95-6	918-668-5	89,164

2.2 Τύπος σκευάσματος

EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Εικονογράμματα κινδύνου	
Προειδοποιητική λέξη	KΙΝΔΥΝΟΣ
Δήλωση επικινδυνότητας	H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H302 + H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

	<p>H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.</p> <p>H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.</p> <p>H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p>P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.</p> <p>P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό.</p> <p>P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p>P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προσωπίδα.</p> <p>P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.</p> <p>P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή</p> <p>P305 + P351 + P338 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων / ιατρό...</p> <p>P330 Ξεπλύνετε το στόμα.</p> <p>P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p> <p>P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο / Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.</p> <p>P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. – Εντοπισμένη εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές – Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εφαρμόζεται για τον έλεγχο των προσβολών από τις ανατολίτικες κατσαρίδες (<i>Blatta orientalis</i>)

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Blatta orientalis</i> (Ανατολίτικη κατσαρίδα) <p>Όλα τα στάδια</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εντοπισμένος ψεκασμός σε ρωγμές και εσοχές.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p><u>Αραιώση και δόση εφαρμογής:</u> Αραιώστε 0.5 mL προϊόντος σε 50 mL νερού / 1 m² επιφάνειας ρωγμών και εσοχών.</p> <p>Η συνολική ποσότητα του τελικού διαλύματος ψεκασμού εξαρτάται από τη επιφάνεια που χρήζει εφαρμογής.</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</u> έως και 6 εφαρμογές / έτος.</p> <p>Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί 8 εβδομάδες μετά την πρώτη χρήση.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Περιέκτες από PE/PA των 50 και 100, 250, 500 και 1000 mL. • Δοχεία από PE/PA των 5000 mL.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εάν υποψιάζεστε ότι το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Δείτε την ενότητα 5.1. στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε την ενότητα 5.2. στις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα 5.3. στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα 5.4. στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε την ενότητα 5.5. στις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

- Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Να εφαρμόζετε εντοπισμένα και με προσοχή το προϊόν εστιάζοντας σε ρωγμές και εσοχές, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού (αντλία ή ψεκαστικό).
- Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται στο νερό σε αναλογία 1:100.
- Αναμείξτε και εφαρμόστε 1 λίτρο διαλύματος για κάθε 20 m².
- Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (χειρός ή πλάτης).
- Να ψεκάζετε εντοπισμένα μόνο σε ρωγμές και εσοχές, με μέγιστο εύρος ζώνης ψεκασμού 0,1 m.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ακροφύσιο (pin-stream) ή ειδικό εξάρτημα για εντοπισμένη εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, διατηρώντας κατάλληλη απόσταση μεταξύ ακροφυσίου και επιφάνειας ψεκασμού.
- Η προσβολή αναμένεται να ελεγχθεί μετά από 4 εβδομάδες συνεχούς έκθεσης των ανατολικών κατσαρίδων στα σημεία που έχει εφαρμοστεί το προϊόν.
- Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί έως και 6 φορές/έτος, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών.
- Ανακινήστε τον περιέκτη πριν από τη χρήση.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

- Να μην το εφαρμόζετε σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται συχνά σε καθαρισμό, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε ρωγμές και τις εσοχές όπου οι κατσαρίδες βρίσκουν συνήθως καταφύγιο.
- Να μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.
- Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης (φλόγες, καυτές επιφάνειες, θερμότητα, σπινθήρες...).
- Να πλένετε καλά τα χέρια σας μετά το χειρισμό
- Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ψεκασμούς.
- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να εξασφαλίζετε συνθήκες επαρκούς εξαερισμού τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής όσο και μετά τη χρήση.
- Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στη δελταμεθρίνη, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε τα τεράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τη διάρκεια του

ψεκασμού.

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.
- Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα με την εφαρμογή άτομα, τα παιδιά και τα ζώα συντροφιάς μακριά από επιφάνειες / περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή μέχρι να στεγνώσει το διάλυμα.
- Μην ψεκάζετε απευθείας πάνω σε ανθρώπους και ζώα συντροφιάς.
- Μη χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια ζώα.
- Να απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την επεξεργασία.
- Καθαρίστε με απορρυπαντικό τις επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των μαγειρικών σκευών) που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- Να εφαρμόζετε το προϊόν εκτός της περιόδου προετοιμασίας ή/και κατανάλωσης τροφίμων.
- Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχους.
- Να μη ρίχνετε το προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινους αποδέκτες, στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση.
- Να αποφεύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.
- Να λαμβάνετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- Υιοθετήστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).
- Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και πόσιμο νερό.
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν χρειάζεται, πρέπει να διερευνηθεί η αιτία της μειωμένης αποτελεσματικότητας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανθεκτικότητα.
- Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει:

- Ερεθισμό του δέρματος, των ματιών, των βλεννογόνων μεμβρανών, του γαστρεντερικού και του αναπνευστικού συστήματος.
- Κίνδυνο πνευμονικής αναρρόφησης. Λειτουργικές διαταραχές του ΚΝΣ.

Βασικές διαδικασίες πρώτων βοηθειών

- Απομακρύνετε το άτομο από τη μολυσμένη περιοχή και αφαιρέστε τα μολυσμένα ή

πιτσιλισμένα ρούχα.

- Σε περίπτωση επαφής στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Να ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.
- Σε περίπτωση επαφής στο δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας το πει το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένας επαγγελματίας υγείας.
- Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεμία και διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος.
- Ελέγξτε την αναπνοή. Εάν είναι απαραίτητο, δώστε τεχνητή αναπνοή.
- Εάν το άτομο έχει χάσει τις αισθήσεις του, γυρίστε τον ασθενή στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα.
- Εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε το άτομο σε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία όποτε είναι δυνατόν.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Θεραπευτικές συμβουλές για γιατρούς και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας:

- Να ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.
- Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΕΑΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Η ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

- Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), στον υπόνομο, στην αποχέτευση με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.
- Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαρροές ή διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά περιορισμού και καθαρισμού:

- Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη...), συλλέξτε και τοποθετήστε τη σε δοχεία για να την προσδιορίσετε αργότερα κατάλληλα για χειρισμό ως επικίνδυνα απόβλητα.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως.

- Να προστατεύεται από την υγρασία.
- Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα.
- Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για τυχόν φθορές.
- Υπό αυτές τις συνθήκες, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί για 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα για την αποτροπή τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα.