

# Charakterystyka produktu biobójczego

**Nazwa produktu:** Virophor 2.8%

**Grupa produktowa:** Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

**Numer pozwolenia:** PL/2019/0430/MR

**Numer referencyjny w R4BP 3:** PL-0014223-0000

## Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	1
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	3
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	4
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	7
5.1. Instrukcje stosowania	7
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	7
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	7
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	8
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	8
6. Inne informacje	8

## Informacje administracyjne

### 1.1. Nazwa handlowa produktu

VIROPHOR 2.8%

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

<b>Nazwa i adres posiadacza pozwolenia</b>	Nazwa	HYPRED SAS
	Adres	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francja
<b>Numer pozwolenia</b>	PL/2019/0430/MR	
<b>Numer referencyjny w R4BP 3</b>	PL-0014223-0000	
<b>Data udzielenia pozwolenia</b>	14/01/2020	
<b>Data ważności pozwolenia</b>	01/10/2029	

### 1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Kilco (International) Ltd
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Broomhouses 2 Industrial Estate DG11 2SD Lockerbie, Dumfries and Galloway, Zjednoczone Królestwo
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Broomhouses 2 Industrial Estate DG11 2SD Lockerbie, Dumfries and Galloway, Zjednoczone Królestwo

### 1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

<b>Substancja czynna</b>	1319 - Jod
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Nihon Tennen Gas Development Co Ltd
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japonia
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japonia

<b>Substancja czynna</b>	1319 - Jod
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Cosayach Nitratos S.A
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	EX OF. CALA-CALA S/N, - POZO ALMONTE Chile
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	EX OF. CALA-CALA S/N, - POZO ALMONTE Chile

<b>Substancja czynna</b>	1319 - Jod
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	ACF minera s.a.
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	San Martin No 499 - Iquique Chile
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	San Martin No 499 - Iquique Chile

<b>Substancja czynna</b>	1319 - Jod
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, Santiago, Chile
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, Santiago, Chile

## 2. Skład i postać użytkowa produktu

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Jod		Substancja czynna	7553-56-2	231-442-4	2,86
Alcohols, C9-11, ethoxylated			68439-46-3	614-482-0	16
Sulphuric Acid			7664-93-9	231-639-5	7,61
Alcohol, C12-15, Ethoxylated	Alcohols, C12-15, ethoxylated		68131-39-5	500-195-7	1,7
Phosphoric Acid			7664-38-2	231-633-2	12,2

## 2.2. Rodzaj postaci użytkowej

płynny koncentrat do sporządzania roztworów

## 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Dokładnie umyć skórę po użyciu.

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować odzież ochronną.

Stosować ochronę oczu.

Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem..

Zastosować określone leczenie (patrz ...na etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:Zasięgnąć porady.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.

Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwać zawartość do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Usuwać pojemnik do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

## 4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

### 4.1 Opis użycia

#### Zastosowanie 1 - Dezynfekcja obuwia roboczego metodą zanurzania przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie

##### Grupa produktowa

Gr. 03 - Higiena weterynaryjna

##### W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

brak

##### Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: bakterie  
 Nazwa zwyczajowa: -  
 Etap rozwoju: -

Nazwa naukowa: drożdże  
 Nazwa zwyczajowa: -  
 Etap rozwoju: -

##### Obszar zastosowania

Wewnątrz

Na zewnątrz

Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

##### Sposób (-oby) nanoszenia

Metoda zanurzania (system otwarty) -  
 Koncentrat przed zastosowaniem należy rozcieńczyć wodą tak aby uzyskać 2 % roztwór roboczy.  
 Brodzik do dezynfekcji przeznaczony do codziennego użytku.  
 Czas kontaktu: 1 minuta.

##### Dawka (-i) i częstość nanoszenia

- - - -  
 -

#### Kategoria (-e) użytkowników

Wyszkolony profesjonalny

#### Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- kanister (HDPE) z nakrętką (HDPE) o pojemności 5 i 25 L,
- beczka (HDPE) z nakrętką (PPC) o pojemności 200 L,
- IBC (HDPE) z nakrętką (HDPE) o pojemności 1000 L.

### 4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Przed dezynfekcją należy oczyścić obuwie z zabrudzeń.
- Należy codziennie przygotować roztwór roboczy do wymiany w brodziku.
- Między zabiegami dezynfekcji brodzik powinien być przykryty.
- Produkt przeznaczony do dezynfekcji obuwia w kontrolowanych warunkach zgodnie ze specjalnymi instrukcjami. Produktu nie należy stosować jako powszechnego środka do czyszczenia / dezynfekcji obuwia.
- Czas kontaktu: 1 minuta.

### 4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

### 4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

### 4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

### 4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

## 4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Dezynfekcja powierzchni w miejscach bytowania zwierząt metodą natrysku przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie

<b>Grupa produktowa</b>	Gr. 03 - Higiena weterynaryjna
<b>W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem</b>	brak
<b>Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)</b>	<p>Nazwa naukowa: bakterie  Nazwa zwyczajowa: -  Etap rozwoju: -</p> <p>Nazwa naukowa: drożdże  Nazwa zwyczajowa: -  Etap rozwoju: -</p> <p>Nazwa naukowa: wirusy  Nazwa zwyczajowa: -  Etap rozwoju: -</p>
<b>Obszar zastosowania</b>	<p>Wewnątrz</p> <p>Wewnątrz budynków</p>
<b>Sposób (-oby) nanoszenia</b>	<p>Metoda natrysku -  Koncentrat przed zastosowaniem należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:50.  Roztwór roboczy aplikować przy pomocy myjki wysokociśnieniowej lub lancy piankowej w ilości 300 ml/ m2.  Czas kontaktu: 1 minuta (w przypadku zwalczania bakterii i drożdży).  Czas kontaktu: 30 minut ( w przypadku zwalczania wirusów).</p>
<b>Dawka (-i) i częstość nanoszenia</b>	- - - - -
<b>Kategoria (-e) użytkowników</b>	Wyszkolony profesjonalny
<b>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kanister (HDPE) z nakrętką (HDPE) o pojemności 5 i 25 L,</li> <li>• beczka (HDPE) z nakrętką (PPC) o pojemności 200 L,</li> <li>• IBC (HDPE) z nakrętką (HDPE) o pojemności 1000 L.</li> </ul>

#### 4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Przed dezynfekcją należy oczyścić powierzchnie z zabrudzeń.
- Dokładnie zwilżyć dezynfekowane powierzchnie roztworem roboczym.
- Obowiązkowo stosować środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych. Ze względu na żrące właściwości koncentratu i roztworu roboczego, produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez nieprzeszkolonych użytkowników.

#### 4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2



**4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

patrz sekcja 5.3

**4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

patrz sekcja 5.4

**4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

patrz sekcja 5.5

## **5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania**

### **5.1. Instrukcje stosowania**

patrz sekcja 4.1.1 oraz 4.2.1

### **5.2. Środki zmniejszające ryzyko**

- Przed zastosowaniem produktu przykryć zbiorniki z wodą i z paszą dla zwierząt.
- Po zastosowaniu produktu umyć ręce.
- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

### **5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

Skutki uboczne: Brak innych niż wynikające z klasyfikacji produktu.

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- kontaktu z oczami: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.

- kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skórę spłukać wodą/pod natryskiem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki należy skonsultować się z lekarzem.

- kontaktu przez drogi oddechowe: Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze i dopilnować, by znajdowała się w pozycji ułatwiającej oddychanie.

- kontaktu z jamą ustną: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. Nie pić wody zanieczyszczonej produktem.

- Rozlany preparat lub nadmiar preparatu zebrać używając chłonnego materiału np. papierowych ręczników, które następnie umieścić w odpowiednim pojemniku. W przypadku większego rozlania preparatu, usunąć za pomocą absorbentu (np. piasku, trocin, itp.), zamieść lub odkurzyć materiał i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Odpady i zużyte opakowania usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Tiosiarczan sodu może być stosowany do neutralizacji jodu.

#### 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (np. ręczniki papierowe) oraz pozostałości niez użytą produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

- Zużyty produkt można usuwać do systemu ścieków komunalnych lub do gnojowni, w zależności od lokalnych przepisów.

- Unikać przedostania się do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do środowiska.

#### 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

**Długość okresu przechowywania:** do 2 lat od daty produkcji w temperaturze poniżej 25°C

### 6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia

Skin Corr. 1 A

Skin Sens. 1 B

Eye Dam. 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

GHS07

GHS05

Niebezpieczeństwo

Techniczna zawartość substancji czynnej na 100 g produktu wynosi: jod (2,87 g).