

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Fungitrol 400G

Termék típusa(i): 13. terméktípus - Megmunkálásra vagy vágásra használt folyadékok tartósítószerai

Engedélyszám: HU-2019-MA-13-00255-BF

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0021514-0004

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	3
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	3
2.2. Az előállítás típusa	3
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	3
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	4
5. Általános használati utasítás	7
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	8
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Fungitrol 400G
Polyphase P100G

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Cím	Poortweg 4C 2612PA Delft Hollandia
Engedélyszám	HU-2019-MA-13-00255-BF 1-4	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0021514-0004
Az engedélyezés dátuma	20/12/2018
Az engedély lejáratának dátuma	20/12/2028

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Troy Chemical Company BV

A gyártó címe

Poortweg 4C 2612PA Delft Hollandia

Gyártási helyek

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Hollandia

Industriepark 23 56593 Horhausen Németország

Am Alten Galgen 14 56410 Montabaur Németország

Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck/Elbe Németország

Mecklenburger Str. 229 23568 Lübeck Németország

Halchtersche Str. 33 38304 Wolfenbüttel Németország

Am Nordturm 5 46562 Voerde Németország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

Troy Chemical Company BV

A gyártó címe

8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Egyesült Államok

Gyártási helyek

One avenue L 07105 Newark, New Jersey Egyesült Államok

Hatóanyag

39 - 3-jód-2-propinil-butylkarbamát (IPBC)

A gyártó neve

Troy Chemical Company BV

A gyártó címe

Poortweg 4C 2612PA Delft Hollandia

Gyártási helyek

Industriepark 23 56593 Horhausen Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
3-jód-2-propinil-butilkarbamát (IPBC)		Hatóanyag	55406-53-6	259-627-5	100

2.2. Az előállítás típusa

GR - Granulátum

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Belélegezve mérgező.
Lenyelve ártalmas.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén gége károsítja a szerveket belélegzés.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Arcvédő használata kötelező.
Szemvédő használata kötelező.
Védőkesztyű használata kötelező.
Védőruha használata kötelező.
A por belélegzése tilos.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel.
BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Elzárva tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően..

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - 1.0 Fémmegmunkáló folyadék

Terméktípus	13. terméktípus - Megmunkálásra vagy vágásra használt folyadékok tartósítószerrei
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Az IPBC Biocidal Product Family PT13 termékcsalád tagjai a szintetikus és ásványolaj alapú fémmegmunkáló folyadékok (MWF-ek) tartósítására szolgálnak (PT13).
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: élesztőgombák Közhasználatú név: élesztőgombák Fejlődési szakasz: vegetatív sejtek Tudományos név: penészgombák Közhasználatú név: penészgombák Fejlődési szakasz: vegetatív sejtek
Felhasználási terület	Beltéri Fémmegmunkáló folyadékok tartósítószerre ipari és foglalkozásszerű használatra. A fémmegmunkáló folyadékkoncentrátum eleve tartalmazza vagy a hígított fémmegmunkáló folyadékhoz adják hozzá.
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Zárt és nyitott rendszer Részletes leírás: Hozzáadás MWF-koncentrátumokhoz a gyártás során (megelőző kezelés): a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a fémmegmunkáló folyadékkoncentrátumhoz biztosítsanak adagolásra vonatkozó használati utasítást annak érdekében, hogy a kihígított fémmegmunkáló folyadékban megfelelő legyen a hatóanyag koncentrációja és az IPBC mennyisége ne térjen el a 0,005-0,015 % tartománytól. Tartályba adagolás használatra kész, fémmegmunkáló folyadékhoz (kuratív kezelés): 0,005-0,015 % (0,005-0,015 % IPBC-vel egyenértékű).
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: Tartályba adagolás: 0,005-0,015 % biocid termék a hígított MWF-ben (megfelel 0,005-0,015 % IPBC-nek a hígított MWF-ben), megelőző kezelés: lásd a részletes leírást fent.

	<p>Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése:</p> <p>Megelőző használat:</p> <p>1 alkalmazás a fémmegmunkáló folyadékkoncentrátum gyártásánál.</p> <p>Kuratív alkalmazás:</p> <p>1 további alkalmazás a tartályban, a fémmegmunkáló folyadékhoz adva a felhasználási fázisban (szennyeződés esetén).</p>
Felhasználói kör	<p>Ipari</p> <p>Foglalkozásszerű felhasználó</p>
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>25 kg, papírhordó belső, polietilén zsákbéléssel, acélfedél karos rögzítőgyűrűvel.</p>

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

<p>A termék egy szilárd halmazállapotú fungicid készítmény, amely széles spektrumú aktivitással rendelkezik a vizes fémmegmunkáló folyadékközpontokban leggyakrabban megtalálható penész- és élesztőgombákkal szemben. A termék fémmegmunkáló folyadékok tartósítószeré, kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fémmegmunkáló folyadékkoncentrátumhoz keverik vagy a hígított fémmegmunkáló folyadékhoz adják hozzá utólag.</p> <p>Folyadékkoncentrátumok esetén: a gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a fémmegmunkáló folyadékkoncentrátumhoz biztosítsanak adagolásra vonatkozó használati utasítást annak érdekében, hogy a kihígított fémmegmunkáló folyadékban megfelelő legyen a hatóanyag koncentrációja és az IPBC mennyisége ne térjen el a 0,005-0,015 % tartománytól. Használat előtt a fémmegmunkáló folyadékkoncentrátum vízzel hígítandó.</p> <p>Utólagos hozzáadás esetén : A használatra kész fémmegmunkáló folyadékhoz való utólagos hozzáadás a tárolótartályába való adagolással történik. Ajánlott laboratóriumi tesztek végezni az optimális biocidkoncentráció és az egyedi összetétellel való kompatibilitás meghatározására. A termék használata előtt olvassa el a termék címkéjét és használati utasítását. Kerülje a közvetlen érintkezést erősen savas vagy lúgos vegyszerekkel.</p> <p>pH 3- és 10,5 között stabil. Javasolt ellenőrizni a kompatibilitást a végső formulációban.</p>
--

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Kerülje a bőrrel való érintkezést, a ruházatra és a szembe jutást. A por belélegzése tilos. Kerülje az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A használaton kívüli eredeti tartályt tartsa szorosan lezárva.

Tilos az étkezés, az ivás és a dohányzás azokon a területeken, ahol ezt az anyagot kezelik, tárolják vagy feldolgozzák.

A termékkel végzett munka után és étkezés, ivás vagy dohányzás előtt mossa meg a kezét és az arcát. Vesse le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt az étkezési területre belépne.

A termékkel végzett munka során:

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt (az anyagot az engedélyesnek a termékinformációban meg kell adnia).

Viseljen külső bevonattal ellátott védőruhát (az anyagot az engedélyesnek a termékinformációban meg kell adnia).

Viseljen védőszemüveget, a védőszemüveg használata kötelező.

Viseljen megfelelő légzésvédő készüléket (az anyagot az engedélyesnek a termékinformációban meg kell adnia).

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Elsősegélynyújtási intézkedések:

Szembe jutás esetén: Azonnal öblítse ki a szemét bő vízzel, felemelve a felső és alsó szemhéjakat is. Ha visel kontaktlencsét, távolítsa el és folytassa az öblítést néhány percig. Kérjen orvosi ellátást.

Belélegzés esetén: A sérültet vigye friss levegőre, és kényelmes légzést biztosító helyzetben nyugalomban kell tartani. Ha nem lélegzik, ha a légzés szabálytalan vagy légzési elégtelenség következik be, erre képzett személyzet által biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. A szájon át történő lélegeztetés veszélyes lehet a segítséget nyújtó személyre. Expozíció után, vagy rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Esméletvesztés esetén helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa szabadon a légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhát, például a gallért, nyakkendőt vagy övet. Tüzesetnél keletkező bomlástermékek belélegzése után a tünetek késve jelentkezhetnek. Az érintett személyt 48 órán keresztül orvosi felügyelet alatt kell tartani.

Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa le a bőrt szappannal és vízzel, vagy használjon megfelelő bőrtisztítót. A szennyezett ruhát és cipőt távolítsa el. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Kérjen orvosi ellátást. Újbóli használat előtt mossa ki a szennyezett ruhát. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a szennyezett cipőket.

Lenyelés esetén: Mossa ki a száját vízzel. Ha van műfogor, távolítsa el. A sérültet friss levegőre kell vinni, és kényelmes légzést biztosító helyzetben nyugalomban kell tartani. Az anyag lenyelése esetén, ha az érintett személy eszméletlenül van, itasson vele kis mennyiségben vizet. Hagyja abba, ha az érintett személynek hányingere van, mert a hányás veszélyes lehet. Ne hánytasson, hacsak orvosi személyzet nem utasítja rá. Hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy ne kerüljön hányadék a tüdőbe. Expozíció után, vagy rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Esméletvesztés esetén helyezze a sérültet stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz. Tartsa szabadon a légutakat. Lazítsa meg a szoros ruhát, például a gallért, nyakkendőt vagy övet.

Az elsősegélynyújtó védelme érdekében ne végezzen olyan műveletet, amellyel kockáztatja saját egészségét vagy nem kapott megfelelő képzést. A szájon át történő lélegeztetés veszélyes lehet a segítséget nyújtó személyre.

Kerülje a szükségtelen kibocsátást a környezetbe; különösen a vizekbe való kijutást akadályozza meg.

Kerülje a kiömlött anyag szétszóródását és talajba, vízfolyásokba, vízvezetőkbe, alagcsövekbe és csatornába folyását.

Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék környezetszennyezést okozott (csatornában, vízfolyásokban, talajban vagy levegőben). A termék vízszennyezést okoz. Nagy mennyiségben kiengedve káros lehet a környezetre. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Kis mennyiségű anyag kiömlése esetén: Vigye el a tartályokat a kiömlési területről. Akadályozza meg a porképződést. Ne söpörje össze szárazon. Gyűjtse össze a port HEPA-szűrővel ellátott porszívóval és helyezze zárt, felcímkézett hulladéktároló tartályba. Helyezze el a kiömlött anyagot megjelölt, felcímkézett hulladéktároló tartályba. Az ártalmatlanítást engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel végeztesse. A tisztítás közben viseljen kesztyűt.

Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén: Vigye el a tartályokat a kiömlési területről. A kifolyást hátszéllel közelítse meg. Akadályozza meg a befolyást szennyvízcsatornába, vízfolyásokba, pincékbe vagy zárt területekre. Akadályozza meg a porképződést. Ne söpörje össze szárazon. Gyűjtse össze a port HEPA-szűrővel ellátott porszívóval és helyezze zárt, felcímkézett hulladéktároló tartályba. Az ártalmatlanítást engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel végeztesse. A tisztítás közben viseljen

kesztyűt.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A hulladék keletkezését kerülni kell vagy lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni. A terméknek, oldatainak és melléktermékeinek az ártalmatlanítása mindig feleljen meg a környezetvédelmi követelményeknek, valamint a hulladékkezelési jogszabályok és minden helyi hatósági előírás követelményeinek. A felesleges és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel végeztesse. A hulladékot nem szabad a csatornába engedni, kivéve, ha teljes mértékben megfelel minden illetékes hatóság követelményeinek.

Csomagolás

A hulladék keletkezését kerülni kell vagy lehetőség szerint minimálisra kell csökkenteni. A csomagolási hulladékokat újra kell hasznosítani. Az elégetés vagy elhelyezés hulladéklerakóban csak akkor vehető figyelembe, ha az újrahasznosítás nem kivitelezhető.

Különleges óvintézkedések: Ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

Óvatosan kell bánni a kiürített, de nem kitisztított vagy kiöblített tartályokkal.

A kiürült tárolóedényekben vagy bélésekben kevés termékmaradék lehet.

Kerülje a kiömlött anyag szétszóródását és talajba, vízfolyásokba, alagcsövekbe és csatornába folyását.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Tárolási hőmérséklet: 0 – 32 °C között .

A helyi előírásoknak megfelelően kell tárolni.

Eredeti edényzetben, közvetlen napsugárzástól védve, száraz, hűvös és jól szellőző helyen, inkompatibilis anyagoktól (lásd a biztonsági adatlap 10. szakasz), élelmiszertől és italtól elkülönítve tároljuk.

Elzárva tárolandó.

Tartsa jól lezárva a tárolóedényzetet a következő használatig.

A kinyitott tárolóedényzetet gondosan vissza kell zárni és álló helyzetben kell tartani a termék kiszóródásának elkerülése érdekében.

Ne tároljon semmit címkézetlen tárolóedényzetben.

A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

Eltarthatósági idő: 2 év.

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus használati utasításokat.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus, közvetlen vagy közvetett hatások részleteit, elsősegély-nyújtási előírásokat és a környezet védelmét célzó óvintézkedéseket.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus előírásokat a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus tárolási feltételeket és termékeltarthatósági időt szokásos tárolási feltételek mellett

6. Egyéb információk

A H mondatok támogatására szolgáló piktogram: GHS05, GHS06, GHS07, GHS08, GHS09

A címkén fel kell tüntetni:

Fungitrol 400G / Polyphase P100G

Hatóanyaga: 100 % IPBC

Engedélyes: Troy Chemical Company BV, Holland Királyság

Engedélyszám: HU-2019-MA-13-00255-4001