Anlage 1

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname	Care Plus Anti-Insect DEET Spray 50%
	Autan Defense Extreme Protection – Pumpspray
	Redcare Insektenschutzspray DEET 50%

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des	Name	Primmed BV
Zulassungsinhabers	Anschrift	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Niederlande
Zulassungsnummer	AT-002850	08-0000
R4BP-Assetnummer	AT-002850	08-0000
Datum der Zulassung	27. Septer	mber 2022
Ablauf der Zulassung	24. Dezem	nber 2024

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Tropenzorg B.V.
Anschrift des Herstellers	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Niederlande
Standort der Produktionsstätten	Niverpack BV Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Niederlande
	Belcofill BV Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Performance Material Inc.
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten

2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC- Bezeichnung	Funktion	CAS- Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta- toluamid	N,N-diethyl- m-toluamide		134-62-3	205-149-7	50,0
Ethanol	Ethanol	nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	49,999

Die genaue Zusammensetzung ist der Behörde bekannt.

2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit

3. **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE**

Einstufung

Gefahrenklasse(n) und	Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 (H225)
Gefahrenkategorie(n)	Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 (H319)
	Langfristig gewässergefährdend, Chronisch 3 (H412)

Kennzeichnung

Piktogramm(e)	Gefahr
Signalwort	
Gefahrenhinweise	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

	H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P260 Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305+P251+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P501 Inhalt Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)**

4.1. Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 – Abwehrmittel gegen Mücken und Zecken zur Anwendung beim Menschen

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellent
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: <i>Culicidae</i> Trivialname: Mücken Entwicklungsstadium: Adulte wissenschaftlicher Name: <i>Ixodoidea</i> Trivialname: Zecken Entwicklungsstadium: Adulte
Anwendungsbereich	Innen- und Außenbereiche In gut belüfteten Räumen drinnen und draußen
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Produkt zum Fernhalten von Stechmücken und Zecken.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Maximal 1 Anwendung pro Tag. (1,67 ul Produkt / cm² Haut)

	Verdünnung (%): 0
Anwenderkategorie(n)	nicht-berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Plastik: HDPE, 8 - 200 mL mit Sprühaufsatz

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG

5.1. Anwendungsbestimmungen

Das Produkt sparsam ausschließlich auf den unbedeckten Bereich der Haut sprühen und gleichmäßig mit der Hand verteilen. Im Abstand von mindestens 15 cm sprühen. Nicht direkt ins Gesicht sprühen. Um das Gesicht vor Insektenbissen zu schützen, geben sie etwas Produkt auf die Handfläche und verteilen sie es anschließend im Gesicht.

Tragen Sie lange Hosen und/oder ein langärmliges Oberteil. Nicht unter der Kleidung auftragen.

Wenn das Produkt gemeinsam mit Sonnencreme verwendet wird, tragen Sie erst die Sonnencreme auf und warten Sie 30 Minuten, bevor Sie das Repellent anwenden.

Schützt den Anwender im Schnitt für einen Zeitraum von 10 Stunden vor Stichen von gemeine Stechmücke und Malariamücke, 9 Stunden von Stichen von Gelbfiebermücken und 5 Stunden von Zeckenbissen. Der Schutz vor bestimmten aggressiven tropischen Zeckenarten kann kürzer sein.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht zur Verwendung bei Kindern unter 18 Jahren.

Da ein Gesundheitsrisiko bei der Anwendung besteht, darf das Produkt bei Erwachsenen nur dann angewendet werden, wenn eine akute Gesundheitsgefährdung durch von Insekten übertragbare Krankheiten (z. B. Tropenkrankheiten und Lyme-Borreliose durch Mücken und Zecken) besteht. Dies gilt insbesondere für empfindliche Personengruppen (z. B. Schwangere oder stillende Frauen).

Nicht mehr als einmal pro Tag anwenden.

Tragen Sie das Produkt nicht auf Bereiche auf, in denen häufige Hautbewegungen aufgrund von Beugegelenken normal sind, wie z. B. Kniekehlen oder Ellenbogenbeuge. Kontakt mit Augen, Schleimhäuten, Nase, Lippen und beschädigter Haut vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Vor Essen/Trinken gründlich die Hände mit Seife und Wasser waschen.

Behandelte Haut waschen, wenn Mücken- oder Zeckenschutz nicht mehr erforderlich ist oder Reizungen auftreten.

Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien.

Kontakt mit Kunststoffen (z. B. Brillenfassungen), Synthetik-/Lederbekleidung und lackierten Oberflächen vermeiden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Verschlucken:

1 bis 2 Glas Wasser trinken, kein Erbrechen auslösen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn der Betroffene sich unwohl fühlt.

Bei Augenkontakt:

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Nach Einatmen:

Person an die frische Luft bringen und in eine komfortable Position bringen, die das Atmen erleichtert. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn der Betroffene sich unwohl fühlt.

Im Falle von Hautverletzungen, Hautrötungen oder anhaltendem Schmerz nach Verwendung des Produktes einen Arzt aufsuchen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle übergeben. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 5 Jahre bei 25°C.

6. **SONSTIGE INFORMATIONEN**

Keine