

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

Insect Repellent Aerosol IR3535 30%

Produkta tips(-i)

PT19: Repelenti un atraktanti

Licences numurs:

R4BP vienuma numurs: LV-0013043-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Insect Repellent Aerosol IR3535 30%
-----------------------------	-------------------------------------

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Merck KGaA
	Adrese	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Vācija
Licences numurs		
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0013043-0000
Licences piešķiršanas datums		16/05/2017
Licences derīguma termiņš		16/05/2027

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Merck KGaA
Ražotāja adrese	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Vācija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Etilbutilacetilaminopropionāts
Ražotāja nosaukums	Merck S.L.U.
Ražotāja adrese	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spānija
Ražotņu atrašanās vietas	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spānija

Aktīvā viela	Etilbutilacetilaminopropionāts
Ražotāja nosaukums	Merck KGaA
Ražotāja adrese	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Vācija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Etilbutilacetilamīns	propionāts	aktīvā viela	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Formulēšanas tips(-i)

AE Aerosola izsmidzinātājs

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	<p>H223 : Viegli uzliesmojošs aerosols, H229 : Tvertne zem spiediena: Karstumā var eksplodēt</p> <p>H229: Tvertne zem spiediena: Karstumā var eksplodēt</p> <p>H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.</p> <p>P102: Sargāt no bērniem.</p> <p>P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.</p> <p>P251: Necaurduriet un nededziniet, arī pēc izlietošanas.</p> <p>P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās.</p> <p>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.</p> <p>P410 + P412: Aizsargājiet no saules gaismas. Nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.</p>

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Aerosols moskītu un ērcu atvairīšanai no cilvēka ādas (vidusmēra lietotājam)

Produkta tips	PT19: Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Repelent
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Culicidae: Culicidae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Odi Attīstības stadija: pieaugušie Zinātniskais nosaukums: Ixodidae: Ixodidae: Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Ērces Attīstības stadija: cita: visas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās lietošanai ārā Izmantojiet ārpus telpām un tikai labi vēdināmās telpās. Insect Repellent Aerosol IR3535® 30% ir kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, kas ir gatavs lietošanai, lai aizsargātu cilvēkus pret moskītiem un ērcēm, un ir piemērots tikai vietām ar mērenu klimatu. Produkts nav paredzēts izmantošanai vietās ar tropisku klimatu. Atvairošais līdzeklis tiek izsmidzināts uz ādas, tikai vietās, kuras neklāj apģērbs (uz sejas, plaukstām, rokām, kājām un pēdām).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Apsmidzināšana sīks apraksts: Izsmidziniet tieši uz ādas un ar roku izlīdziniet šķidrumu uz ādas.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 1,4 līdz 2,3 sekundes ilga smidzināšana; Bērniem: 1,6 g vai aptuveni 0,7 līdz 1,2 sekundes ilga smidzināšana; Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 0,4 līdz 0,6 sekundes ilga smidzināšana Atšķaidīšana (%): Gatavs lietošanai (nav nepieciešams šķaidīt) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Nelielu līdzekļa daudzumu uzklājiet tā, lai tas vienmērīgi noklātu vietas, kuras nenosedz apģērbs (tikai seju, plaukstu, rokas, kājas un pēdas). Deva vienā lietošanas reizē: <ul style="list-style-type: none">• Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 1,4 līdz 2,3 sekundes ilga smidzināšana.• Bērniem: 1,6 g vai aptuveni 0,7 līdz 1,2 sekundes ilga smidzināšana• Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 0,4 līdz 0,6 sekundes ilga smidzināšana Insect Repellent Aerosol IR3535® 30% ir paredzēts lietošanai vasarā, kad kukaiņi ir bieži sastopami. To parasti uzklāj vienu

	reizi dienā, atkarībā no āra aktivitātēm, laikapstākļiem un kukaiņu klātbūtnes. Līdzekli var uzklāt atkārtoti, ja tas nepieciešams (kukaiņus atvairošais efekts kļūst manāmi vājāks) un atļauts. Aerosolu var izsmidzināt līdz divām reizēm dienā – pieaugušajiem, un vienu reizi dienā – bērniem, kas sasnieguši 1 gada vecumu. Produkts piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Aerosola flakons, metāla (alumīnija): , ≥25,0 – ≤250,0 ml Aerosola flakonam ir uzgalis ar izsmidzinātāju, kuru klāj vāciņš.

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Vienmērīgi izsmidziniet uz ādas, kuru nesedz apģērbs, un ar roku izlīdziniet uzsmidzināto šķidrumu uz ādas.

Uzklājiet TIKAI ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs, jeb uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.

Neizsmidziniet tieši uz sejas. Lai uzklātu līdzekli uz sejas, uzsmidziniet kukaiņus atvairošo šķidrumu uz plaukstas un izlīdziniet to pa sejas ādu šādi novēršot produkta iekļūšanu acīs.

Nesmidziniet acīs un neuzklājiet zonā ap acīm.

Ja bērns ir jaunāks par 11 gadiem, līdzeklis jāuzklāj pieaugušajam.

Neizsmidziniet uz bērnu rokām.

Neuzklājiet produktu uz ievainojumiem, brūcēm, tikko skūtas vai iekaisušas ādas. Nelietojiet zem apģērba. Tikai ārīgai lietošanai.

Stipras svīšanas gadījumā un pēc peldēšanās līdzekli nepieciešams uzklāt atkārtoti. Atkārtota līdzekļa uzklāšana atļauta tikai pieaugušajiem. Ja kukaiņus atvairošais efekts ir kļuvis manāmi vājāks un ir pagājušas ne vairāk kā desmit stundas pēc pirmās uzklāšanas, uzklājiet produktu atkārtoti.

Atkārtoti uzklājot līdzekli, ņemiet vērā dienā atļauto lietošanas reižu skaitu: divas reizes dienā – pieaugušajiem, vienu reizi dienā – bērniem, kas sasnieguši 1 gada vecumu.

Produkts piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.

Jārīkojas uzmanīgi lietojot šos produktus uz bērniem. Lietojiet produktus ļoti atbildīgi.

Vienmēr jādod priekšroka mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli).

Izvairieties no saskarsmes ar sintētiskiem materiāliem. Līdzekļa izsmidzināšanas laikā sintētiskajiem materiāliem jābūt pasargātiem.

Saules aizsarglīdzekļu vai kosmētikas līdzekļu lietošana pēc kukaiņus atvairošā līdzekļa uzklāšanas ievērojami samazinās tā efektivitāti.

Produkts nav paredzēts uzklāšanai dzīvniekiem/mājdzīvniekiem.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Lietojiet repelentu droši. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta aprakstu.

Piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Izvairieties no līdzekļa ieelpošanas. Neizsmidziniet tieši uz sejas.

Lietojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās vietās.

Uzklājiet TIKAI uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.

Nelietojiet zem apģērba.

Vienmēr jādod priekšroka mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli). Tikai ārīgai lietošanai.

Neieelpojiet. Lietojiet tikai norādītajā veidā.

Lietotājiem nekavējoties jāziņo, ja līdzeklis nedarbojas, un jāsaņem tieši ar reģistrācijas apliecības turētāju

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Rada smagu acu kairinājumu.

Pēc ieelpošanas: svaigs gaiss.

Nonākot saskarsmē ar acīm: izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Sazinieties ar oftalmologu.
Pēc norīšanas: nekavējoties lieciet cietušajam padzerties ūdeni (ne vairāk par divām glāzēm).
Konsultējieties ar ārstu.

Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta: kairinoša iedarbība

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Informācija nav pieejama
Individuālie drošības pasākumi, aizsarglīdzekļi un ārkārtas procedūras

Ieteikumi darbiniekiem, kas nav ātrās medicīniskās palīdzības darbinieki: Neieelpojiet tvaikus, aerosolus.
Izvairieties no saskarsmes ar vielu. Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Evakuējiet bīstamo zonu, ievērojiet
ārkārtas procedūras, konsultējieties ar ekspertu.

Vides drošības pasākumi: Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Saspiestas gāzes flakons: izmetiet tikai tad, ja tas ir tukšs.

No atkritumiem jāatbrīvojas saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, kā arī citiem valsts un vietējiem noteikumiem. Atstājiet ķīmiskās vielas to oriģinālajos iepakojumos. Nesajauciet ar citiem atkritumiem. Ar neizmazgātiem iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar produktu.

Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas noteikumi: Uzglabājiet flakonu cieši aizvērtu sausā un labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet produktu siltuma avotu, degošu materiālu un aizdegšanās avotu tuvumā.

Produktu nedrīkst ilglaicīgi uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 35 °C

Glabāšanas laiks: 2 gadi

Informācija par drošu lietošanu: Veiciet etiķetē minētos piesardzības pasākumus. Neuzglabājiet produktu atklātu liesmu, karstu virsmu un aizdegšanās avotu tuvumā. Veiciet piesardzības pasākumus, lai nodrošinātos pret elektrostatisko izlādi.

Vides bīstamības kontroles pasākumi: Neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijas sistēmā.

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Skatīt lietošanai atbilstošos riska mazināšanas pasākumus.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt lietošanai atbilstošo informāciju.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt lietošanai atbilstošos noteikumus.

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA

PIEZĪME: flakonos iepakotais aerosols satur 20 % IR3535® līdzekli. Tomēr, kad produkts tiek izsmidzināts, propelents izgarojot zūd, un paliek tikai šķidrā fāze. Šī šķidrā fāze satur 30 % IR3535® līdzekli, un tā ir patiesā koncentrācija, kurai pakļauta āda. Tādēļ produktam piešķirts šāds nosaukums.