

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: HYPRED's iodine based products

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018397-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018397-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	4
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1 : Prodotti ta' dippjar - lesti għall-użu	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	5
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	7
6. Informazzjoni oħra	8
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	9
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2 : Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni, tal-fowm, tal-bexx - Lesti għall-użu	12
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	13
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	13
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	14
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	18
6. Informazzjoni oħra	20
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	20
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 3 : Iddippjar, fowm, bexx ta' prodotti konċentrati	24
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	25
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	25
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	26
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	31
6. Informazzjoni oħra	32
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	32
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 4 : Prodotti ta' dippjar li jilħqu l-attività viruċidali - Lesti għall-użu	34
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	35

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	35
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	35
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	38
6. Informazzjoni oħra	39
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	39
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 5 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx 5500 ppm - Lesti għall-użu	41
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	42
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	42
4. Użu/Uži awtorizzat(i) tal-meta SPC	42
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	47
6. Informazzjoni oħra	48
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	48

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

HYPRED's iodine based products

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	HYPRED SAS
	Indirizz	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018397-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018397-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS - KERSIA Group
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	HYPRED SAS - KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
	KERSIA POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polonja
	KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA – NAVARRA Spanja
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Germanja
	HYPRED Italia s.r.l. - KERSIA Group - Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja
	AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Franza
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 MEMMINGEN Germanja
	KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Awstrija
	Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Ir-Renju Unit
	Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda
	Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Indirizz tal-manifattur	Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili Pozo Almonte/ Soledad Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	San Martín 499 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku Tokyo Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Ġappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ġappun

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 2,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molar medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697 - 24,199

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

E - konċentrat Jinħall

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1 : Prodotti ta' dippjar - lesti għall-użu

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49

Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9	2,697 - 4,993
---	--	----------------------	------------	---------------

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ġhajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 1.1 – Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni - lesti għall-użu

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Indoor Diżinfettar tal-bzieżel tal-annimali li jipproduċu l-halib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Dippjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel b'dippjar wara l-hlib.</p> <p>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: - baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat) - nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u mizuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti. Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oġġha minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)

- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma šhun.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa mehtieg diżinfettar kemm qabel il-hlib u anka wara l-hlib, jenhtieg li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehhi l-ħwejjeg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Komplu bit-tlaħlīh.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emergenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municiपालi jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wiehed. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiezel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE

Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra

--

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Dip-io 2500	qasam tas-suq: EU
JOD DIP	qasam tas-suq: EU
IODERM PSP	qasam tas-suq: EU
DERMINO FR	qasam tas-suq: EU
Iododip	qasam tas-suq: EU
IODEX EXTRA	qasam tas-suq: EU
Iodystrong	qasam tas-suq: EU
DERMIODE	qasam tas-suq: EU
INO IODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
INO STAR +	qasam tas-suq: EU
IODACTIV 2500	qasam tas-suq: EU
IODIUM BX2500	qasam tas-suq: EU

Usual Iod Post	qasam tas-suq: EU
ASIRAL Dip Coat	qasam tas-suq: EU
IODOCAN EXTRA	qasam tas-suq: EU
UDDER PLUS	qasam tas-suq: EU
PRIMADIODE	qasam tas-suq: EU
CERTIODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
IODIPACK GEL	qasam tas-suq: EU
HELIO IODE EPAIS	qasam tas-suq: EU
VAGEL	qasam tas-suq: EU
GELAPIS ACTIV	qasam tas-suq: EU
IOSAPIS GEL	qasam tas-suq: EU
ZENCARE FLASH	qasam tas-suq: EU
REPROGEL	qasam tas-suq: EU
DERMADINE +	qasam tas-suq: EU
KRONI Jod Dipp 2500	qasam tas-suq: EU
WÜBBELMANN JOD DIP	qasam tas-suq: EU

Iodine Cleaner&Sanitizer	qasam tas-suq: EU
MUNGIFILM	qasam tas-suq: EU
ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP	qasam tas-suq: EU
IODOFILM	qasam tas-suq: EU
EMPRASAN UDDER SHIELD	qasam tas-suq: EU
ANGLIA FARMERS IO-FILM	qasam tas-suq: EU
BARRICADE	qasam tas-suq: EU
STANTON IODOFILM	qasam tas-suq: EU
WYNNSAN IOFILM TEAT DIP	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697

Isem kummerċjali

Dip-io YB MAX	qasam tas-suq: EU
INO Io Dip MAX	qasam tas-suq: EU
JOD DIP YB MAX	qasam tas-suq: EU
IodoDip YB MAX	qasam tas-suq: EU
Iodium Dip YB MAX	qasam tas-suq: EU
JodyDip YB MAX	qasam tas-suq: EU
Delta IoDip YB MAX	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0002 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,49
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,993

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 2 : Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni, tal-fowm, tal-bexx - Lesti għall-użu

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,49
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697 - 4,69

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 2.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tal-bzieżel tal-animali li jipproduċu l-ħlib b'dippjar, fowm jew bexx qabel il-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Iddippjar, fowming jew bexx wara l-ħlib Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bzieżel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u buffi: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Elimina l-fmieg viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.1.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-ghajnejn.
 Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' dizinfettar ta' qabel il-ħlib u anka wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali iehor li ma fihx jodju għad-dizinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Use # 2.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Igjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel tal-animali li jipproduċu l-ħlib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: dippjar, fowming jew bexx wara l-ħlib Deskrizzjoni dettaljata:

	Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bziezel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib Tazza ghad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bziezel, magna awtomatizzata ghad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta 'Applikazzjoni: Ghandha tithejja dilwizzjoni ta '10% (v / v). Rata ta 'applikazzjoni għall-prodott dilwit: - baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bziezel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-hlib.</p> <p>Ħalli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti)</p> <p>Fil-hlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bziezel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib.</p> <p>Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.</p>
--

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn. F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fomm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull helba
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehni l-ħwejjeg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' iġestjoni: Laħlah il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municiपालi jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wiehed.. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiezel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħżinx f'temperatura oġhla minn 30°C.

--

6. Informazzjoni oħra

--

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Liq-io 2500	qasam tas-suq: EU
JOD SPRAY	qasam tas-suq: EU
IODINE 3000 RTU	qasam tas-suq: EU
IODEX 2500	qasam tas-suq: EU
Usual Iod Liquid	qasam tas-suq: EU
Iodoliquid	qasam tas-suq: EU
Iodospray	qasam tas-suq: EU
DESINTEAT	qasam tas-suq: EU
IODYSPRAY	qasam tas-suq: EU
RBT 2500	qasam tas-suq: EU

IODY'FLASH	qasam tas-suq: EU
INO IODE SPRAY	qasam tas-suq: EU
IODYPRO 2500	qasam tas-suq: EU
IODYPRO BL2500	qasam tas-suq: EU
Robot Liq-io 25	qasam tas-suq: EU
ADF iDip+	qasam tas-suq: EU
ASiRAL Dip Spray J	qasam tas-suq: EU
IODIPACK	qasam tas-suq: EU
HELIO IODE LIQUIDE	qasam tas-suq: EU
POLY-IODE	qasam tas-suq: EU
CERTIODE LIQUIDE	qasam tas-suq: EU
IOSAPIS FLUID	qasam tas-suq: EU
GELAPIS ROBOT	qasam tas-suq: EU
ZENCARE SPRAY	qasam tas-suq: EU
HELIO IODE SPRAY +	qasam tas-suq: EU
IODIP +	qasam tas-suq: EU

KRONI Jod Spray 2500	qasam tas-suq: EU
WÜBBELMANN JOD LIQUID	qasam tas-suq: EU
PRECEPT	qasam tas-suq: EU
ANGLIA FARMERS PRECLENZ	qasam tas-suq: EU
H&M PREDIP	qasam tas-suq: EU
FULLWOOD PRECLEANSE	qasam tas-suq: EU
M WILLIAMS PRECEPT	qasam tas-suq: EU
STANTON PREDIP RTU	qasam tas-suq: EU
WYNNSAN IODINE PREDIP RTU	qasam tas-suq: EU
PREMIER GOLD PRE-DIP	qasam tas-suq: EU
HODGES & MOSS PREDIP	qasam tas-suq: EU
LANODIP PREPOST	qasam tas-suq: EU
DAIRYSAN MULTICARE	qasam tas-suq: EU
EMPRASAN ADVANCE	qasam tas-suq: EU
UDDERWASH IODINE	qasam tas-suq: EU
ANGLIA FARMERS PREPOST-IO	qasam tas-suq: EU

PREMIER GOLD PRE/POST	qasam tas-suq: EU
FULLWOOD PRE/POST IODINE	qasam tas-suq: EU
HODGES & MOSS ADVANCE	qasam tas-suq: EU
WYNNSAN IODINE PREPOST	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0003 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697

Isem kummerċjali

Liq-io YB MAX	qasam tas-suq: EU
INO lo Liquid Max	qasam tas-suq: EU
Iodoliquid YB MAX	qasam tas-suq: EU
Iodospray YB MAX	qasam tas-suq: EU
Desinteat YB MAX	qasam tas-suq: EU

Iodium Spray YB MAX	qasam tas-suq: EU
JodySpray YB MAX	qasam tas-suq: EU
Delta IoSpray YB MAX	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0004 1-2	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,49
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,69

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3 : Iddippjar, fowm, bexx ta' prodotti konċentrati

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,5 - 2,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		24,199 - 24,199

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - koncentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara serja lill-ġhajnejn.
Jista' jikkawża ħsara lill-organi (it-tirojde) minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta orali.
Tossiku għall-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.
Tiblx man-nifs raxx.
Tiblx man-nifs fwar.
Tiblx man-nifs sprej.
Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni għall-ġhajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĤAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT / tabib..
Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflaħx.
Ikkonsulta tabib jekk thossok ma tiflaħx.

Armi l-kontenut fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.

Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali/ reġjonali/ nazzjonali/ internazzjonali.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 3.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tal-bżiežel tal-animali li jipproduċu l-ħlib b'dippjar, fowm jew bexx qabel il-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Iddippjar, fowm, bexx Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: Għad-diżinfettar ta' batterji, ħmira u alka, dilwizzjoni ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat. Għad-diżinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat Rata ta' 'applikazzjoni għall-prodott dilwit:- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): 10%</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: Prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida u funguċidali.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul sħiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fiħx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Use # 3.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel tal-annimali li jipproduċu l-halib b'dippjar, fowm jew bexx wara l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Iddipjar, fowm u bexx Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' 'Applikazzjoni: Għad-diżinfettar ta' batterji, hmira u alka, dilwizzjoni ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat. Għad-diżinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat Rata ta' 'applikazzjoni għall-prodott dilwit: - baqar u buffli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħgag: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Għad-diżinfettar ta' batterji, hmira u alka, dilwizzjoni ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100ml) għandu jkun ippreparat. Għad-diżinfettar tal-virusijiet, dilwizzjoni f'20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) għandu jkun ippreparat Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ipprepara dilwit ta' 10% (v/v: prodott ta' 10 ml, žid ilma sa 100 ml) għal attività batteriċida, funguċidali u algeaċidali jew 20% (v/v: prodott ta' 20 ml, žid ilma sa 100 ml) f'każ li tkun meħtieġa wkoll attività viruċida.

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-hlib.

Ħalli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-hlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għal-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn. F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 3

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bid-dilwizzjoni ppreparata.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull helba
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b' ilma sħun.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

F'każ ta' hażn hażin, hu parir/attenzjoni medika. Uri din il-folja tad-data tas-sigurtà lit-tabib.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA
- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:
Lahlah mill-ewwel bi fluss artab ta' ilma għal mill-inqas 15-il minuta, l-għajnejn miftuħin berah.
Nehħi l-lentijiet ta' kuntatt jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli it-tlaħfi.
Immedjatament ċempel CENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.
Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jġi fflaxxjat fid-drenaġġ municijali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżieħel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Liq-io concentrate	qasam tas-suq: EU
INO Jod Konzentrat	qasam tas-suq: EU

Usual Iod Concent	qasam tas-suq: EU
Iodoconcentrat	qasam tas-suq: EU
D 10 IODINE	qasam tas-suq: EU
D 5 IODINE	qasam tas-suq: EU
Liq-io C	qasam tas-suq: EU
INO IODE C	qasam tas-suq: EU
D 4 IODINE	qasam tas-suq: EU
ADF iDip+ concentrate	qasam tas-suq: EU
Mammizan Concentré	qasam tas-suq: EU
WYNNSAN IODINE CONCENTRATE	qasam tas-suq: EU
EMPRASAN OPTIMA	qasam tas-suq: EU
ANGLIA FARMERS CONC	qasam tas-suq: EU
PROLAC SENTINEL CONC	qasam tas-suq: EU
PREMIER GOLD CONCENTRATE	qasam tas-suq: EU
FULLWOOD IODINE CONC	qasam tas-suq: EU
H&M OPTIMA	qasam tas-suq: EU

SENTINAL CONC	qasam tas-suq: EU
HARRY TRAVIS SUPER CONC TEAT DIP	qasam tas-suq: EU
LANODIP CONC	qasam tas-suq: EU
E/SAN SOVEREIGN	qasam tas-suq: EU
PROLAC SENTINEL CONC	qasam tas-suq: EU
EU-0018397-0005 1-3	

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	2,5
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		24,199

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 4 : Prodotti ta' dippjar li jilhqg l-attività viruċidali - Lesti għall-użu

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5 - 0,5
Alkohol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,993 - 4,993

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmanigġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilahaħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 4.1 – Dippjar manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettar tal-bżiežel tal-animali li jipproduċu l-ħlib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Dippjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Iddippjar: Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel b'dippjar wara l-ħlib.</p> <p>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat) - nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): 0</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 4

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti. Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza tad-dippar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.

- baqar u buffi (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)

- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)

- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)

Ħalli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).

Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Fejn meħtieġ, irrepeta l-applikazzjoni wara kull ħelba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehħi l-hwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GHAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn:

JEKK FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emergenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municijali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bzieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħzinx f'temperatura oġhla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Dip-io 5000

qasam tas-suq: EU

IODIUM TX	qasam tas-suq: EU
INO JOD 50 DIP	qasam tas-suq: EU
Usual Iod Post +	qasam tas-suq: EU
IODIUM PRO DIP	qasam tas-suq: EU
IODERM PSP +	qasam tas-suq: EU
IODEX EXTRA +	qasam tas-suq: EU
Iododip +	qasam tas-suq: EU
IODYSTRONG PLUS	qasam tas-suq: EU
INO TREMP	qasam tas-suq: EU
INO STAR	qasam tas-suq: EU
IODACTIV 5000	qasam tas-suq: EU
DERMINO	qasam tas-suq: EU
IODERM 5000	qasam tas-suq: EU
IODIUM BX5000	qasam tas-suq: EU
HOEVE-PLUS DIP	qasam tas-suq: EU
TREMPASEPT IODE	qasam tas-suq: EU

DERMADINE	qasam tas-suq: EU
MAMMO-DERM	qasam tas-suq: EU
KRONI Jod Dipp 5000	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0006 1-4	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,993

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 5 : Prodotti tad-dippjar, tal-fowm, tal-bexx 5500 ppm - Lesti għall-użu

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,55 - 0,55
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,69 - 4,69

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettivi.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 5.1 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel tal-animali li jipproduċu l-ħlib b'dippjar, fowm jew bexx wara lħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Dippjar, fowm, bexx Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u buffi: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul sfiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.

Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.

Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-għajnejn.

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-għajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-ħlib u ta' wara l-ħlib, jenħteġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Use # 5.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Viruses isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettar tal-bżiežel tal-annimali li jipproduċu l-halib b'dippjar, fowm jew bexx wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Dippjar, fowm, bexx Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: - baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-hlib.

Ħalli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti).

Fil-hlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-hasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ tahlit tad-diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali iehor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.

Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura oġġja minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rrakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull helba.

Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nefhi l-ħwejjeg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.- In the event of contact with the eyes :
- Fil-każ ta' kuntatt mal-għajnejn:

Jekk FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tlaħħil.

Jekk l-irritazzjoni tal-għajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlah il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi individwali. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiežel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Liq-io 5500	qasam tas-suq: EU
IODYPRO	qasam tas-suq: EU
INO JOD 50 Liquid	qasam tas-suq: EU
Usual Iod Liquid +	qasam tas-suq: EU
IODIUM PRO SPRAY	qasam tas-suq: EU
IODEX	qasam tas-suq: EU
Iodoliquid +	qasam tas-suq: EU
Iodospray Plus	qasam tas-suq: EU
DESINTEAT PLUS	qasam tas-suq: EU
ROBOSPRAY IODE	qasam tas-suq: EU
INOTRAYON	qasam tas-suq: EU
IODYPRO 5500	qasam tas-suq: EU
Robot Liq-io 55	qasam tas-suq: EU
IODYPRO BL5500	qasam tas-suq: EU
ADF iDip+ 5500	qasam tas-suq: EU
HOEVE-JODIUM SPRAY	qasam tas-suq: EU

GRUPAIODE	qasam tas-suq: EU
IODOCAN	qasam tas-suq: EU
JOFO	qasam tas-suq: EU
JODI PLUS	qasam tas-suq: EU
K-AGRO PRODIP ID	qasam tas-suq: EU
IODIP	qasam tas-suq: EU
HELIO IODE SPRAY	qasam tas-suq: EU
MAMMO-JOD	qasam tas-suq: EU
KRONI Jod Spray 5500	qasam tas-suq: EU
MUNGI-IOD	qasam tas-suq: EU
LELY QUARESS-Iodine	qasam tas-suq: EU
GOLD GLYCODIP	qasam tas-suq: EU
EMPRASAN EXTRA CARE	qasam tas-suq: EU
H&M RTU IODINE	qasam tas-suq: EU
ANGLIA FARMERS SUPPLEDIP-IO	qasam tas-suq: EU
PROLAC RTU IODINE TEAT DIP	qasam tas-suq: EU

PREMIER GOLD POST DIP	qasam tas-suq: EU
FULLWOOD IODINE EXTRA	qasam tas-suq: EU
H&M EXTRACARE	qasam tas-suq: EU
M WILLIAMS TEAT DIP	qasam tas-suq: EU
PLATINUM	qasam tas-suq: EU
WDH GOLD DIP RTU	qasam tas-suq: EU
WYNNSAN IODINE HE RTU	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0018397-0007 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,55
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,69