

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

FREE LAND 10EC

Τύπος(οι) προϊόντος

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0566

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0030259-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Free Land 10EC
-------------------	----------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Activa s.r.l.
	Διεύθυνση	via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0566
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0030259-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		16/02/2023
Ημερομηνία λήξης της άδειας		16/02/2033

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	(1) c/o ALTHALLER ITALIA s.r.l. Strada Com.le per Campagna, 5 20078 San Colombano al Lambro (MI) Ιταλία (2) c/o FERBI SRL Contrada Ripoli 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Ιταλία (3) c/o DIACHEM SpA Via Mozzanica, 9/11 24043 Caravaggio (BG) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)
Επωνυμία παρασκευαστή	Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 Beringen Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tagros Chemicals India Private Ltd, Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-δ ιχλωροβινυλο)- 2,2-διμεθυλοκυκ λοπροπανοκαρ βοξυλικό (RS)-α -κυανο-3-φαινο ξυβενζύλιο (Cyp ermethrin)		δραστική ουσία	52315-07-8	257-842-9	10,53 % (β/β)
DPM – methoxy methyl-ethoxy p ropanol	2-methoxymeth yl-ethoxy propa nol	Μη δραστική ουσία	34590-94-8	252-104-2	54,47 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΕC Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα νευρικό σύστημα ύστερα από παρατεταμένη ή επτα νειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιέκτη σε εθνικός κανονισμός. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε εθνικός κανονισμός. P260: Μην αναπνέετε σκόνη. P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις. P260: Μην αναπνέετε αέρια. P260: Μην αναπνέετε σταγονίδια. P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P314: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Εντοπισμένη εφαρμογή για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντοπισμένη εφαρμογή
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εντοπισμένη εφαρμογή με ψεκασμό σε εσωτερικούς χώρους. Λεπτομερής περιγραφή: Πορώδεις επιφάνειες: Αραιώστε 10g προϊόντος σε 1 L νερό (1 %). Αναμείξτε καλά και εφαρμόστε 50mL διαλύματος για κάθε 1m ² , χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Μη πορώδεις επιφάνειες: Αραιώστε 5g προϊόντος σε 1 L νερό (0,5 %). Αναμείξτε καλά και εφαρμόστε 40 mL διαλύματος για κάθε 1 m ² , χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 4 εβδομάδες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Πορώδεις επιφάνειες: 52.7 mg t.g.a.i. δ.ο./ m ² . Μη πορώδεις επιφάνειες: 21 mg t.g.a.i. δ.ο. / m ² . Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Επαγγελματίες χρήστες • Φιάλη από HDPE με πώμα δοσομέτρησης: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml • Φιάλη από HDPE με θάλαμο δοσομέτρησης (φιάλη με διπλό λαιμό): 500, 1000 ml • Μπιτόνια των 5, 10, 20 L από HDPE

--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές επιφανειών που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός.

Μην έρχεστε σε επαφή με τις επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή του σκευάσματος.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης στις πληροφορίες προϊόντος).

Να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Εντοπισμένη εφαρμογή για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
-----------------	---

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντοπισμένη εφαρμογή
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο</p> <p>Εσωτερικοί χώροι</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: άλλο: Εντοπισμένη εφαρμογή με ψεκασμό σε εσωτερικούς χώρους</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λπ.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: Σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού διαλύστε 1 mL προϊόντος σε 100 mL νερό. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Περιέκτης μιας χρήσης 1 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 100 mL νερό, σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Περιέκτης με έτοιμο σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m². Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: Σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού διαλύστε 0,5 mL προϊόντος σε 100 mL νερό. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 32 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Περιέκτης μιας χρήσης 1 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 100 mL νερό σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά m². • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά m². <p>Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 4 εβδομάδες.</p>
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λπ.): 52,7 mg t.g.a.i. δ.ο./m². Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): 21 mg t.g.a.i. δ.ο./m².</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο.</p>

Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: 20 ml • Περιέκτης μιας χρήσης: 1 ml • Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: 5 ml • Σύστημα με φιαλίδια: 5 ml

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές επιφανειών που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης, αφαιρέστε τον περιδέσμο, βιδώστε τον δακτύλιο, ανακινήστε το δοχείο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο περιέκτη που είναι εξοπλισμένος με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το σύστημα με φιαλίδια προσθέστε 500 ml νερό βρύσης στη φιάλη, τοποθετήστε το φιαλίδιο στο λαιμό της φιάλης, τοποθετήστε τη σκανδάλη ψεκασμού, βιδώστε τον δακτύλιο και ανακινήστε. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με το συγκεκριμένο δοχείο που είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με θάλαμο δοσομέτρησης αλλά και τον περιέκτη μιας χρήσης, προσαρμόστε τον ψεκαστήρα ώστε να παρέχει 1,25ml / ψεκασμό. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σκευάσματος στον απαιτούμενο όγκο νερού και αναδεύστε.

Δρα άμεσα (knockdown) στις κατσαρίδες εντός 4 ωρών μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που εφαρμόζεται υγρός καθαρισμός.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμογή του σκευάσματος.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές Λεπτομερής περιγραφή: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λ.π.): Αραιώστε 10 g προϊόντος σε 1 L νερό (1%). Αναμείξτε καλά και εφαρμόστε 50 mL διαλύματος για κάθε 1 m ² , χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): Αραιώστε 5g προϊόντος σε 1 L νερό (0,5 %). Αναμείξτε καλά και εφαρμόστε 40 mL διαλύματος για κάθε 1 m ² , χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 4 εβδομάδες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λ.π.): 52,7 mg t.g.a.i. δ.ο. / m ² . Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): 21 mg t.g.a.i. δ.ο. / m ² . Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο.

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη από HDPE με πώμα δοσομέτρησης: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml • Φιάλη από HDPE με θάλαμο δοσομέτρησης (φιάλη με διπλό λαιμό): 500, 1000 ml • Μπιτόνια των 5, 10, 20 L από HDPE

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρωγμές και εσοχές επιφανειών όπως: κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, γρανίτη και άλλες σκληρές πέτρινες επιφάνειες, μέταλλα (χάλυβας, σίδηρος, κλπ...), πλαστικό, γυαλί (π.χ. υαλοπίνακες), βαμμένο κόντρα πλακέ. Να εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας, από απόσταση 40 cm, σε ρωγμές και εσοχές.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές επιφανειών που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε ρωγμές και εσοχές που χρησιμοποιούν οι κατσαρίδες και τα μυρμήγκια για καταφύγιο.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που υπόκεινται συχνά σε υγρό καθαρισμό ρουτίνας.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τις επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά το χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές Λεπτομερής περιγραφή: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λπ.): • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: Σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού διαλύστε 1 mL προϊόντος σε 100 mL νερό. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Περιέκτης μιας χρήσης 1 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 100 mL νερό, σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Περιέκτης με έτοιμο σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: Σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού διαλύστε 0,5 mL προϊόντος σε 100 mL νερό. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 32 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Περιέκτης μιας χρήσης 1 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 100 mL νερό σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά

	m ² .• Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 16 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 4 εβδομάδες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Πορώδεις επιφάνειες (π.χ. τσιμέντο, τούβλα, σύνθετα υλικά ξύλου – πλαστικού κ.λπ.): 52,7 mg t.g.a.i. δ.ο./m ² . Μη πορώδεις επιφάνειες (π.χ. πλαστικό, μέταλλο, κεραμικά): 21 mg t.g.a.i. δ.ο./m ² . Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη με διαβάθμιση: 20 ml • Περιέκτης μιας χρήσης: 1 ml • Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: 5 ml • Σύστημα με φιαλίδια: 5 ml

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακούς χώρους σε ρωγμές και εσοχές επιφανειών όπως: κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, γρανίτη και άλλες σκληρές πέτρινες επιφάνειες, μέταλλα (χάλυβας, σίδηρος, κλπ...), πλαστικό, γυαλί (π.χ. υαλοπίνακες), βαμμένο κόντρα πλακέ. Να εφαρμόζετε το προϊόν από απόσταση 40 cm, απευθείας στην επιφάνεια.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές επιφανειών που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή το θερμοσίφωνα, σε ρωγμές και εσοχές που χρησιμοποιούν οι κατσαρίδες και τα μυρμήγκια για καταφύγιο.

Δρα άμεσα (knockdown) στις κατσαρίδες εντός 4 ωρών μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης, αφαιρέστε τον περιδέσμο, βιδώστε τον δακτύλιο, ανακινήστε το δοχείο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο περιέκτη που είναι εξοπλισμένος με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το σύστημα με φιαλίδια προσθέστε 500 ml νερό βρύσης στη φιάλη, τοποθετήστε το φιαλίδιο στο λαιμό της φιάλης, τοποθετήστε τη σκανδάλη ψεκασμού, βιδώστε τον δακτύλιο και ανακινήστε. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με το συγκεκριμένο δοχείο που είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με θάλαμο δοσομέτρησης αλλά και τον περιέκτη μιας χρήσης, προσαρμόστε τον ψεκαστήρα ώστε να παρέχει 1,25ml / ψεκασμό. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σκευάσματος στον απαιτούμενο όγκο νερού και αναδεύστε.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που υπόκεινται συχνά σε υγρό καθαρισμό ρουτίνας.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τις επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Υπολειμματική εφαρμογή επιφανειών εξωτερικών χώρων – Περιμετρικά κτιρίων για τον έλεγχο του κουνουπιού τίγρης – Επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	P18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους, περιμετρικά κτιρίων σε αγροτικές περιοχές, για τον έλεγχο των προσβολών από κουνούπια
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Aedes albopictus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι, σε αγροτικές περιοχές
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ψεκασμός επιφανειών

	Λεπτομερής περιγραφή: Το σκεύασμα εφαρμόζεται περιμετρικά των κτιρίων, ψεκάζοντας μια λωρίδα τοίχου ύψους 1m περίπου, ξεκινώντας από απόσταση 50 cm από το έδαφος, μέχρι τα 150 cm ύψος. Αραιώστε 2 g προϊόντος σε 1 L νερό (0,2%); αναμείξτε καλά και εφαρμόστε 50 mL διαλύματος για κάθε 1 m ² , χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 3 ημέρες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 10,5 mg t.g.a.i. δ.ο. / m ² Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη από HDPE με πώμα δοσομέτρησης: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml • Φιάλη από HDPE με θάλαμο δοσομέτρησης (φιάλη με διπλό λαιμό): 500, 1000 ml • Μπιτόνια των 5, 10, 20 L από HDPE

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αραιώστε το προϊόν σε νερό σε αναλογία 0,2% w/w. Αναμείξτε σχολαστικά και εφαρμόστε 50 mL διαλύματος για κάθε 1 m², χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα πλάτης ή άλλο κατάλληλο ψεκαστήρα.

Να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιλεγμένη περιοχή από απόσταση 50 cm. Το προϊόν δρα κατά ασιατικού κουνουπιού τίγρης μέσω επαφής και εξάτμισης.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που συνδέονται ή βρίσκονται κοντά σε αποχετεύσεις, υπονόμους, φρεάτια.

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν επικρατούν βροχές ή άνεμοι. Να αποφεύγετε την έκθεση των οργανισμών μη στόχων (π.χ., εφαρμογή μετά τη δύση του ηλίου όταν τα έντομα-επικοινωνιστές, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, δεν δραστηριοποιούνται, όπως επίσης να αποφεύγεται η εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας).

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Υπολειμματική εφαρμογή επιφανειών εξωτερικών χώρων – Περιμετρικά κτιρίων για τον έλεγχο του κουνουπιού τίγρης – Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους, περιμετρικά κτιρίων σε αγροτικές περιοχές, για τον έλεγχο των προσβολών από κουνούπια
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Aedes albopictus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπι τίγρης Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι, σε αγροτικές περιοχές
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ψεκασμός επιφανειών Λεπτομερής περιγραφή: Το σκεύασμα εφαρμόζεται περιμετρικά των κτιρίων, ψεκάζοντας μια λωρίδα τοίχου ύψους 1m περίπου, ξεκινώντας από απόσταση 50 cm από το έδαφος, μέχρι τα 150 cm ύψος. • Φιάλη με θάλαμο δοσομέτρησης: Σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού διαλύστε 2 mL προϊόντος σε 1 L νερό. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Περιέκτης μιας χρήσης 2 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 1 L νερό, σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 40 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Περιέκτης με έτοιμο σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 8 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 8 πατήματα σκανδάλης ανά m ² . Υπολειμματική διάρκεια δράσης: 3 ημέρες

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 10,5 mg t.g.a.i. δ.ο./m ² Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: 2 φορές το χρόνο
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη με διαβάθμιση: 20 ml • Περιέκτης μιας χρήσης: 2 ml • Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: 5 ml • Σύστημα με φιαλίδια: 5 ml

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην επιλεγμένη περιοχή από απόσταση 50 cm. Το προϊόν δρα κατά ασιατικού κουνουπιού τίγρης μέσω επαφής και εξάτμισης.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης, αφαιρέστε τον περιδέσμο, βιδώστε τον δακτύλιο, ανακινήστε το δοχείο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο περιέκτη που είναι εξοπλισμένος με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το σύστημα με φιαλίδια προσθέστε 500 ml νερό βρύσης στη φιάλη, τοποθετήστε το φιαλίδιο στο λαιμό της φιάλης, τοποθετήστε τη σκανδάλη ψεκασμού, βιδώστε τον δακτύλιο και ανακινήστε. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με το συγκεκριμένο δοχείο που είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με θάλαμο δοσομέτρησης αλλά και τον περιέκτη μιας χρήσης, προσαρμόστε τον ψεκαστήρα ώστε να παρέχει 1,25ml/ψεκασμό. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σκευάσματος στον απαιτούμενο όγκο νερού και αναδεύστε.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές που συνδέονται ή βρίσκονται κοντά σε αποχετεύσεις, υπονόμους, φρεάτια.

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν επικρατούν βροχές ή άνεμοι. Να αποφεύγετε την έκθεση των οργανισμών μη στόχων (π.χ., εφαρμογή μετά τη δύση του ηλίου όταν τα έντομα-επικοινωνιστές, συμπεριλαμβανομένων των μελισσών, δεν δραστηριοποιούνται, όπως επίσης να αποφεύγεται η εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας).

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 7. Μυρμηγκοφωλιές – Επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών στις φωλιές τους σε εξωτερικούς χώρους
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Το σκεύασμα εφαρμόζεται με ψεκασμό στην οπή εισόδου και γύρω από τη μυρμηγκοφωλιά. Λεπτομερής περιγραφή: Να γίνεται μια και μόνο εφαρμογή για την εξολόθρευση της φωλιάς. Αραιώστε το προϊόν σε νερό έως 0,5% w/v πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε 25 g αραιωμένου διαλύματος / μυρμηγκοφωλιά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 13,2 mg t.g.a.i. δ.ο. / μυρμηγκοφωλιά Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: δεν υπάρχει περιορισμός

Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Φιάλη από HDPE με πώμα δοσομέτρησης: 100, 250, 500, 1000, 2000 ml • Φιάλη από HDPE με θάλαμο δοσομέτρησης (φιάλη με διπλό λαιμό): 500, 1000 ml • Μπιτόνια των 5, 10, 20 L από HDPE

4.7.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αραιώστε το σκεύασμα σε νερό σύμφωνα με την προτεινόμενη δόση, αναμείξτε σχολαστικά και εφαρμόστε 25 mL διαλύματος για κάθε μυρμηγκοφωλιά, χρησιμοποιώντας κατάλληλο ψεκαστήρα. Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

4.7.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να γίνεται μια εφαρμογή ανά φωλιά.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).

Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.

4.7.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.7.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 8. Μυρμηγκοφωλιές – Ευρύ κοινό.

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
-----------------	---

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εφαρμόζεται για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών στις φωλιές τους σε εξωτερικούς χώρους
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Το σκεύασμα εφαρμόζεται με ψεκάσμο στην οπή εισόδου και γύρω από τη μυρμηγκοφωλιά. Λεπτομερής περιγραφή: Να γίνεται μια και μόνο εφαρμογή για την εξολόθρευση της φωλιάς. • Περιέκτης μιας χρήσης 1 mL: Ανοίξτε το πώμα και προσθέστε το περιεχόμενο σε 100 ml νερό, σε κατάλληλο δοχείο με σκανδάλη ψεκασμού. Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 10 πατήματα σκανδάλης ανά φωλιά. • Περιέκτης με έτοιμο σύστημα ανάμειξης: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 10 πατήματα σκανδάλης ανά φωλιά. • Σύστημα με φιαλίδια: Ανακινήστε καλά και πραγματοποιήστε 10 πατήματα σκανδάλης ανά φωλιά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 13,2 mg t.g.a.i. δ.ο. / μυρμηγκοφωλιά Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογών: δεν υπάρχει περιορισμός
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<ul style="list-style-type: none"> • Περιέκτης μιας χρήσης: 1 ml • Περιέκτης με έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης: 5 ml • Σύστημα με φιαλίδια: 5 ml

4.8.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το έτοιμο για χρήση σύστημα ανάμειξης, αφαιρέστε τον περιδέσμο, βιδώστε τον δακτύλιο, ανακινήστε το δοχείο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο περιέκτη που είναι εξοπλισμένος με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη με το σύστημα με φιαλίδια προσθέστε 500 ml νερό βρύσης στη φιάλη, τοποθετήστε το φιαλίδιο στο λαιμό της φιάλης, τοποθετήστε τη σκανδάλη ψεκασμού, βιδώστε τον δακτύλιο και ανακινήστε. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με το συγκεκριμένο δοχείο που είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη σκανδάλη ψεκασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε τον περιέκτη μιας χρήσης, προσαρμόστε τον ψεκαστήρα ώστε να παρέχει 1,25ml/ψεκάσμο. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σκευάσματος στον απαιτούμενο όγκο νερού και αναδεύστε.

Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία στην οπή εισόδου και γύρω από τη μυρμηγκοφωλιά.
Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, να μην εφαρμόζεται σε περίπτωση βροχής ή ανέμου.

4.8.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να γίνεται μια εφαρμογή ανά φωλιά.

4.8.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.8.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνονται.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά, τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς, ιδίως οι γάτες, να μην έρχονται σε επαφή με προϊόν.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε γάτες, λόγω της υψηλής ευαισθησίας που παρουσιάζουν στα πυρεθροειδή.

Να απομακρύνετε ή να καλύπτετε τα τερράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά των ζώων πριν από την εφαρμογή. Να κλείνετε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τη χρήση.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.

Κρατήστε τα μη εμπλεκόμενα με την εφαρμογή άτομα, τα παιδιά και τα ζώα συντροφιάς μακριά από επιφάνειες / περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή μέχρι να στεγνώσει το διάλυμα.

Να μην ψεκάσετε απευθείας σε άτομα ή ζώα συντροφιάς.

Για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων:

- N-122 Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και πόσιμο νερό.

- N-127 Να μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα παραγωγής/ συντροφιάς.

- N-132 Να μην εφαρμόζεται απευθείας σε επιφάνειες ή χώρους όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.

- N-301 Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Δείτε τα επιμέρους μέτρα μετριασμού κινδύνου που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Τα πυρεθροειδή μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος του δέρματος χωρίς ερεθισμό).

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Λάβετε ιατρική συμβουλή

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και εύκολο να γίνει. Ζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα ή καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

- Μην απελευθερώνετε το προϊόν ή τα κενά δοχεία του στο περιβάλλον.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης απορριμμάτων.

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αποχετεύσεις.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Αποθηκεύστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια, στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου.

Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες και την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιέχει cyrepmethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.