

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Detrans HPC3

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00845/MRP

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3): IT-0010681-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	8
5.1. Istruzioni d'uso	8
5.2. Misure di mitigazione del rischio	8
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	9
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	10
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	10
6. Altre informazioni	11

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Detrans HPC3

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Indirizzo	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francia
Numero di autorizzazione	IT/2023/00845/MRP	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0010681-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	07/03/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	22/04/2032	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Denka International b.v.
Indirizzo del fabbricante	P.O. Box 337 3370 AH Barneweld Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	Denka International b.v. 3370 AH Barneweld Paesi Bassi
Nome del produttore	S.C. Johnson Europlant B.V.
Indirizzo del fabbricante	Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Paesi Bassi
Ubicazione dei siti produttivi	S.C. Johnson Europlant B.V., Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Paesi Bassi

Nome del produttore	Evergreen Garden Care France
Indirizzo del fabbricante	4 Allées des Sequoias 69760 Limonest Francia
Ubicazione dei siti produttivi	Usine de Fourneau 27580 Bourth Francia

1.4. Fabbricante/i dell/i principio/i attivo/i

Principio attivo	24 - Deltametrina
Nome del produttore	Bayer CropScience AG (Art. 95 list: Bayer S.A.S.)
Indirizzo del fabbricante	Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Bilag Industries Pvt Ltd, 304/2, II Phase, GIDC, Vapi, 396 195 Gujarat India

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Principio attivo	52918-63-5	258-256-6	0,03

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Contiene 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto in Secondo i regolamenti locali.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non respirare la polvere gli aerosol.

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Scarafaggi, fessure e crepe e superfici non regolarmente pulite - Pubblico generale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Insetticida contro insetti striscianti (scarafaggi), per uso domestico.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Periplaneta americana
Nome comune: Blatta americana
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Blattella germanica
Nome comune: Blatta germanica
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

In ambiente chiuso
Fessure e crepe, superfici non pulite regolarmente.

Metodi di applicazione

Metodo: Trigger spray
Descrizione dettagliata:
Spruzzare da una distanza di 30 cm (1 spruzzo della pompeta = 0,9 g), applicando una quantità di prodotto pari a 41 g/m² (46 spruzzi/m²)

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 41 g/m²
Diluizione (%): -
Numero e tempi di applicazione:

	Fino ad un massimo di 2 interventi all'anno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia con trigger spray da 500 mL, 750 mL e 1 L

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

L'effetto residuo dura fino a 3 mesi.

L'immobilizzazione si ottiene dopo 2h, con mortalità dopo 24-72h sulle superfici e dopo oltre 7 giorni nelle fessure e crepe.

Applicare il prodotto preferibilmente su superfici non porose (ad es. ceramica, vetro, metallo, plastica).

Vedi sezione 5.1

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure che possono essere un rifugio per gli scarafaggi.

Vedi sezione 5.2

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi sezione 5.3

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi sezione 5.4

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi sezione 5.5

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Mosche in ambiente interno, trattamento spot su superficie

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida contro mosche per utilizzo domestico.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Musca domestica Nome comune: Mosca domestica Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Applicazione localizzata su superficie
Metodi di applicazione	Metodo: Trigger spray Descrizione dettagliata: Spruzzare da una distanza di 30 cm (1 spruzzo della pompetta = 0,9 g), applicando una quantità di prodotto pari a 41 g/m ² (46 spruzzi/m ²)
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 41 g/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Fino ad un massimo di 2 interventi all'anno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia con trigger spray da 500 mL, 750 mL e 1 L

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

L'effetto residuo dura fino a 2 mesi.

L'immobilizzazione si ottiene dopo 2h, con mortalità dopo 24.
Vedi sezione 5.1

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il prodotto si deve applicare solo su aree ristrette non accessibili a bambini ed animali domestici (particolarmente gatti), su superfici che non sono regolarmente lavate, come telai di porte o finestre, pareti (in aree dove possono appoggiarsi le mosche)
Vedi sezione 5.2

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi sezione 5.3

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi sezione 5.4

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi sezione 5.5

4.3 Descrizione dell'uso

Uso 3 - Formiche, superfici non pulite regolarmente

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Insetticida contro formiche, per utilizzo domestico.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: *Lasius niger*
Nome comune: Formiche
Fase di sviluppo: Adulti

Campo di applicazione

	In ambiente chiuso Superfici non pulite regolarmente.
Metodi di applicazione	Metodo: Trigger spray Descrizione dettagliata: Spruzzare da una distanza di 30 cm (1 spruzzo della pompetta = 0,9 g), applicando una quantità di prodotto pari a 41 g/m ² (46 spruzzi/m ²)
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 41 g/m ² Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: Fino ad un massimo di 2 interventi all'anno
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia con trigger spray da 500 mL, 750 mL e 1 L

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare il prodotto preferibilmente su superfici non porose (ad.es. ceramica, vetro, metallo, plastica).
L'effetto residuo dura fino a 2 mesi.
Per le formiche, l'immobilizzazione si ottiene dopo 6 ore, e la mortalità dopo 48 ore.
Vedi sezione 5.1

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio. dietro o sotto il frigorifero, sotto il forno o lo scaldabagno.
Vedi sezione 5.2

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedi sezione 5.3

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedi sezione 5.4

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedi sezione 5.5

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta o il volantino prima dell'uso; rispettare sempre le istruzioni fornite.
Prodotto pronto all'uso, con trigger spray. Agitare bene prima dell'uso per erogare la quantità adeguata dell'insetticida. Testare in un'area piccola prima dell'applicazione.
Non dirigere lo spruzzo nell'aria o direttamente sugli insetti.
Tenere il prodotto in posizione verticale e spruzzare sulle superfici da una distanza di 30 cm circa.
Rimuovere l'eccesso del prodotto dopo il trattamento usando un panno umido.

Prima dell'applicazione pulire attentamente i locali.

Applicare solo nelle aree infestate.
Se l'infestazione persiste, contattare un professionista.
Ripetere l'intervento in caso di una nuova infestazione, non superando numero massimo di trattamenti autorizzati per anno.
Evitare l'utilizzo continuo del prodotto.

Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Non utilizzare il prodotto più di 2 volte all'anno.

Non respirare lo spray.

Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone, senza strofinare.

Tenere i gatti lontano dalle superfici trattate. A causa della loro sensibilità particolare alla deltametrina, il prodotto può causare delle reazioni avverse nei gatti.

Rimuovere o coprire i terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante il trattamento.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Mantenere le persone non coinvolte nel trattamento, i bambini e gli animali domestici lontano dalle superfici/aree trattate, fino a completo essiccamento.

Non spruzzare su persone o animali.

Non utilizzare/applicare direttamente su o vicino ad alimenti, bevande o superfici o utensili che possono entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e animali.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

SE INALATO:

In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

SE INGERITO:

In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

SE A CONTATTO CON LA PELLE:

Rimuovere tutti i vestiti contaminati e lavarli prima del loro uso. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione o eruzione cutanea: Consultare un medico

SE A CONTATTO CON GLI OCCHI:

In caso di sintomi, sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facili da rimuovere. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

I piretroidi possono causare parestesie (bruciore e formicolio della pelle senza irritazione). Se i sintomi persistono: consultare un medico.

SE E' RICHiesto UN PARERE MEDICO, TENERE A PORTATA DI MANO LA CONFEZIONE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO E CONTATTARE Un CENTRO ANTIVELENI

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Le confezioni vuote, i resti del prodotto ed altri rifiuti generati durante il trattamento sono considerati rifiuti pericolosi. Eliminare tali rifiuti ai sensi deiregolamenti in vigore.

Non disperdere nel suolo, nelle acque superficiali o in qualsiasi tipo di fognatura.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio/domestici.
Non conservare vicino a cibi, bevande e mangimi.

Proteggere da gelo e luce solare diretta.
Conservare nella confezione originale, in un luogo asciutto e fresco.
Durata di conservazione: 2 anni.

6. Altre informazioni

Definizioni:

Pubblico generale (utenti non professionisti): Utenti che non sono dei professionisti e che applicano il prodotto nel contesto della loro vita privata.

Questo prodotto contiene un amaro che lo rende repellente per le persone e gli animali domestici.

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare qualsiasi caso di resistenza alle Autorità Competenti (AC) o altri organismi preposti alla gestione della resistenza.