

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Peracetic Acid 2% Foamy

**Produkto tipas (-ai):** PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0028970-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** EU-0028970-0001

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	4
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	13
5.1. Naudojimo instrukcijos	13
5.2. Rizikos valdymo priemonės	13
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	14
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	14
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	14
6. Kita informacija	15

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Peracetic Acid 2% Foamy
PAA Foam 2.4%
Primuzon PE foam
FC 4001
iMClean Pxs
Sterilfoam

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Rigest Trading (Ireland) Limited
	Adresas	Mullingar Heifer Beef, Nolagh N91W896 Ballinalack Airija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0028970-0000 1-1	

<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	EU-0028970-0001
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	12/07/2023
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	30/06/2033

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Airedale Chemical Company Ltd
<b>Gamintojo adresas</b>	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Jungtinė Karalystė
<b>Gamybos vieta</b>	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Jungtinė Karalystė

#### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1340 - Peroksiacto rūgštis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Airedale Chemical Company Ltd
<b>Gamintojo adresas</b>	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Jungtinė Karalystė
<b>Gamybos vieta</b>	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Jungtinė Karalystė

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Peroksiacto rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	2
HEDP	etidronic acid	Kita sudedamoji dalis	2809-21-4	220-552-8	0,99
Vandenilio peroksidas	Vandenilio peroksidas	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	9,105
Acto rūgštis	Acto rūgštis	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	14,421

### 2.2. Formuliacijos tipas

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas
------------------------------------

### 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

#### Pavojingumo kategorijos

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.  
Gali ėsdinti metalus.  
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
Kenksminga prarijus.  
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Ėsdina kvėpavimo takus.

#### Pavojingumo frazės

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.  
Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų.  
Laikyti tik originalioje pakuotėje.  
Neįkvėpti garų.  
Neįkvėpti aerozolio.  
Kruopščiai nuplauti atvira oda po naudojimo.  
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Mūvėti apsaugines pirštines.  
Mūvėti dėvėti apsauginius drabužius.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
Mūvėti naudoti klausos apsaugos priemones.  
PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.  
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu čiuurkšle.  
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu čiuurkšle.  
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.  
Nedelsiant skambinti kreiptis į gydytoją.  
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  
Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
turinį išpilti (išmesti) į licencėts bīstamo atkritumu savākšanas punkts.  
talpyklą išpilti (išmesti) į licencėts bīstamo atkritumu savākšanas punkts.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Valymas vietoje (angl. CIP), įskaitant farmacijos ir kosmetikos pramonėje

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Bendras naudojimas (įskaitant farmacijos ir kosmetikos priemonių gamyboje) Kietų, neaktyvų paviršių dezinfekcija naudojant CIP procedūras (priemonės tirpalo cirkuliaciją gamybos sistemoje)
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: CIP - rankinis arba automatinis dozavimas Išsamus aprašymas:  Atskiestą priemonę reikia perpilti į dezinfekuojamą įrangą naudojant rankinį arba automatinį dozavimą.  Privaloma atlikti galutinį skalavimą (geriamu vandeniu): po dezinfekcijos procedūros apdorotus paviršius reikia praskalauti ir vandenį išleisti į kanalizacijos sistemą.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje, 15 minučių sąlyčio laikas • Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: 0,02 % PAA (pvz., 1 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 10 ml produkto/litre) • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir grybelius: 0,1 % PAA (pvz., 5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 50 ml produkto/litre) • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles, grybelius ir virusus: 0,15 % PAA (pvz., 7,5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 75 ml produkto/litre). Naudojami skirtingos koncentracijos pereoacto rūgšties priemonę, laikykitės skliausteliuose nurodytos skiedimo instrukcijos. Skiedimas (%): 2-7,5 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti 1–2 per dieną

**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės  
Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Didelio tankio polietilenas (HDPE) butelis / kibiras su užsukamu HDPE dangteliu: 5 litrai, 25 litrai, 30 litrai

HDPE bidonas su polipropilenas (PP) kaiščiu: 200 litrai

HDPE tarpinis krovinių konteineris (IBC) su HDPE užsukamu dangteliu: 1000 litrai

**4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### **Naudojimas 2 - Paviršių dezinfekavimas užpurškiant arba užpilant priemonės (tada ją reikia nuvalyti, kad vienodai pasiskirstytų), įskaitant farmacijos ir kosmetikos priemonių gamyboje**

<b>Produkto tipas</b>	PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Bendras naudojimas (įskaitant farmacijos ir kosmetikos priemonių gamyboje) Kietų ir neaktyvų paviršių dezinfekavimas užpurškiant arba užpilant priemonės
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Užurškimas arba užpylimas (tada nuvalyti, kad vienodai pasiskirstytų) išsamus aprašymas:  Atskiestą priemonę supilkite ir purškite purškimo buteliuku arba užpilkite ant dezinfekuojamos įrangos ar paviršiaus (paskui nuvalykite, kad vienodai pasiskirstytų).
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje, 15 minučių sąlyčio laikas • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles, grybelius ir virusus :0,15 % PAA (pvz., 7,5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 75 ml produkto/litru). Naudodami skirtingos koncentracijos pereocto rūgšties priemonę, laikykitės skliausteliuose nurodytos skiedimo instrukcijos. Skiedimas (%): 7,5 % Taikymo skaičius ir laikas: Naudoti 1–2 per dieną



**Vartotojų kategorija (-os)**

pramonės  
Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

HDPE butelis / kibiras su užsukamu HDPE dangteliu: 5 litrai, 25 litrai, 30 litrai  
HDPE bidonas su PP kaiščiu: 200 litrai  
HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu: 1000 litrai

**4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

**4.3 Naudokite aprašymą**

**Naudojimas 3 - Vidinių paviršių (pvz., cisternų, vamzdžių, bakų, užpildymo mašinų ir kt.) dezinfekavimas pagal CIP reikalavimus maisto ir pašarų pramonėje**

<b>Produkto tipas</b>	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrinis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Maisto / pašarų gamyboje, įskaitant pienines, alaus daryklas, gėrimų ir gaiviųjų gėrimų gamybą, maisto perdirbimo ir mėsos pramonę (išskyrus skerdyklas ir kitus skerdimo procesus)  Kietų ir neakytų paviršių dezinfekavimas pagal CIP procedūras (su cirkuliacija)
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: Dosaggio manuale o automatico Išsamus aprašymas: Atskiestą priemonę reikia perpilti į dezinfekuojamą įrangą naudojant rankinį arba automatinį dozavimą.  Naudojant priemonę pieno produktų gamyboje, prieš atliekant dezinfekavimo procedūrą reikia išvalyti.  Visose pramonėse privaloma atlikti galutinį skalavimą (geriamu vandeniu): po dezinfekavimo procedūros nuvalytus paviršius nuplaukite vandeniu, o panaudotą vandenį nuleiskite į kanalizaciją
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje, 15 minučių sąlyčio laikas • Veiksmingas prieš bakterijas ir mieles: 0,02 % PAA (pvz., 1 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 10 ml produkto/litru) • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles ir grybelius: 0,1 % PAA (pvz., 5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 50 ml produkto/litru) • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles, grybelius ir virusus: 0,15 % PAA (pvz., 7,5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 75 ml produkto/litru). Naudojami skirtingos koncentracijos pereocto rūgšties priemonė, laikykites skliausteliuose nurodytos skiedimo instrukcijos. Skiedimas (%): 1-7,5 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti 1–2 per dieną
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	pramonės  Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	HDPE butelis / kibiras su užsukamu HDPE dangteliu: 5 litrai, 25 litrai, 30 litrai HDPE bidonas su PP kaiščiu: 200 litrai

HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu: 1000 litrai

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.4 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 4 - Paviršių dezinfekavimas užpurškiant arba užpilant priemonės (tada ją reikia nuvalyti, kad vienodai pasiskirstytų), maisto ir pašarų gamyboje**

**Produkto tipas**

PT 04 - Maisto ir pašarų sritis

**Jeigu taikytina, tikslus  
autorizuoto naudojimo  
aprašas**

-

**Kontroliuojamas (-i)  
organizmas (-ai) (įskaitant  
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Bacteria  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Yeasts  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Fungi  
Vystymo stadija: -

Mokslinis pavadinimas: -  
Bendrinis pavadinimas: Viruses  
Vystymo stadija: -

#### Naudojimo sritis

vidaus

Maisto / pašarų gamyboje, įskaitant pienines, alaus daryklas, gėrimų ir gaiviųjų gėrimų gamybą, maisto perdirbimo ir mėsos pramonę (išskyrus skerdyklas ir kitus skerdimo procesus)  
Kietų ir neakytų paviršių dezinfekavimas užpurškiant arba užpilant priemonės

#### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: Užurškimas arba užpylimas (tada nuvalyti, kad vienodai pasiskirstytų)  
Išsamus aprašymas:

Atskiestą priemonę supilkite ir purškite purškimo buteliuku arba užpilkite ant dezinfekuojamos įrangos ar paviršiaus (paskui nuvalykite, kad vienodai pasiskirstytų).

Naudojant priemonę pieno produktų gamyboje, prieš atliekant dezinfekavimo procedūrą reikia išvalyti

#### Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje, 15 minučių sąlyčio laikas • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles, grybelius ir virusus: 0,15 % PAA (pvz., 7,5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 75 ml produkto/litru). Naudojami skirtingos koncentracijos pereinamo rūgšties priemonę, laikykitės skliausteliuose nurodytos skiedimo instrukcijos.

Skiedimas (%): 7,5 %  
Taikymo skaičius ir laikas:  
Naudoti 1–2 per dieną

#### Vartotojų kategorija (-os)

pramonės

Profesionalas

#### Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

HDPE butelis / kibiras su užsukamu HDPE dangteliu: 5 litrai, 25 litrai, 30 litrai  
HDPE bidonas su PP kaiščiu: 200 litrai  
HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu: 1000 litrai

### 4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

### 4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

### 4.5 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 5 - Dezinfekavimas įmerkiant į tirpalą maisto ir pašarų gamyboje

<b>Produkto tipas</b>	PT 04 - Maisto ir pašarų sritis
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	-
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Bacteria Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Yeasts Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Fungi Vystymo stadija: -  Mokslinis pavadinimas: - Bendrasis pavadinimas: Viruses Vystymo stadija: -
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Maisto / pašarų gamyboje, įskaitant pienines, alaus daryklas, gėrimų ir gaiviųjų gėrimų gamybą, maisto perdirbimo ir mėsos pramonę (išskyrus skerdyklas ir kitus skerdimo procesus) Įrangos (kietų ir neaktyvių paviršių) dezinfekavimas įmerkiant į tirpalą
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: panirimas Išsamus aprašymas:  Dezinfekuojamą įrangą būtina įdėti į paruoštą talpą.

	Naudojant priemonę pieno produktų gamyboje, prieš atliekant dezinfekavimo procedūrą reikia išvalyti
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Kambario temperatūroje, 15 minučių sąlyčio laikas • Veiksmingas prieš bakterijas, mieles, grybelius ir virusus: 0,15 % PAA (pvz., 7,5 % produkto ir 2 % PAA, t. y. 75 ml produkto/litrui). Naudodami skirtingos koncentracijos pereacto rūgšties priemonę, laikykitės skliausteliuose nurodytos skiedimo instrukcijos. Skiedimas (%): 7,5 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti 1–2 per dieną
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	pramonės Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	HDPE butelis / kibiras su užsukamu HDPE dangteliu: 5 litrai, 25 litrai, 30 litrai  HDPE bidonas su PP kaiščiu: 200 litrai  HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu: 1000 litrai

#### 4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

#### 4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo ciklas (TIK paviršių dezinfekcijai):

- prieš dezinfekavimo procedūrą dezinfekavimą paviršiai turi būti nuvalyti. Naudotojas turi kruopščiai nuvalyti, nuplauti ir nusausinti valymo skysčius nuo dezinfekuojamų paviršių.

- Prieš naudojimą produktą atskieskite geriamuoju vandeniu.

Skiedimo santykis ir sąlyčio laikas priklauso nuo naudojimo pobūdžio. Žiūrėkite kiekvienam naudojimui taikomo metodo aprašymą.

• Dezinfekavimo procedūros pagal CIP – galutinis skalavimo etapas (geriamuoju vandeniu).

Po dezinfekavimo procedūros CIP bakai (vamzdžiai ir rezervuarai) turi būti ištuštinti ir praskalauti vandeniu uždaros sistemos sąlygomis.

• Dezinfekavimo procedūra įmerkiant į tirpalą:

tirpalo pakartotinai naudoti negalima. Paruoštą tirpalą naudokite tik kartą per dieną ir kasdien paruoškite naują tirpalą

• Dezinfekavimo procedūra užpurškiant priemonės: pilnai sudrėkinkite paviršių (naudojimo santykis > 20 ml/m<sup>2</sup>, bet ne daugiau nei 100 ml/m<sup>2</sup>), kad per sąlyčiui reikalingą laiką paviršius būtų drėgnas.

Nenaudokite įrangos, kol produktas visiškai nesusigers į paviršių arba neišdžius.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Dėvėkite apsauginius akinius, atitinkančius Europos standartą EN 16321 arba panašų, biocidinei priemonei chemiškai atsparius apsauginius drabužius ir chemikalams atsparias pirštines, klasifikuojamas pagal Europos standartą EN 374 arba panašų. Apsauginių akinių, drabužių ir pirštinių medžiagą (geriausia butilo kaučiuką) priemonės informacijoje turi nurodyti leidimo turėtojas. Tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų darbo sveikatos apsaugos ir saugos srityje. Pilnus EN standartų ir teisės aktų pavadinimus rasite 6 skyriuje.
- Naudokite gerai vėdinamoje vietoje. Naudokite inžinerines kontrolės priemones, kad ore esančių chemikalų lygis neviršytų žalingo poveikio vertės reikalavimų ir rekomendacijų. Atmosferos lygis turi būti žemesnis už žalingo poveikio rekomendacijas. Atliekant šluostymo ir purškimo darbus patalpose reikalingas bent 10 oro pasikeitimų per valandą vėdinimo greitis.
- Jei reikalinga kvėpavimo takų apsauga (t. y. kai PAA ir (arba) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> koncentracija yra didesnė už atitinkamą ūmaus poveikio koncentraciją (AEC) kvėpavimą (atitinkamai 0,5 mg/m<sup>3</sup> ir 1,25 mg/m<sup>3</sup>), priklausomai nuo galimos koncentracijos ore, naudokite patvirtintą orą valantį arba teigiamo slėgio respiratorių.
- Nenaudokite įrangos ar paviršių ir neleiskite į vidų patekti gyvūnams arba naminiams paukščiams, kol produktas visiškai nesušalęs ir paviršių arba neišdžiūęs.
- Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar augintiniams nepasiekiamoje vietoje.
- Pakartotinai patekti į apdorojamą vietą leidžiama tik tada, kai peracto rūgštis ir vandenilio peroksido lygis ore yra mažesnis nei AEC kvėpavimą (atitinkamai 0,5 mg/m<sup>3</sup> PAA ir 1,25 mg/m<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>).
- Naudojimo metu pašaliniai asmenys į apdorojamą vietą neįleidžiami.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- PRARIJUS: nedelsiant išskalaukite burną. Duokite atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Jei reikia medicininės pagalbos, skambinkite 112.
- PATEKUS ANT ODOS: nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite visus užterštus drabužius ir išplaukite juos prieš pakartotiną naudojimą. Odą plaukite vandeniu 15 minučių. Nuplovus odą: jei reikia medicininės pagalbos, skambinkite 112.
- Informacija sveikatos priežiūros specialistui / gydytojui: pradėkite gaivinimą ir tada skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.
- PATEKUS Į AKIS: nedelsdami keletą minučių plaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei nešiojate ir galite juos lengvai išimti. Tada dar plaukite mažiausiai 15 minučių. Jei reikia medicininės pagalbos, skambinkite 112.
- Informacija sveikatos priežiūros specialistui / gydytojui: akis reikia dar kartą išskalauti pakeliui pas gydytoją, jei akis veikia šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminorūgštys, pvz., acto rūgštis, skruzdžių rūgštis arba propiono rūgštis.
- ĮKVĖPUS: išseikite į gryną orą ir ilsėkitės patogioje padėtyje, kad galėtumėte kvėpuoti. Jei reikia medicininės pagalbos, nedelsdami skambinkite 112.
- Informacija sveikatos priežiūros specialistui / gydytojui: nedelsdami pradėkite gaivinimą ir tada skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.
- Jei pasireiškia simptomai: jei reikia medicininės pagalbos, skambinkite 112.
- Jei simptomų nėra: skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.
- Informacija sveikatos priežiūros specialistui / gydytojui: pradėkite gaivinimą ir, jei reikia, skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ.

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB, kai ši biocidinė priemonė šalinama nepanaudota ir neužteršta, ji turi būti laikoma pavojingomis atliekomis. Šalinimo tvarka turi atitikti visus nacionalinius ir regioninius teisės aktus bei visus savivaldybių ar vietinės valdžios potvarkius, reglamentuojančius pavojingas atliekas. Nepilkite į kanalizaciją, ant žemės ar į vandens telkinį. Venkite patekimo (išmetimo) į aplinką. Galima deginti aukštoje temperatūroje.
- Talpyklų iš naujo pripildyti negalima. Nenaudokite pakartotinai ir nepildykite talpyklų iš naujo. Iškart po ištuštinimo talpyklos turi būti išplautos vandeniu tris kartus arba po dideliu slėgiu. Tada jas galima perduoti perdirbimui, biocidinių produktų atnaujinimui arba galima pradurti ir išmesti į sanitarinę sąvartyną arba pagal kitą nacionalinių ir vietos valdžios institucijų patvirtintą tvarką. Skystį, susikaupusį išplovus panaudotas talpyklas, išsiųskite į patvirtintą atliekų tvarkymo įmonę.

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis



- Laikyti nuo 0 °C iki 30 °C temperatūroje

- Laikyti tamsioje vietoje

- Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Kai nenaudojate, priemonę laikykite originalioje pakuotėje. Talpykla turi būti laikoma ir gabenama vertikaliuoje padėtyje, kad turinys neišsipiltų per angą, jei yra.

- Nelaikyti ir vengti sąlyčio su aliuminiu, anglies plieniu, variu, minkštu plieniu ar geležimi.

- Vengti kontakto su aminais, amoniaku, stipriomis rūgštimis, nukleotidais ar oksidatoriais.

- Galiojimo laikas: Meta-SPC 1 (2 % PAA): 6 mėnesiai

## 6. Kita informacija

Pastaba apie „Naudotojų kategoriją (-as)“:

Specialistai (įskaitant pramoninius naudotojus) reiškia kvalifikuotus specialistus, jei to reikalauja nacionaliniai teisės aktai.

Pilni 5.2 skirsnyje nurodytų EN standartų ir teisės aktų pavadinimai:

EN 16321 – Akių ir veido apsauga, skirta kvalifikuotiems naudotojams – 1 dalis: bendrieji reikalavimai.

EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų. 1 dalis: cheminės rizikos terminai ir veikimo reikalavimai.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti tam tikras direktyvas (OL L 312, 2008-11-22, p. 3).

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje ) (OL L 131, 1998-05-05, p. 11).