

# Charakterystyka produktu biobójczego

**Nazwa produktu:** OFF! Protect aerozol

**Grupa produktowa:** Gr. 19 - Repelenty i atraktanty

**Numer pozwolenia:** PL/2019/0356/MR

**Numer referencyjny w R4BP 3:** PL-0010495-0000

## Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	5
5.1. Instrukcje stosowania	5
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	5
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	5
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	6
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	6
6. Inne informacje	6

## Informacje administracyjne

### 1.1. Nazwa handlowa produktu

OFF! Protect aerozol
OFF! Family Care aerozol
OFF! Family aerozol

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

<b>Nazwa i adres posiadacza pozwolenia</b>	Nazwa	SC Johnson Sp. z o.o.
	Adres	ul. Taśmowa, 7 02-677 Warszawa Polska
<b>Numer pozwolenia</b>	PL/2019/0356/MR	
<b>Numer referencyjny w R4BP 3</b>	PL-0010495-0000	
<b>Data udzielenia pozwolenia</b>	01/02/2019	
<b>Data ważności pozwolenia</b>	20/02/2027	

### 1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Colep CCL Polska Sp. z o.o.,
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów, Polska
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Ul. Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów, Polska

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Oy Transmeri Logistics Ab,

**Adres producenta substancji czynnej**

Kisällintie 13, 01730 Vantaa, Finlandia

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

Kisällintie 13, 01730 Vantaa, Finlandia

#### 1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

**Substancja czynna**

23 - N,N-dietylo-meta-toluamid

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Vertellus Performance Materials Inc.,

**Adres producenta substancji czynnej**

2110 High Point Road, NC 27402, Greensboro., Stany Zjednoczone

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro., Stany Zjednoczone

## 2. Skład i postać użytkowa produktu

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
N,N-dietylo-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Substancja czynna	134-62-3	205-149-7	15

### 2.2. Rodzaj postaci użytkowej

repelent gotowy do użycia: aerozol

### 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

Skrajnie łatwopalny aerosol.  
Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem

**Zwroty wskazujące środki ostrożności**

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Usuwać zawartość do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Usuwać pojemnik do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

### 4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

#### 4.1 Opis użycia

#### Zastosowanie 1 - Odstraszanie komarów przez użytkownika powszechnego

**Grupa produktowa**

Gr. 19 - Repelenty i atraktanty

**W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem**

-

**Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)**

Nazwa naukowa: Culicidae;  
Nazwa zwyczajowa: Mosquitoes  
Etap rozwoju: Osobniki dorosłe

**Obszar zastosowania**

Inne

**Sposób (-oby) nanoszenia**

metoda: Rozpylanie  
Szczegółowy opis:

	<p>Rozpylić niewielką ilość produktu (ok. 1 g na 645 cm<sup>2</sup> skóry (0,23 mg DEET na 1 cm<sup>2</sup> skóry)).          Produkt chroni przed komarami, które mogą przenosić żółtą febrę, gorączkę dengi lub wirusa zachodniego Nilu do około 6 godzin po aplikacji.</p>
<b>Dawka (-i) i częstość nanoszenia</b>	<p>Stosowana dawka: ok. 1 g na 645 cm<sup>2</sup> skóry (0,23 mg DEET na 1 cm<sup>2</sup> skóry)          Rozcieńczenie (%): 0          Liczba i harmonogram aplikacji:          Stosować maksymalnie 2 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, a u dzieci w wieku 2 – 12 lat nie częściej niż 1 raz dziennie.</p>
<b>Kategoria (-e) użytkowników</b>	<p>Powszechny</p>
<b>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</b>	<p>Pojemnik aerozolowy (aluminium), o pojemności 50 ml, 60 ml, 65 ml, 75 ml, 100 ml, 110 ml, 115 ml, 120 ml, 125 ml, 150 ml, 175 ml, 200 ml, 225 ml lub 250 ml.</p>

#### 4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.1

#### 4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

patrz sekcja 5.2

#### 4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

#### 4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

#### 4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

## 5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

### 5.1. Instrukcje stosowania

- Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Trzymając pojemnik w odległości 15-20 cm nad skórą, rozpylić produkt na odsłonięte części ciała:
  - o dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: ręce, twarz, szyja, przedramiona, górna część stóp,
  - o dzieci w wieku 2-12 lat: twarz, szyja, górna część stóp.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.
- Nie stosować bezpośrednio na twarz – nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust.
- Nie stosować na dłonie dzieci poniżej 12 roku życia.
- Nie stosować pod ubraniem.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Aby ograniczyć ukąszenia komarów zaleca się okrycie ubraniem pozostałych obszarów skóry, które nie zostały spryskane produktem.
- Po powrocie do domu umyć mydłem i wodą spryskaną skórę.

### 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Stosować maksymalnie 2 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, a u dzieci w wieku 2 – 12 lat nie częściej niż 1 raz dziennie.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.
- Nie stosować bezpośrednio na twarz – nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust.
- Nie stosować na dłonie dzieci poniżej 12 roku życia.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Po powrocie do domu umyć mydłem i wodą spryskaną skórę.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonego produktu.
- Przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- Przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Aby ograniczyć ukąszenia komarów zaleca się okrycie ubraniem pozostałych obszarów skóry, które nie zostały spryskane produktem.

### 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

#### Pierwsza pomoc:

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. W przypadku utrzymujących się objawów wezwać lekarza.

#### Skutki uboczne:

Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka.

#### Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcji.

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 50°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od wysokich temperatur i źródeł zapłonu. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 4 lat od daty produkcji.

## 6. Inne informacje

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze  
Niebezpieczeństwo GHS02

- Techniczna zawartość substancji czynnej na 100 g produktu wynosi: DEET (15,017 g).
- Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.