

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: RADAR

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

Numero di autorizzazione: IT/2010/00001/MRP

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0021714-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	5
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	5
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	5
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

RADAR

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Rentokil Initial Limited
	Indirizzo	Hazel House Millennium Park - Naas Irlanda
Numero di autorizzazione	IT/2010/00001/MRP	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0021714-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	14/10/2019	
Data di scadenza dell'autorizzazione	13/10/2029	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Rentokil Initial Supplies
Indirizzo del fabbricante	Weber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside L33 7SR Kirkby, Merseyside Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Weber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby Regno Unito
	Svitavská 1607/62, 571 01, Moravská Třebová, Repubblica Ceca
	Oude Dijk 1 Blokveld 21 9130 Kallo Belgio
	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portogallo
	Olszynowa 38, 62 - 020 Swarzędz Rabowice Polonia

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	13 - Biossido di carbonio
Nome del produttore	Rentokil Initial Supplies
Indirizzo del fabbricante	Weber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside Regno Unito
Ubicazione dei siti produttivi	Weber Road, Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby, Merseyside Regno Unito

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Biossido di carbonio		Principio attivo	124-38-9	204-696-9	100

2.2. Tipo di formulazione

GA - Gas

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Consigli di prudenza

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
Non respirare la polvere i gas.
Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

4. Usi autorizzati**4.1 Descrizione dell'uso****Uso 1 - Uso professionale - Luoghi chiusi - Ratto domestico****Tipo di prodotto**

Tipo di prodotto 14 - Rodenticidi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Mus musculus
Nome comune: House mouse
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Mus musculus
Nome comune: House mouse
Fase di sviluppo: Giovani

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Luoghi chiusi

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione esca
Descrizione dettagliata:

Collocare il flacone di gas nel dispositivo d'intrappolamento.
Ogniqualevolta un topo resta intrappolato, l'unità si attiva e viene rilasciato il diossido di carbonio.
Ispezionare frequentemente i punti di esca e, all'occorrenza, impostare di nuovo l'unità.

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 1-2 flaconi per unità in base al dispositivo.
Diluizione (%): -
Numero e tempi di applicazione:

1-2 flaconi per unità in base al dispositivo (singolo o doppio).
Il tempo di azione del prodotto equivale a 1 minuto circa.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato
Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone di gas da 2,8 g: Il diossido di carbonio è conservato in una bomboletta in acciaio zincato, provvista di cappuccio in acciaio zincato saldato, perforato al momento dell'attivazione del dispositivo d'intrappolamento.

Flacone di gas da 8 g: Il diossido di carbonio è conservato in una bomboletta in acciaio zincato, provvista di cappuccio in acciaio zincato saldato, perforato al momento dell'attivazione del dispositivo d'intrappolamento.

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

-

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

-

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

-

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

-

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

-

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

- Non diluire o aggiungere eventuali altre sostanze nel flacone sigillato.
- Controllare regolarmente i dispositivi d'intrappolamento (almeno ogni 8 settimane).
- Quando la trappola è scattata, smaltire il topo morto, pulire la trappola e sostituire il flacone.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Si consiglia d'indossare i guanti quando si pulisce l'unità e si manipolano i corpi dei roditori.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di esposizione accidentale, accompagnata dalla manifestazione di eventuali sintomi, rivolgersi a un medico. Quando ci si rivolge al medico, tenere la confezione o l'etichetta con sé e contattare il centro antiveleni locale.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Smaltire il prodotto e il rispettivo contenitore in conformità con le disposizioni nazionali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Conservazione: 2 anni
Conservare e trasportare il prodotto nel rispetto delle disposizioni nazionali

6. Altre informazioni

-
