

# Biocīda raksturojuma kopsavilkums

**Produkta nosaukums:** Valiant ULTRA EVERYDAY

**Produkta veids(-i):** 03 pv - Veterinārā higiēna

**Atļaujas numurs:** EU-0027740-0000

**Biocīdu reģistra vienuma  
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0027740-0018

## Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	5
5.1. Lietošanas instrukcija	5
5.2. riska samazināšanas pasākumi	5
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	5
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	5
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	5
6. Cita informācija	5

## Administratīvā informācija

### 1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Valiant ULTRA EVERYDAY
------------------------

### 1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	CID LINES NV
	Adrese	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0027740-0000 1-9	

Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3)	EU-0027740-0018
Atļaujas piešķiršanas datums	01/09/2022
Atļaujas derīguma termiņš	31/08/2032

### 1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	CID LINES NV
Ražotāja adrese	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Beļģija

### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

<b>Aktīvā viela</b>	1322 - L-(+)-pienskābe
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Purac Biochem bv
<b>Ražotāja adrese</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Nīderlande

  

<b>Aktīvā viela</b>	1322 - L-(+)-pienskābe
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Ražotāja adrese</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francija

## 2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

### 2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
L-(+)-pienskābe		Aktīvā viela	79-33-4	201-196-2	4
Nātrija laurilsulfāts	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, nātrija sāļi	Neaktīva viela	85586-07-8	287-809-4	1,3
Nātrija laurilētera sulfāts	Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfāti, nātrija sāļi	Neaktīva viela	68891-38-3	500-234-8	0
Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi	Sulfoskābes, C14-17-sek-alkāns, nātrija sāļi	Neaktīva viela	97489-15-1	307-055-2	0
C6 alkilglikozīds	Heksil D-glikozīds	Neaktīva viela	54549-24-5	259-217-6	0
Izopropanols	Propān-2-ols	Neaktīva viela	67-63-0	200-661-7	3
Metānsulfoskābe	Metānsulfoskābe	Neaktīva viela	75-75-2	200-898-6	0
Sērskābe	Sērskābe	Neaktīva viela	7664-93-9	231-639-5	0
Butilglikols	2-(2-butoksietoksi)etanols	Neaktīva viela	112-34-5	203-961-6	0

## 2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

## 3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

### Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

### Drošības prasību apzīmējumi

Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.

**IEKĻŪSTOT ACĪS:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu.

## 4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

### 4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Pupu dezinfekcija pēc slaukšanas, izsmidzinot vai iemērcot

### Produkta veids(-i)

03 pv - Veterinārā higiēna

### Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Neattiecas

### Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: cits: baktērijas  
Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas  
Attīstības stadija: Nav datu

Zinātniskais nosaukums: cits: raugs  
Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs  
Attīstības stadija: Nav datu

### Lietošanas joma (-s)

Iekštelpas

Veterinārā joma: Lietošanai gatavs izsmidzināšanas vai iemērkšanas līdzeklis pupu dezinfekcijai, pēc slaukšanas, bez iepriekšējas tīrīšanas

### Lietošanas metode(-es)

Metode: Izsmidzinot vai iemērcot  
sīks apraksts:  
Izsmidzinot vai iemērcot

**Lietošanas deva(-as) un biežums**

Lietošanas deva: Aktīvs pret baktērijām un raugiem: Lietošanai gatavs; saskares laiks – piecas minūtes. Pirms izmantošanas produktam "jāatgriežas" līdz istabas temperatūrai.  
Atšķaidīšana (%): -  
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:

Aktīvs pret baktērijām un raugiem:  
Lietošanai gatavs (ar 3,6 – 7,5 % pienskābi atkarībā no konkrētā produkta)  
Saskares laiks – piecas minūtes

Pirms lietošanas produktam jāatgriežas līdz istabas temperatūrai

**Lietotāju kategorija(-as)**

Profesionāls

**Iepakojuma izmēri un materiāls**

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l  
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg  
HDPE (augsta blīvuma polietilēns)

**4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:**

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

**4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:**

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

**4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

**4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

**4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9

## 5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

### 5.1. Lietošanas instrukcija

Uzklāt produktu uzreiz pēc katras slaukšanas, divas vai trīs reizes dienā. Pārliecinieties, ka pupi ir pilnībā pārklāti līdz trim ceturtdaļām no tā garuma. Piepildīt iemērkšanas trauku vai smidzināšanas flakonu ar vēlamo produkta daudzumu, bet neizmantojiet vairāk šķidrums, nekā nepieciešams. Pieņemt, ka vienas govs apstrādei nepieciešami 5 ml. Ievērot piecu minūšu saskares laiku. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz 20 °C. Lai nodrošinātu optimālu pupu dezinfekciju, dzīvnieki jātur stāvus vismaz piecas minūtes.

### 5.2. riska samazināšanas pasākumi

Jāvalkā aizsargbrilles pret ķīmikālijām.

### 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

**SASKARĒ AR ACĪM:** Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Nekavējoties zvaniet 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.  
**NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.  
**SASKARĒ AR ĀDU:** Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Pēc tam novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.  
**IEELPOJOT:** Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

### 5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Iepakojums un saturs jālikvidē kā bīstami atkritumi, par ko pilnībā atbild šo atkritumu turētājs. Neizmest atkritumus kanalizācijā un ūdenstecēs. Atbrīvojies no atkritumiem drošā veidā saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

### 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā. Uzglabāt konteineru noslēgtu, kad to nelieto. Produktu uzglabāšanas laiks ir divi gadi.

## 6. Cita informācija

/