

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: KILLMETHRIN 2.5 WP

Grupa produktowa: Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów

Numer pozwolenia: PL/2023/0583/MR

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0027758-0000

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	3
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	3
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	7
5.1. Instrukcje stosowania	7
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	8
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	9
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	11
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	11
6. Inne informacje	11

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

KILLMETHRIN 2.5 WP

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Sharda Europe B.V.B.A
	Adres	Heedstraat 58 1730 Asse Belgia
Numer pozwolenia	PL/2023/0583/MR	
Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0027758-0000	
Data udzielenia pozwolenia	30/01/2023	
Data ważności pozwolenia	08/10/2028	

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji czynnej

Sharda Europe B.V.B.A.

Adres producenta substancji czynnej

Heedstraat 58 1730 Asse Belgia

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

DTTS OABE. Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco, Vizcaya Hiszpania

SPACHEM S.L., Polígono Industrial Guadasequies, S/N 46839 Guadasequies, Valencia Hiszpania

LUQSA, Afores S/N 25173 Sudanell, Lleida Hiszpania

Chemark Kft, Industrial Zone H-8182 Peremarton – Gyarlep Węgry

CIECH Sarzyna S.A., ul Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna Polska

AGROL, ul. Lipowa 16, Sucha Gora 59-101 Polkowice Polska

S.T.I. Solfotecnica Italia SpA Via Evangelista Torricelli 2 Cotignola, Ravenna Włochy

Ellagret S.A., Thesis Xiropigado 19600 Mandra Attikis Grecja

SINAPAK S.R.L, Viale Industria e Artigianato 7 27049 Stradella, Padova Włochy

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna

24 - Deltametryna

Nazwa producenta substancji czynnej

Sharda Europe B.V.B.A. (na rzecz Sharda Cropchem Limited (Indie)), Heedstraat 58, 1730 Asse, Belgia

Adres producenta substancji czynnej

Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 400056 Mumbai Indie

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Heranba Industries Ltd., Plot No 1503/1504/1505/1506/1, GIDC, Phase III, Vapi, District - Valsad, 396 195 Gujarat Indie

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Deltametryna	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Substancja czynna	52918-63-5	258-256-6	2,538
Dodecylobenzenosulfonian sodu	2-dodecylobenzenosulfonian sodu	Substancja niebędąca substancją czynną	25155-30-0	246-680-4	3
Laurylosiarczan sodu	dodecylosiarczan sodu	Substancja niebędąca substancją czynną	151-21-3	205-788-1	2

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

WP - Proszek zwilżalny

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem..

Zebrać wyciek.

Usuwać zawartość do uprawnionych firm utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami..

Usuwać pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami..

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Zastosowanie 1: Zwalczanie karaczanów wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Blatta orientalis Nazwa zwyczajowa: Karaczan wschodni Etap rozwoju: Dorosłe osobniki karaczanów
Obszar zastosowania	Wewnątrz
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Produkt do zwalczania karaczanów wewnątrz pomieszczeń w domach, mieszkaniach, centrach sąsiedzkich, kinach, koszarach, hotelach, restauracjach, barach, stołówkach, szpitalach oraz magazynach przemysłowych z wyjątkiem pomieszczeń, urządzeń, pojazdów, miejsc i zależności wykorzystywanych: - do transportu, przyjmowania, utrzymywania i mieszkania zwierząt domowych lub do przygotowywania i transportu żywności, - do zbioru, transportu, przechowywania, przetwarzania przemysłowego i obrotu produktami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Spryskiwanie. Stosować produkt w postaci roztworu przy użyciu spryskiwaczy o niskim ciśnieniu roboczym (1-5 bar). 0,5 g produktu rozpuścić w 50 ml wody w celu spryskania powierzchni 1 m ² . Końcowa objętość roztworu roboczego, którą należy przygotować powinna być proporcjonalna do rzeczywistej powierzchni poddawanej zabiegowi. Roztwór roboczy nanosić na szpary, pęknięcia i szczeliny, w narożnikach, za i pod meblami oraz w innych miejscach, gdzie zwykle ukrywają się owady. Stosować maksymalnie 6 razy w ciągu roku. Zabieg można powtórzyć po 8 tygodniach. Profesjonalny. Profesjonalny przeszkolony ww. zakresie.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Wyszkolony profesjonalny Profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Torebki/Worki (HDPE lub złożony kompozyt) o masie od 5 g do 5000 g: • Folia z materiału złożonego z LDPE/aluminium/ polipropylen lub poliester lub papier, • Folia z materiału złożonego z LDPE/kompleks metaliczny/ polipropylen lub poliester lub papier.

Torebki mogą być dostarczane w pudełkach kartonowych.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Podczas obchodzenia się z produktem obowiązkowe jest stosowanie ochrony oczu (np. gogle ochronne o zwiększonej odporności chemicznej).

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- patrz sekcja 5.2

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- patrz sekcja 5.5

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Zastosowanie 2: Zwalczanie karaczanów wewnątrz budynków przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa

Gr. 18 - Insektycydy, akarycydy i produkty stosowane do zwalczania innych stawonogów

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: *Blatta orientalis*
Nazwa zwyczajowa: Karaczan wschodni

	Etap rozwoju: Dorosłe osobniki karaczanów
Obszar zastosowania	Wewnątrz
Sposób (-oby) nanoszenia	<p>metoda: Natrysk</p> <p>Szczegółowy opis: Produkt do zwalczania karaczanów wewnątrz pomieszczeń w domach i mieszkaniach prywatnych. Spryskiwanie. Stosować produkt w postaci roztworu przy użyciu spryskiwaczy o niskim ciśnieniu roboczym (1-5 bar). 1 g produktu rozpuścić w 100 ml wody. Roztwór roboczy nanosić tylko na szpary, pęknięcia i szczeliny. Stosować maksymalnie 2 razy w ciągu roku. Zabieg można powtórzyć po 8 tygodniach.</p>
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	<p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%):</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji:</p> <p>-</p>
Kategoria (-e) użytkowników	Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Torebki/Worki (HDPE lub złożony kompozyt) o masie 5 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> Folia z materiału złożonego z LDPE/aluminium/ polipropylen lub poliester lub papier, Folia z materiału złożonego z LDPE/kompleks metaliczny/ polipropylen lub poliester lub papier. <p>Torebki mogą być dostarczane w pudełkach kartonowych. Do produktu musi być dołączony odpowiedni system dozowania dostarczający 0,5 g produktu oraz odpowiednia butelka z rozpylaczem do przygotowania maksymalnie 100 ml roztworu roboczego.</p>

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- patrz sekcja 5.1

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie stosować więcej niż 100 ml roztworu roboczego podczas jednego zabiegu przeprowadzanego w prywatnych domach lub mieszkaniach. Jeśli infestacja utrzymuje się po dwóch zabiegach, należy skontaktować się z profesjonalistą od dezynsekcji.

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- patrz sekcja 5.3

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- patrz sekcja 5.4

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

- Zaleca się stosowanie produktu za pomocą urządzeń takich jak pompy lub spryskiwacze, zachowując ostrożność przy aplikowaniu roztworu roboczego w pęknięciach i szczelinach, pod lub za meblami i w innych miejscach, w których karaczone wschodnie mogą się ukrywać lub odpoczywać. Produkt należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:100 (do zabiegu na 2 m² powierzchni należy użyć 1 g produktu i rozcieńczyć 99 ml wody). Roztwór roboczy należy stosować przy użyciu spryskiwacza niskociśnieniowego (użytkownicy profesjonalni: spryskiwacz ręczny lub plecakowy, użytkownicy powszechni: spryskiwacz ręczny lub spustowy).
- Przy zastosowaniu przez użytkownika powszechnego uzyskany roztwór roboczy należy spryskiwać w dawce 100 ml roztworu (zawierającego 1 g produktu) na 2 m² powierzchni pęknięć i szczelin.
- Efektu knockdown należy spodziewać się po 4 godzinach od ekspozycji karaczanów wschodnich na spryskane powierzchnie.
- Rozcieńczony produkt nigdy nie powinien być przechowywany: w razie potrzeby należy przygotować świeży roztwór roboczy.
- Roztwór roboczy należy stosować w szczelinach i pęknięciach, w których mogą przebywać owady, takich jak: pod zlewami, za meblami lub sprzętem, pod/za urządzeniami, w zakamarkach, w miejscach przedostawania się karaczanów do wnętrza domu lub mieszkania, w rurociągach i wzdłuż listew przypodłogowych.
- Aplikacja musi być wykonana na pasmo o szerokości 0,1 m na spryskiwanych powierzchniach.
- Podczas aplikacji zapewnić ciągłe mieszanie roztworu roboczego.
- Strategie zarządzania rozwojem oporności:
Użytkownik profesjonalny:
 - o Uwzględnić cykl życiowy i cechy charakterystyczne zwalczanych owadów, aby dostosować zabieg. W szczególności ukierunkować się na najbardziej podatne stadium rozwojowe szkodnika, terminy stosowania i obszary, które mają być poddane zabiegowi.
 - o Tam, gdzie to możliwe, należy zalecać łączenie zabiegów ze środkami niechemicznymi.
 - o W przypadku gdy wymagany jest przedłużony okres kontroli, zabiegi należy przeprowadzać na zmianę z produktami zawierającymi substancje czynne o różnych sposobach działania.
 - o Należy ustanowić poziom odniesienia i monitorować poziomy skuteczności na populacjach w kluczowych obszarach w celu wykrycia wszelkich istotnych zmian we wrażliwości na substancję czynną. Informacje z programów monitorowania oporności pozwalają na wczesne wykrycie problemów i dostarczają informacji do podejmowania prawidłowych decyzji.
 - o Użytkownicy powinni informować, jeśli zabieg jest nieskuteczny i zgłaszać ten fakt bezpośrednio do posiadacza pozwolenia lub dystrybutora.
 - o Posiadacz pozwolenia powinien zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki oporności do właściwych organów lub innych wyznaczonych organów zajmujących się zarządzaniem opornością.
 - o Nie należy stosować produktu na obszarach, na których podejrzewa się lub stwierdzono oporność na substancję czynną zawartą w tym produkcie.
- Użytkownik powszechny:
 - Jeśli infestacja utrzymuje się, należy skontaktować się z profesjonalistą.
 - Należy przestrzegać instrukcji stosowania.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Unikać kontaktu produktu z oczami. Dokładnie umyć ręce po zastosowaniu produktu.
- Zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń podczas aplikacji.
- Do stosowania wyłącznie w miejscach niedostępnych dla niemowląt, dzieci, zwierząt domowych i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.
- W czasie stosowania produktu w pomieszczeniach nie powinny przebywać osoby postronne ani zwierzęta, ani też nie należy ponownie wchodzić do pomieszczenia do czasu wyschnięcia spryskanych powierzchni.
- Produkt zawiera deltametrynę, która może być niebezpieczna/toksyczna dla zwierząt domowych (np. kotów), a także pszczoł, ryb i innych organizmów wodnych.
- Należy trzymać koty z dala od powierzchni poddanych działaniu produktu. Ze względu na dużą wrażliwość kotów na pyretroidy, produkt może wywołać u nich silne reakcje niepożądane.
- Przed zastosowaniem produktu usunąć lub przykryć terraria, akwaria i klatki dla zwierząt. Na czas zabiegu wyłączyć filtr powietrza w akwarium.
- Przykryć wszystkie powierzchnie i obiekty mogące mieć kontakt z żywnością, paszą i wodą pitną.
- Nie stosować bezpośrednio na lub w pobliżu żywności, paszy lub napojów, ani na powierzchniach lub naczyniach mogących mieć bezpośredni kontakt z żywnością, paszą, napojami i zwierzętami gospodarskimi/zwierzętami domowymi.
- Nie stosować bezpośrednio na powierzchnie, na których żywność lub pasza jest przechowywana, przygotowywana lub spożywana.
- Nie przechowywać w pobliżu żywności, napojów i pasz.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska roztwór roboczy należy nanosić pasmowo, przy czym szerokość pasma nie może być większa niż 0,1 m; w związku z tym należy użyć odpowiedniego sprzętu (lanca lub dysza rozpylająca).
- Nie stosować więcej niż 100 ml roztworu roboczego podczas jednego zabiegu przeprowadzanego w prywatnych domach lub mieszkaniach.
- Przy zastosowaniu przez użytkownika powszechnego: Nie stosować więcej niż 100 ml roztworu roboczego podczas jednego zabiegu przeprowadzanego w prywatnych domach lub mieszkaniach. Jeśli infestacja utrzymuje się po dwóch zabiegach, należy skontaktować się z profesjonalistą od dezynsekcji.
- Po zastosowaniu produktu usunąć martwe karaczący.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne: Pyretroidy mogą powodować parestezje (pieczenie i kłucie skóry bez podrażnienia). Jeśli objawy utrzymują się: Zasięgnąć porady lekarza.

Produkt może powodować podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych oraz suchość

i pękanie skóry. Wdychanie może powodować podrażnienie, kaszel. Ryzyko obrzęku płuc. Pobudzenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, drżenia, zawroty głowy, ból głowy, senność, wymioty, ból brzucha, drżenia mięśniowe, nudności, utrata przytomności, uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Pierwsza pomoc:

Należy skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ i postępować zgodnie

z odpowiednią instrukcją.

Jeśli potrzebna jest porada lekarska, należy posiadać przy sobie opakowanie produktu lub etykietę.

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zapewnić poszkodowanemu warunki do odpoczynku. Utrzymywać temperaturę ciała. Jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, ułożyć

ją na boku z głową niżej niż reszta ciała i ugiętymi kolanami. Kontrolować oddychanie;

w razie potrzeby zapewnić sztuczne oddychanie. W żadnym wypadku nie pozostawiać osoby poszkodowanej samej sobie. Zabrać poszkodowanego do szpitala i, jeśli

to możliwe, wziąć ze sobą pojemnik lub etykietę.

W przypadku

o poknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza i pokazać

mu etykietę lub kartę charakterystyki.

o wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

Jeśli oddychanie jest utrudnione, należy zwrócić się o pomoc lekarską.

o kontaktu ze skórą: Po kontakcie ze skórą, natychmiast umyć skórę wodą z mydłem, bez pocierania.

o kontaktu z oczami: Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut przy szeroko otwartych powiekach. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli

są i można je łatwo usunąć. Jeśli wystąpi dyskomfort, należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Środki ochrony środowiska:

- Środki zapobiegawcze: Nie dopuścić do przedostania się produktu do środowiska (wody powierzchniowe i gruntowe), kanalizacji, drenażu itp. poprzez budowę barier ochronnych i zamykanie odpływów.
- Powiadomić odpowiednie władze o wyciekach do cieków wodnych, kanalizacji, kanałów itp.
- Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Rozlany produkt zebrać za pomocą absorbentu (np. piasek, kaolin) i umieścić

w odpowiednim pojemniku w celu późniejszego usunięcia jako odpad niebezpieczny.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcji, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem oraz pozostałości niezwyżytego produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

- Opakowania po produkcji nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcji nie należy używać do innych celów.

- Nie wylewać pozostałości produktu na ziemię, do cieków wodnych, do rur (zlewu, toalety itp.) ani do kanalizacji.

- W przypadku czyszczenia sprzętu do aplikacji należy dokładnie wypłukać pojemnik

za pomocą zintegrowanego urządzenia do płukania pod ciśnieniem lub trzykrotnego płukania ręcznego i spryskać powierzchnie docelowe.

- Nie dopuścić do splywania produktu do kanalizacji, dróg wodnych lub gruntu.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego i wysokich temperatur. Chronić przed wilgocią. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Pojemniki muszą być umieszczone w taki sposób, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Nie przechowywać z utleniaczami, alkaliami (roztwory żrące), ani kwasami. Regularnie sprawdzać zapasy pod kątem uszkodzeń. Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze poniżej 30°C.

6. Inne informacje

Klasyfikacja
Kategoria zagrożenia Eye Dam. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Oznakowanie
Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze
Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze: GHS09 i GHS05 Niebezpieczeństwo

Środki ostrożności

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.